



- Une banque de données sur les oiseaux créée en 2002.
- Le site a été créé par The Cornell Lab of Ornithology et National Audubon Society.
- Cette banque de données est maintenant mondiale.
- [eBird fait appel à la science citoyenne](#)
- eBird Québec a été inauguré en mars 2014.

# La liste d'observation idéale devrait :

- Indiquer exactement le lieu de l'observation.
- Placer le lieu d'observation au milieu du trajet parcouru.
- Ne pas avoir des trajets de plus de 8 km.
- Indiquer la distance pour l'aller seulement et non pas la distance aller-retour.
- Être précise sur la durée de l'observation.
- Contenir TOUS les oiseaux vus ou entendus.
- Indiquer le plus précisément possible le nombre d'individus de chaque espèce.

# Identifier le site d'observation

1

2

3

## Étape 1 : Où avez-vous fait de l'observation?

Identifier le site où vous avez fait vos observations.

ACBS-Holly Beach ▾

Continuer

[Modifier la liste "Mes sites d'observation"](#)

### Trouver votre site d'observation sur une carte

Choisir un site personnel ou un site public à partir d'une carte, ou créer un nouveau site.

À privilégier

### Utiliser la latitude et la longitude

Créer un nouveau site à l'aide de la latitude et la longitude. Veuillez d'abord vérifier que le site n'existe pas déjà grâce à l'option 2. "Trouver votre site sur une carte."

### Choisir un état, une province, un comté ou une municipalité

Si vous avez effectués vos observations dans une grande région (ex. une province ou une municipalité entière), choisissez cette option. Toutefois, nous préférons si vous pouviez fournir une localisation plus précise, puisque celle-ci permet d'augmenter la valeur de vos observations.


À éviter

### Importer des données

Importer des données à partir d'une base de données, d'un tableur, ou d'un programme pour ornithologues amateurs. [Apprenez comment](#)

**Pourquoi éviter d'utiliser :  
«Choisir un état, une province, un  
comté ou une municipalité»**

# Choisir une province : très très imprécis



Site sélectionné pour «**Province de Québec**»

# Choisir une MRC : très imprécis



Site sélectionné pour la «**MRC Rimouski-Neigette**»

# Choisir une ville : encore imprécis



Site sélectionné pour «ville de Rimouski»

**Placer ou choisir un site  
d'observation sur une carte**



Pour aller directement dans les sites d'une MRC, taper le nom de la MRC dans cette case :

1 2 3 **Étape 1 : Où avez-vous fait de l'observation?**

Zoomer la carte à...

COMTÉ (É.-U. seulement):

ÉTAT/PROVINCE:

Un état ou une province est requis

\* PAYS:

Possible à utiliser mais pas nécessairement pratique si on ne connaît pas le nom de la MRC ou du comté.

Le moyen le plus pratique de choisir un site est de :

1. Indiquer le pays
2. Indiquer l'état ou la province désiré
3. Cliquer sur «Continuer»

1 2 3

## Étape 1 : Où avez-vous fait de l'observation?

Zoomer la carte à..

\* = Obligatoire

COMTÉ (É.-U. seulement):

ÉTAT/PROVINCE:

Un état ou une province est requis pour les États-Unis, le Canada et le Mexique

\* PAYS:



Continuer



## Pour zoomer vers l'avant dans la carte qui s'affiche :

1- Inscrire le nom de l'endroit recherché

Zoomer à:

2- Cliquer sur +

3- Déplacer la poignée vers le haut

4- Cliquer sur la loupe et tracer un rectangle sur la carte quand la croix apparaît

5- Appuyer sur la touche **MAJ** et tracer un rectangle en utilisant le bouton droit ou gauche de la souris quand une croix apparaît sur la carte

7- Utiliser la roulette centrale de la souris

6- Cliquer sur les bulles avec un +



# Placer un site d'observation sur une carte

Choisir un site déjà existant :

- Site personnel (bleu)
- ou
- Site public (orange)

Positionner un nouveau site (vert) et lui donner un nom.

**Truc** : débiter le nom du site par le nom de la ville.



directement à une localité, une adresse ou des coordonnées en degrés décimaux (p. ex.: 42.4792, -76.45138). Vous pouvez aussi cliquer sur les marqueurs "+" pour faire apparaître plus de sites déjà présents.

Pour améliorer la précision, il peut être utile d'utiliser le mode «**Satellite**» de la carte.

repositionner le marqueur vert, cliquez sur le nouvel endroit désiré. Donnez ensuite un nom à ce nouveau site.

Inscrire le nom du site

Pointe-au-Père-ISMER

# Types d'observation

# 4 types d'observation

- **Observation informelle** : rien d'obligatoire.
  - Observations accidentelles. Utilité restreinte.
- **Historique** : rien d'obligatoire.
  - Observations anciennes où il manque des infos. Utilité restreinte.
- **Relevé ponctuel ou stationnaire** : heure de début et durée.
  - Utilisé pour tous les rapports si on a noté tous les oiseaux.
- **Relevé en mouvement** : heure de début, durée et distance.
  - Idéalement pas plus de 8 km. Utilisé pour tous les rapports si on a noté tous les oiseaux. Placer le lieu d'observation au milieu du trajet.

\*\*\* Les relevés couvrant un territoire restreint et comptabilisant tous les oiseaux présents sont ceux qui sont le plus utiles pour la création des cartes et l'analyse des données.

# Observation informelle

**L'observation des oiseaux n'est pas la priorité.  
À éviter si possible.**

Utiliser seulement dans des situations particulières, car il est difficile d'extraire des informations (tableaux, graphiques, etc.) intéressantes de ces données.

## **Exemples :**

- Observation d'une espèce intéressante alors qu'on roule en voiture.
- ?? Court arrêt pour détecter une espèce particulière sans tenir compte des autres oiseaux présents.



# Historique

**L'observation des oiseaux est la priorité, mais on ne se souvient pas de toutes les informations.**

Utiliser seulement si nécessaire, car il est difficile d'extraire des informations (tableaux, graphiques, etc.) intéressantes de ces données.

## **Exemples :**

- Mentions historiques dont on ne se souvient pas de l'heure de début, de la durée totale de l'observation ou de la distance parcourue.

# Relevé ponctuel ou stationnaire

Relevé fait au même endroit ou avec un déplacement de moins de 100 mètres.

## Exemples :

- Observations faites à ses mangeoires de l'intérieur de la maison ou sur le terrain avoisinant.
- Dénombrements d'oiseaux de proie.
- Observations au large depuis la côte.
- Exploration d'un marais à partir d'un seul point d'observation.


# Relevé en mouvement

Idéalement, les déplacements devraient être **de 8 km. et moins** par fiche d'observation.


**Important** : Placer le lieu d'observation **au milieu** du trajet parcouru et non au point de départ du trajet.

**Pourquoi** ? Parce que cela réduit de 4 fois la surface où les oiseaux peuvent avoir été vus.

6 km. avec point au centre



6 km. avec point au départ



Saisir les espèces  
observées

## La liste des espèces peut être affichée de diverses manières:

1. Par ordre alphabétique ou taxonomique («**Alphabétique**» ou «**Taxonomique**»).
2. En montrant ou non les espèces rares («**Montrer les espèces rares**»).
3. En montrant ou non les sous-espèces («**Montrer les sous-espèces**»).
4. En montrant les espèces les plus susceptibles d'être vues en premier («**Grouper les espèces selon leur probabilité d'observation**»).
5. Pour aller directement à une espèce, entrer le nom de l'espèce dans la case («**Aller à**») et taper une partie du nom de l'espèce. Vous aurez des suggestions d'espèces contenant les lettres entrées.  
Ex : «hut» affichera «Bernache de Hutchins» comme possibilité.
6. Si une espèce n'est pas dans les oiseaux rares, cliquer sur «**Ajouter une espèce**» et un nouveau champ apparaîtra pour entrer le nom de l'espèce désirée.

## **Pourquoi rapporter toutes les espèces vues ou entendues?**

Parce que toutes les espèces, même les plus communes, ont leur importance pour l'analyse des données par des chercheurs.

De plus, plusieurs tableaux et graphiques générés par eBird utilisent seulement les listes qui rapportent toutes les espèces présentes et ignorent les listes incomplètes.

# Pourquoi indiquer le plus précisément possible le nombre d'individus pour chaque espèce?

Pour permettre une meilleure analyse de la fluctuation des populations dans le temps.

Pour générer des rapports, tableaux et graphiques qui représentent la réalité.

Même s'il est permis de remplacer un chiffre par la lettre X, cela devrait être utilisé seulement dans des cas exceptionnels.

En effet, X peut aussi bien vouloir dire 10 000 individus ou un seul individu.

Une fois la liste sauvegardée, il ne reste plus qu'à vérifier la conformité des données entrées et à les modifier si nécessaire.

Vous pouvez aussi :

1. Envoyer un résumé des observations à votre adresse courriel.
2. Partager cette liste avec d'autres observateurs présents lors de la sortie.
3. Soumettre une autre liste avec certaines informations déjà complétées.

Imprimer

Télécharger

Par courriel

Supprimer

Partager cette liste avec d'autres observateurs

Envoyer un lien via:  

**Soumettre une autre liste pour...**

[Le même site et la même date](#)  
Rimouski—embouchure, Rimouski-Neigette Comté, Quebec, CA on dim. nov. 10, 2013

[Le même site](#)  
Rimouski—embouchure, Rimouski-Neigette Comté, Quebec, CA





## Exemple de liste envoyée par courriel

Rimouski--embouchure, Rimouski-Neigette, CA-QC

10 nov. 2013 10:30 - 11:15

Protocole: Relevé ponctuel ou stationnaire

11 espèces

Bernache du Canada 170

Canard noir 150

Canard colvert 35

Petit Garrot 1

Garrot à oeil d'or 150

Grand Harle 1

Goéland à bec cerclé 40

Goéland argenté 15

Goéland arctique 1

Goéland marin 45

Corneille d'Amérique 10

Vous pouvez consulter cette liste sur Internet à

<http://ebird.org/ebird/view/checklist?subID=S15629302>

Ce rapport a été produit automatiquement par eBird v3

(<http://www.ebird.org/canada>) (<http://ebird.org/canada>)

# Commencer par les oiseaux de vos mangeoires

1. Relevé ponctuel ou stationnaire.
2. Mettre une heure de début quelconque (10 h 00).
3. Pour la durée, évaluer en gros le temps passé à surveiller réellement les oiseaux au cours de la journée. Ex: 30 minutes au total par 1-2 minutes à la fois.
4. Au cours de la journée, noter les oiseaux vus ainsi que le nombre maximal d'oiseaux vus en même temps pour chaque espèce. Ne pas additionner les oiseaux vus tout au cours de la journée.
5. Faire un relevé au moins 2-3 fois par semaine.

# Réflexions diverses (1)

- 1. Cela peut devenir lourd de remplir plusieurs listes avec toutes les espèces vues (sans oublier les espèces communes) et leur nombre (estimation pas toujours facile)**
  - Entrer les données immédiatement, en utilisant un calepin et les [codes de 4 lettres](#) (BUQR, OINE, MEAM...).
  - Mieux vaut une sous-estimation qu'un X.
  - Les pires à évaluer selon moi : les goélands, les macreuses, les Canards colverts-noirs.
- 2. Quand débiter une nouvelle liste?**
  - Après avoir passé 30-60 minutes au même endroit.
  - Si le trajet devient trop long (+ de 8 km.).
  - S'il y a un changement évident d'habitat (du fleuve à la forêt, des champs à la forêt, etc.) .

# Réflexions diverses (2)

3. Une liste en mouvement avec le lieu d'observation placé au point de départ et qui mentionne seulement 10 espèces sur les 20 vues avec des X comme nombre est **préférable à aucune liste du tout.**
4. Lors de la création d'un nouveau lieu, débiter le nom du lieu par la ville où il se trouve. Ex : Rimouski-Etang Parent, etc.
5. Même si ce n'est pas dans nos habitudes de le faire, une liste d'observations presque vide peut parfois être aussi utile qu'une liste contenant 50 espèces. L'absence de certaines espèces permet d'en apprendre beaucoup sur leur date de départ ou sur leur habitude de fréquentation d'un habitat particulier.



# Comment renommer, déplacer ou fusionner un site personnel

1. Aller dans la section «**Mon eBird**» et sélectionner «**Gérer mes sites d'observation**» à la droite de la page.
2. Retrouver le site désiré dans la liste des sites et cliquer sur «Modifier» à la droite du site.
3. Vous pouvez alors :
  - **Renommer** le nom du site.
  - **Déplacer** le site à un autre endroit s'il était mal positionné.
  - **Fusionner** les données de ce site avec un autre site à proximité de ce dernier.



## Rimouski-Étangs épuration

48.474049, -68.4887932 [Suggérer comme Site d'intérêt](#)

Renommer

Déplacer

Fusionner

Cliquer sur la carte ou utiliser l'outil de recherche pour actualiser les coordonnées : 48.478441,-68.486366

Déplacer

# Comment recevoir des alertes d'oiseaux rares ou d'oiseaux non vus dans l'année

1. Aller dans «**Mon eBird**» et sélectionner «**Gérer mes alertes**» à la droite de la page.
2. Les alertes vous seront envoyées par courriel à l'adresse électronique inscrite dans votre profil.
3. Les alertes choisies peuvent être envoyées à **toutes les heures** ou à **chaque jour**.
4. Vous pouvez vous inscrire à 3 types d'alertes :
  - Les **raretés de l'ABA** (American Birding Association).
  - Les **oiseaux rares** d'une région particulière (MRC, province ou pays).
  - Des alertes pour des **nouvelles espèces non vues** (à vie ou pour l'année en cours seulement) pour une région particulière (MRC, province ou pays).  
\*\*\* Cocher la case «**Pour l'année en cours seulement**» si cette option est désirée.

# Comment changer son nom d'observateur

Le nom d'observateur est celui qui apparaît sur nos feuillets d'observations et sur les autres listes concernant nos observations.

Pour le modifier :

- Aller dans «**Mon eBird**» et sélectionner «**Modifier mon profil**» à la droite de la page.
- Modifier ensuite les informations des cases «**Prénom** »et «**Nom**».



# Comment diminuer la visibilité publique de nos données

Il est possible de **ne pas faire afficher** certaines informations concernant nos données :

- Observations dans les «Visites récentes».
- Les alertes eBird.
- Top 100.
- Commentaires généraux associés à chaque liste.

Pour masquer les informations désirées :

- Aller dans «**Mon eBird**» et sélectionner «**Préférences de mon eBird**» à la droite de la page.
- Dans la section «**Vie privée**», cocher les cases désirées.

# Comment comparer les oiseaux vus de sa cour

Si vous rapportez régulièrement les oiseaux observés à partir de votre terrain, il est possible de comparer votre nombre d'espèces avec d'autres participants.

Pour ce faire :

- Aller dans la section «**Examiner les données**».
- Cliquer sur le lien «**Totaux de ma cour**» à la droite de la page.
- Pour ajouter votre cour à la liste des cours déjà présentes, cliquer sur le bouton vert «**Ajouter [De ma cour]**» en haut et à droite de la page.
- Il suffit ensuite de choisir le site personnel identifiant votre cour et de l'enregistrer en cliquant sur le bouton «**Enregistrer [Dema cour]**».

**Note :** Pour voir seulement la liste pour le Québec ou votre MRC, cliquer sur le lien «**Modifier la région**» en haut et à gauche de la page affichant la liste des participants.

# Comment partager des listes avec d'autres observateurs

Une des particularités très intéressante d'eBird est de **pouvoir partager ses observations** avec les autres personnes qui nous accompagnaient lors d'une excursion et de pouvoir ensuite **adapter la liste des observations reçues selon les espèces effectivement vues**. Cela signifie que nous pouvons **ajouter les oiseaux vus seulement par nous** lors de cette excursion ou de **retirer les oiseaux que les autres ont vus, mais pas par nous**.

**Les pages suivantes vous montreront comment partager des observations?**

1- **Une seule personne** saisit la liste d'observations dans eBird.

2- Une fois la liste complétée, cliquer à droite sur «**Partager cette liste avec d'autres observateurs**»

**Liste de contrôle** S12917106

Plus ancien All Checklists Plus récent

**Lieu** Bic-Sentier Santerre-1, Rimouski-Neigette Comté, Quebec, CA (Map) GÉRER MES LIEUX D'OBSERVATION

**Date et effort** dim. févr. 10, 2013 11:20 AM Modifier la date et l'effort

Protocole: Relevé en mouvement ou en transect

Nombre d'observateurs dans votre équipe :: 2

Durée :: 1 heure(s), 20 minute(s)

Distance: 2.0 kilomètre(s)

Observers: Gerard Proulx

Commentaires: N/A

Imprimer

Télécharger

Email

Supprimer

**Partager cette liste avec d'autres observateurs**

Envoyer un lien via: f t

**Soumettre une autre liste pour...**

Le même site et la même date  
Bic-Sentier Santerre-1, Rimouski-Neigette Comté, Quebec, CA on dim. févr. 10, 2013

- 3- Pour partager la liste, il suffit de **cliquer** dans la boîte de droite (1) sur les contacts déjà présents avec qui on veut partager cette liste. Ils s'ajouteront automatiquement dans la zone de texte de gauche (2).  
Cliquez ensuite sur le bouton «**Partager cette liste**» pour leur envoyer la liste entrée.
- 4- Il est aussi possible d'entrer directement le nom d'utilisateur ou l'adresse courriel des autres observateurs dans la zone de texte de gauche (2)

Pour **ajouter directement de nouveaux contacts**, aller au point suivant :

**Liste d'observation S1442119** Plus ancien All Checklists Plus récent

**Partager cette liste avec d'autres membres d'eBird**

À (nom d'utilisateur ou de courriel, séparés par des virgules)

Message (optionnel)

**Partager cette liste** **Annuler**

**Contacts (cliquer pour ajouter)**

Gérer mes contacts

Imprimer  
Télécharger  
Par courriel  
Supprimer

Partager cette liste avec d'autres observateurs

Envoyer un lien via:

**Soumettre une autre liste pour...**

Le même site et la même date  
Rimouski - Pointe Pouliot est, Rimouski-Neigette Comté, Quebec, CA on ven. juin 14, 2013

Le même site  
Rimouski - Pointe Pouliot est, Rimouski-Neigette Comté, Quebec, CA

5- Pour ajouter un ou plusieurs nouveaux contacts, cliquer sur le lien «**Gérer mes contacts**» dans le bas de l'illustration précédente.

Aller dans le champ «**Ajouter un contact**» et y inscrire:

- le nom d'utilisateur que le nouveau contact a choisi lors de son inscription dans eBird
- ou
- l'adresse courriel que le nouveau contact a donné lors de son inscription dans eBird

Cliquer ensuite sur le bouton «**Ajouter**»

Le bouton «**Supprimer**» permet quant à lui de supprimer des contacts devenus inutiles.

**Ajouter un contact**  
Entrer le nom d'utilisateur eBird ou l'adresse de courriel :

**Amis**  
Les listes partagées par vos amis eBird seront AUTOMATIQUEMENT acceptées dans votre compte.

Nom d'utilisateur	Alias	Ami (?)	Supprimer
MTherriault	Marielle Therriault	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="X"/>

**Tous les contacts**  
Les contacts peuvent devenir des amis seulement si vous entrez leur nom d'utilisateur eBird (demandez-leur de vous le fournir!).

Nom d'utilisateur	Alias	Ami (?)	Supprimer
[REDACTED]	[REDACTED]	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="X"/>
[REDACTED]	[REDACTED]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="X"/>

# Comment récupérer une liste partagée

1. Aller dans la section «**Mon eBird**» et sélectionner «**Mes observations partagées**» à la droite de la page.
2. Cliquer sur le bouton «**Accepter**» pour récupérer les observations que l'autre observateur a partagées avec vous.
3. Cliquer ensuite sur le lien «**Voir ou modifier**» pour enlever des espèces non vues ou pour en ajouter d'autres que l'autre observateur n'a pas rapportées.

# Comment accepter automatiquement des listes partagées par des amis

Si vous recevez régulièrement des listes partagées de la part d'un observateur que vous accompagnez régulièrement, il est possible de faire ajouter **AUTOMATIQUEMENT** ces listes à votre compte. Il suffit alors de déclarer ce contact eBird comme étant un «Ami»

- Aller dans la section «**Mon eBird**» et sélectionner «**Gérer mes contacts**» à la droite de la page (en bas complètement).
- Dans la liste de vos contacts, cocher, sous la colonne «**Ami (?)**», la case correspondant à votre ami.
- Les listes partagées avec vous par cette personne seront dorénavant automatiquement ajoutées à vos observations.
- N'oubliez pas d'aller modifier la liste pour ajouter ou enlever des espèces si nécessaire.

**Note :** Vous devez avoir inscrit le **nom d'utilisateur** d'une personne quand vous l'avez ajoutée à vos contacts pour pouvoir la déclarer comme Ami.



# Consulter ses données personnelles en utilisant «Mon eBird»

- Aller dans la section «**Vos listes**» de «**Mon eBird**».
- Sélectionner l'endroit où l'on désire consulter les données.



- Faire afficher la liste à vie ou la liste annuelle pour l'endroit désiré.
- Si la liste annuelle désirée est autre que l'année en cours, choisir l'année désirée à droite de la case «**Modifier l'année :>>**».
- **Vous pouvez ensuite :**
  - Cliquer sur le nom d'une espèce pour voir toutes les dates et endroits où cette espèce a été vue pour la période sélectionnée.
  - Cliquer sur le nom d'un site d'observation pour voir toutes les espèces qui ont été vues à cet endroit pour la période sélectionnée.
  - Cliquer sur la date pour voir la liste d'observations contenant cette mention.

Pour se connecter à eBird

<http://ebird.org/content/qc/>

Si vous avez des questions, vous pouvez  
me contacter directement à :

➤ [geproulx@cgocable.ca](mailto:geproulx@cgocable.ca)

➤ 418-722-8947