

Décompte des oiseaux de Noël – Décembre 2006



Les ornithologues de la Gaspésie réussissent une fois de plus à démontrer la richesse de leur coin de pays.

51 observateurs ont volontairement accepté de se lever tôt pour repérer la faune ailée. Ces personnes participaient au 107^e recensement des oiseaux de Noël (RON) organisé par la Société Audubon en Amérique du Nord.

Le RON a eu lieu le 16 décembre. Le recensement 2006 a permis de confirmer la présence de 77 espèces en Gaspésie. Les différentes équipes d'observateurs ont dénombré un total de 11 624 oiseaux. Chaque région a eu droit à sa part de surprises :

- Pour Forillon, il s'agit d'une année record quant au nombre d'espèces, soit 62, le record précédent était de 55 espèces en 2005. Pour les espèces dignes de mention, il y a pour une première année dans l'histoire du recensement de Forillon la présence de Grèbes esclavons, 6 furent observés ainsi qu'une Grive solitaire. Notons également la présence d'une Paruline des pins (observée le lendemain du recensement) dont la présence remontait à 1997, de 2 Mouettes tridactyles dont la présence remontait à 2002 et 1 Mergule nain dont la présence remontait à 2003. Un Bruant à joues marron a fait acte de présence 2 jours avant le recensement. Le seul Mergule nain et Bruant familier de la Gaspésie furent observés dans ce secteur;
- Pour Matapédia, il s'agit également d'une année record quant au nombre d'espèces, soit 36, le record précédent était de 34 en 2005. Les espèces dignes de mention et rarement observées dans ce secteur sont le Grand Harle, le Grand Pic (3 furent observés), le Roitelet à couronne dorée et le Jaseur d'Amérique. Le seul Carouge à épaulettes et Jaseur boréal de la Gaspésie furent observés dans ce secteur;
- Pour Percé, la présence de 2 Fuligules à collier et d'une Paruline des pins constitue une première pour ce secteur. Plusieurs espèces ont battu leur record du plus grand nombre, le temps doux a permis notamment les records pour la Bernache du Canada (810 au lieu de 80), le Canard noir (732 au lieu de 110), le Canard colvert (56 au lieu de 2) et le Canard pilet (12 au lieu de 2). D'autres facteurs, telle la disponibilité de nourriture en cet hiver tardif, ont permis d'observer un plus grand nombre de Garrots d'Islande, Mésanges à tête brune, Roitelets à couronne dorée, Bruants hudsoniens, Juncos ardoisés et Chardonnerets jaunes. Le seul Grimpereau brun, Grand Héron et Petit Pingouin de la Gaspésie furent observés dans ce secteur;
- Pour New Richmond, une brume matinale a causé certains problèmes pour l'observation en mer. Notons la présence d'un grand nombre de Corneilles d'Amérique (463) rassemblées presque exclusivement dans le secteur de la plage de Caplan. À souligner la présence de Cormorans à aigrettes, de Garrots d'Islande et de Roitelets à couronne rubis. Les seuls Quiscales bronzés de la Gaspésie furent observés dans ce secteur.

Bravo à tous les participants pour tous ces efforts déployés mais surtout pour ces belles observations.

Chantal Dufort

NOM DE L'ESPÈCE	Secteur :	Forillon	Percé	New Richmond	Matapédia	Total
Plongeon catmarin (Red-throated Loon)		1				1
Plongeon huard (Common Loon)		5	5			10
Grèbe esclavon (Horned Grebe)		6				6
Grèbe jougris (Red-necked Grebe)		1	2			3
Fou de Bassan (Northern Gannet)		*	2			2
Comoran sp. (Cormorant sp)		40				40
Cormoran à aigrettes (Double-crested Cormorant)		26	1	3		30
Grand cormoran (Great Cormorant)		2	74			76
Grand Héron (Great Blue Heron)			1			1
Bernache du Canada (Canada Goose)		1500	810			2310
Canard noir (American Black Duck)		506	732	68	1	1307
Canard colvert (Malard)		50	56	40	32	178
Canard pilet (Northern Pintail)		2	12			14
Sarcelle d'hiver (Green-winged Teal)		2	4			6
Fuligule à collier (Ring-necked Duck)		*	2			2
Eider à duvet (Common Eider)		143	154			297
Arlequin plongeur (Harlequin Duck)		23	3			26
Macreuse à front blanc (Surf Scoter)		5	1			6
Macreuse brune (White-winged Scoter)		5	27			32
Macreuse noire (Black Scoter)		8	3			11
Harelde Kakawi (Oldsquaw)		91	84			175
Petit Garrot (Bufflehead)		1	4			5
Garrot à oeil d'or (Common Goldeneye)		132	94	69		295
Garrot d'Islande (Barrow's Goldeneye)		8	216	40		264
Harle couronné (Hooded Merganser)			1			1
Grand Harle (Common Merganser)		26		8	6	38
Harle huppé (Red-breasted Merganser)		87	81	70		238
Pygargue à tête blanche (Bald Eagle)		*		1	5	6
Autour des palombes (Northern Goshawk)			1			1
Faucon gerfaut (Gyrfalcon)		1	2			3
Gélinotte huppée (Ruffed Grouse)		33	1		2	36
Goéland à bec cerclé (Ring-billed Gull)		2		4		6
Goéland argenté (Herring Gull)		64	32	134		230
Goéland arctique (Iceland Gull)		29	11			40
Goéland bourgmestre (Glaucous Gull)		2	7	1		10
Goéland marin (Great Black-backed Gull)		54	79	35		168
Mouette tridactyle (Black-legged kittiwake)		2	52			54
Mergule nain (Dovekie)		1				1
Petit Pingouin (Razorbill)			1			1
Guillemot à miroir (Black Guillemot)		94	48	2		144
Pigeon biset (Rock Dove)			64	131	147	342
Tourterelle triste (Morning Dove)		2	24	6	64	96
Pic mineur (Downy Woodpecker)		2	5	1	9	17
Pic chevelu (Hairy Woodpecker)		1	4		10	15
Grand Pic (Pileated Woodpecker)			2		3	5
Pic à dos noir (Black-backed Woodpecker)			1			1
Pic flamboyant (Northern Flicker)			1			1
Pic sp. (Woodpecker sp.)		4				4
Pie-grièche grise (Northern Shrike)		1			1	2

NOM DE L'ESPÈCE	Secteur :	Forillon	Percé	New Richmond	Matapédia	Total
Mésangeai du Canada (Gray Jay)			11		22	33
Geai bleu (Blue Jay)		15	37	4	81	137
Corneille d'Amérique (American Crow)		75	151	463	84	773
Grand Corbeau (Common Raven)		29	83	78	27	217
Mésange sp (Chickadee sp)		15				15
Mésange à tête noire (Black-capped Chickadee)		176	179	44	153	552
Mésange à tête brune (Boreal Chickadee)		10	78	1	9	98
Sittelle à poitrine rousse (Red-breasted Nuthatch)		19	42	9	12	82
Sittelle à poitrine blanche (White-breasted Nuthatch)					2	2
Grimpereau brun (Brown Creeper)			1			1
Roitelet à couronne dorée (Golden-crowned Kinglet)		10	26	1	8	45
Roitelet à couronne rubis (Ruby-crowned Kinglet)			4	3		7
Grive solitaire (Hermit Thrush)		1				1
Merle d'Amérique (American Robin)		99	3	5	8	115
Étourneau sansonnet (European Starling)		78	114	65	630	887
Jaseur boréal (Bohemian Waxwing)					1	1
Jaseur d'Amérique (Cedar Waxwing)		25		45	16	86
Paruline des pins (Pine Warbler)		*	1			2
Bruant familier (Chipping Sparrow)		1				1
Bruant hudsonien (American Tree Sparrow)			21			21
Bruant chanteur (Song Sparrow)			1		1	2
Bruant à gorge blanche (White-throated Sparrow)		1	1			2
Junco ardoisé (Dark-eyed Junco)		56	25		16	97
Bruant des neiges (Snow Bunting)		260	315	75	127	777
Bruant à joues marron (Lark Sparrow)		*				*
Bruant sp (Sparrow sp)		6	36			42
Carouge à épaulettes (Red-winged Blackbird)					1	1
Quiscale bronzé (Common Grackle)				3		3
Durbec des sapins (Pine Grosbeak)		15	72	6	28	121
Roselin pourpré (Purple Finch)		2	7	12	7	28
Bec-croisé des sapins (Red Crossbill)			11			11
Bec-croisé bifascié (White-winged Crossbill)		177	179	6	8	370
Bec-croisé sp (Crossbill sp)		1				1
Sizerin flammé (Common Redpoll)		5	5		36	46
Tarin des pins (Pine Siskin)		19	10		45	74
Chardonneret jaune (American Goldfinch)		16	111	12	108	247
Gros-bec errant (Evening Grosbeak)				5	10	15
Moineau domestique (House Sparrow)			3	56	100	159
Total des espèces (jour du recensement)		57	66	35	36	76
Total des espèces (semaine du recensement)		62	66	35	36	77
Total d'individus		4 073	4 225	1 506	1 820	11 624
NOMBRE D'OBSERVATEURS		15	18	6	12	51

* signifie que l'espèce a été observée trois jours avant ou trois jours après le jour du recensement