

Recensement des oiseaux de Noël (RON)

Pour le RON de cette année, la température (-8 °C à -1 °C) était plutôt clémente pour toute la Gaspésie. Un mince couvert de neige et un petit vent léger suffisaient à nous garder alertes. Les cours d'eau étaient partiellement gelés, le temps nuageux par endroit laissait tomber quelques flocons de neige ici et là, ce qui rendait la journée encore plus agréable.

Pour Forillon : 47 espèces furent observées pour un nombre total de 3702 individus. Donc, une bonne diversité d'espèces au menu. Le temps doux a apporté de belles surprises, dont le **Bruant à couronne blanche** et le **Pic à ventre roux**. À noter l'abondance de **Merles d'Amérique**, d'**Étourneaux sansonnets** et de **Roitelets à couronne dorée** lors du RON. Le mince manteau de neige et/ou la présence de sol dégagé a certainement favorisé un haut taux pour ces dernières espèces.

Pour Percé : Ce fut une magnifique journée, apportant son lot de belles observations. 3077 individus répartis en 57 espèces dont quelques-unes ont pimenté la journée. Notons **1 Sarcelle d'hiver** au chemin Vauquelin (Barchois), **1 Eider à tête grise** femelle à Cap-d'Espoir, **1 Grèbe esclavon** et **1 Guillemot de Brünnich** derrière la poissonnerie Caron de Cap-d'Espoir, **1 Mergule nain** à Barchois, et **1 Chouette rayée** route Lemieux. La **Mouette tridactyle**, le **Faucon gerfaut** et le **Bruant chanteur** furent observés 3 jours avant ou après le RON.

Pour New Richmond : Tous les éléments favorables étaient réunis pour réussir cette journée. Un total de 1309 individus partagés en 32 espèces. Ce qui en fait 7 de plus que l'an passé et comparativement, certaines espèces étaient en plus grand nombre à plus de 6 reprises. Quelques particularités : **1 Pygargue à tête blanche**, **1 Grand Héron** à cette date tardive, **300 Goélands marins**, tous observés au même endroit. Par contre, il y avait très peu de mangeoires actives.

Pour Matapédia : Malgré que le RON de ce secteur se soit déroulé un lundi, les participants ont fourni un bel effort. 32 espèces d'oiseaux furent répertoriées pour un total de 1001 individus. Notons qu'aucun canard ne fut observé, cette journée-là. Possiblement trop de glace en mouvement. Par contre, cette année, 3 nouvelles espèces s'ajoutent. À l'Ascension-de-Patapédia, le **Faucon gerfaut** de forme blanche est la vedette 2009 chez Céline Francoeur, le **Bruant hudsonien** chez Régine Arsenault. Puis, à Matapédia, le **Pic maculé** est aux mangeoires chez Gilberte Bélanger. Les autres espèces rarement observées, en cette saison, dans ce secteur sont, le **Cardinal rouge**, le **Bruant chanteur** et le **Sizerin blanchâtre**. En 11 ans, c'est le plus bas comptage de **Corneilles d'Amérique** et de **Bruants des neiges**. Par contre, un plus haut taux de **Sittelles à poitrine rousse** et de **Roselins pourprés** furent dénombrés, pour ces mêmes années.

Christianne Pitre

NOM DE L'ESPÈCE	Secteurs				
	Forillon	Percé	New Richmond	Matapédia	Total
Bernache du Canada (Canada Goose)	550	1			551
Canard noir (American Black Duck)	252	6	8		266
Canard colvert (Mallard)	20		2		22
Sarcelle d'hiver (Green-winged Teal)		1			1
Fuligule milouinan (Greater Scaup)		2			2
Petit Fuligule (Lesser Scaup)	5				5
Eider à tête grise (King Eider)		1			1
Eider à duvet (Common Eider)	134	472			606
Arlequin plongeur (Harlequin Duck)	1				1
Macreuse à front blanc (Surf Scoter)		1			1
Macreuse brune (White-fringed Scoter)		3			3
Macreuse noire (Black Scoter)	29	6			35
NOM DE L'ESPÈCE	Secteurs				
	Forillon	Percé	New Richmond	Matapédia	Total

Secteurs		Forillon	Percé	New Richmond	Matapédia	Total
NOM DE L'ESPÈCE						
Harelde kakawi (Long-tailed Duck)		505	785			1290
Garrot à oeil d'or (Common Goldeneye)		215	100	23		338
Garrot d'Islande (Barrow's Goldeneye)		80	137	50		267
Grand Harle (Common Merganser)		1		29		30
Harle huppé (Red-breasted Merganser)		310	46	35		391
Gélinotte huppée (Ruffed Grouse)		4			1	5
Plongeon catmarin (Red-throated Loon)			1			1
Plongeon huard (Common Loon)		4	7			11
Grèbe esclavon (Horned Grebe)			1			1
Grèbe jougris (Red-necked Grebe)		2				2
Grand Cormoran (Great Cormorant)			57	1		58
Cormoran sp. (Cormorant sp.)		26				26
Grand Héron (Great Blue Heron)				1		1
Pygargue à tête blanche (Bald Eagle)			1	1	2	4
Faucon gerfaut (Gyrfalcon)			*		1	1
Goéland à bec cerclé (Ring-billed Gull)				3		3
Goéland argenté (Herring Gull)		45	23	76		144
Goéland arctique (Iceland Gull)		11	32			43
Goéland bourgmestre (Glaucous Gull)		10	13	1		24
Goéland marin (Great Black-backed Gull)		52	72	300		424
Mouette tridactyle (Black-legged Kittiwake)		13	*			13
Mergule nain (Dovekie)			1			1
Guillemot de Brünnich (Thick billed Murre)			1			1
Petit Pingouin (Razorbill)			2			2
Guillemot à miroir (Black Guillemot)		109	14	2		125
Pigeon biset (Rock Dove)			41	39	27	107
Tourterelle triste (Mourning Dove)		32	60	26	44	162
Chouette rayée (Barred Owl)			1			1
Pic à ventre roux (Red-bellied Woodpecker)		1				1
Pic maculé (Yellow Bellied Sapsucker)					1	1
Pic mineur (Downy Woodpecker)		8	7	3	7	25
Pic chevelu (Hairy Woodpecker)		7	9	3	8	27
Grand pic (Pileated Woodpecker)			1			1
Pie-grièche grise (Northern Shrike)		3	1		1	5
Mésangeai du Canada (Gray Jay)			7		5	12
Geai bleu (Blue Jay)		23	39	46	121	229
Corneille d'Amérique (American Crow)		118	96	60	11	285
Grand Corbeau (Common Raven)		17	61	6	22	106
Mésange à tête noire (Black-capped Chickadee)		142	83	55	176	456
Mésange à tête brune (Boreal Chickadee)		23	43	2	4	72
Sittelle à poitrine rousse (Red-breasted Nuthatch)		54	55	7	26	142
Sittelle à poitrine blanche (White-breasted Nuthatch)					2	2
Grimpereau brun (Brown Creeper)		2				2
Roitelet à couronne dorée (Golden crowned Kinglet)		13	11		4	28
Merle d'Amérique (American Robin)		519	32		2	553
Étourneau sansonnet (European Starling)		162	142	167	171	642
Jaseur boréal (Bohemian Waxwing)			7		35	42
Jaseur d'Amérique (Cedar Waxwing)		30				30
Secteurs		Forillon	Percé	New Richmond	Matapédia	Total
NOM DE L'ESPÈCE						

NOM DE L'ESPÈCE	Secteurs	Forillon	Percé	New Richmond	Matapédia	Total
Bruant hudsonien (American Tree Sparrow)			1		1	2
Bruant chanteur (Song Sparrow)		1	*		1	2
Bruant à couronne blanche (White-crowned Sparrow)		1				1
Junco ardoisé (Dark-eyed Junco)			4			4
Bruant des neiges (Snow Bunting)			248		78	326
Cardinal rouge (Northern Cardinal)			1		1	2
Quiscale bronzé (Common Grackle)		2	1			3
Durbec des sapins (Pine Grosbeak)		27	66	21	69	183
Roselin pourpré (Purple Finch)		22	1	110	67	200
Bec-croisé des sapins (Red Crossbill)			8			8
Bec-croisé bifascié (White-winged Crossbill)		67	208	6		281
Sizerin flammé (Common Redpoll)			40		69	109
Sizerin blanchâtre (Hoary Redpoll)					1	1
Tarin des pins (Pine Siskin)		23		44		67
Chardonneret jaune (American Goldfinch)		11	6	125	23	165
Gros-bec errant (Evening Grosbeak)		16	2	51	4	73
Moineau domestique (House Sparrow)			9	6	16	31
Total des espèces (jour du recensement)		47	57	32	32	77
Total des espèces (semaine du recensement)		47	60	32	32	77
Total d'individus		3 702	3 077	1 309	1 001	9 089
NOMBRE D'OBSERVATEURS		16	14	5	9	44

* signifie que l'espèce a été observée trois jours avant ou après le jour du recensement.