

Recensement des oiseaux de Noël (RON)

Cette année, le Recensement des oiseaux de Noël (RON) s'est déroulé le 18 décembre pour 3 cercles Audubon et le 28 décembre pour le 4^e cercle. Tous ont profité d'une journée exceptionnelle avec une température normale et un couvert de neige assez bas. 45 observateurs sur le terrain ont totalisé environ 130 heures à scruter divers coins de notre belle Gaspésie. Plusieurs observateurs aux mangeoires ont contribué à compléter le recensement.

Pour Forillon : Les rares centimètres de neige au sol ont favorisé une bonne diversité d'oiseaux, encore cette année. 51 espèces d'oiseaux furent répertoriées pour un nombre total de 2 922 individus. Les inhabituelles pour ce secteur, à ce temps de l'année sont le **Fuligule milouinan** (1) et la **Petite Nyctale** (1). Les observations faites 3 jours avant ou 3 jours après le recensement sont : le **Pygargue à tête blanche**, le **Pic à dos noir**, le **Grimpereau brun**, le **Durbec des sapins** et le **Moineau domestique**.

Pour Percé : Il se démarque par le plus de particularités. Un total de 6 361 individus partagés en 66 espèces. Les plus inhabituelles pour ce secteur, à ce temps de l'année, sont l'**Oie des neiges**, le **Canard chipeau** et le **Colibri d'Anna**. Les espèces ayant le plus grand nombre pour ce RON sont : la **Bernache du Canada** (1 800), le **Canard noir** (1 200), le **Grand Cormoran** (92), le **Goéland à bec cerclé** (2), la **Mouette tridactyle** (900), le **Guillemot à miroir** (189), la **Tourterelle triste** (69), le **Pic mineur** (8), l'**Alouette hausse-col** (2), le **Grimpereau brun** (2) et le **Roitelet à couronne dorée** (14). Ensuite, le **Moqueur polyglotte** a été observé 3 jours avant ou 3 jours après le recensement.

Pour New Richmond : La récolte a été de 972 individus répartis en 34 espèces, dont plusieurs particularités. Notons le **Chardonneret jaune** (191), le **Pygargue à tête blanche** (4 dont deux adultes et deux immatures), le **Jaseur boréal** (2) et le **Jaseur d'Amérique** (2). Les deux espèces de jaseurs se déplaçant ensemble.

Pour Matapédia : 30 espèces furent observées pour un total de 1 638 individus. Le **Roitelet à couronne dorée** et le **Bruant familier** sont les espèces inhabituelles pour ce secteur, à ce temps de l'année. Elles furent observées à l'intérieur de 3 jours avant ou 3 jours après le recensement. Les ruisseaux et rivières libres de glace amènent l'observation d'un haut taux d'anatidés et de laridés dans notre secteur : le **Canard noir** (23), le **colvert** (47), le **Garrot à oeil d'or** (34), le **Goéland à bec cerclé** (4) et le **Goéland marin** (3). On note aussi la **Sittelle à poitrine rousse** (32).

Christianne Pitre

NOM DE L'ESPÈCE	Secteurs	Forillon	Percé	New Richmond	Matapédia	Total
Oie des neiges (Snow Goose)			1			1
Bernache du Canada (Canada Goose)		300	1800	100		2200
Canard chipeau (Gadwall)			1			1
Canard noir (American Black Duck)		301	1200	128	23	1652
Canard colvert (Mallard)		10	14	10	47	81
Canard pilet (Northern Pintail)			10			10
Sarcelle d'hiver (Green-winged Teal)			2			2
Fuligule milouinan (Greater Scaup)		1	3			4
Eider à duvet (Common Eider)		113	132			245
Arlequin plongeur (Harlequin Duck)			2			2
Macreuse à front blanc (Surf Scoter)			2			2
Macreuse brune (White-fringed Scoter)			1			1
NOM DE L'ESPÈCE	Secteurs	Forillon	Percé	New Richmond	Matapédia	Total

NOM DE L'ESPÈCE	Secteurs	Forillon	Percé	New Richmond	Matapédia	Total
Macreuse à bec jaune (Black Scoter)		6	14			20
Harelde kakawi (Long-tailed Duck)		62	233	3		298
Petit Garrot (Bufflehead)			2			2
Garrot à oeil d'or (Common Goldeneye)		293	67	4	34	398
Garrot d'Islande (Barrow's Goldeneye)		56	111	2		169
Grand Harle (Common Merganser)			5	53	4	62
Harle huppé (Red-breasted Merganser)		70	178	35		283
Harle sp (Merganser sp)			1			1
Gélinotte huppée (Ruffed Grouse)		14	2		2	18
Plongeon huard (Common Loon)		4	2			6
Grèbe jougris (Red-necked Grebe)		1	10	1		12
Cormoran à aigrettes (Double-crested Cormorant)		4				4
Grand Cormoran (Great Cormorant)		93	92	1		186
Pygargue à tête blanche (Bald Eagle)		*	1	4	2	7 *
Bécasseau violet (Purple Sandpiper)			2			2
Goéland à bec cerclé (Ring-billed Gull)			2	3		5
Goéland argenté (Herring Gull)		142	137	33	4	316
Goéland arctique (Iceland Gull)		6	63			69
Goéland bourgmestre (Glaucous Gull)		38	26			64
Goéland marin (Great Black-backed Gull)		145	148	92	3	388
Mouette tridactyle (Black-legged Kittiwake)		2	900			902
Mergule nain (Dovekie)		75	32			107
Guillemot à miroir (Black Guillemot)		481	189	4		674
Pigeon biset (Rock Dove)			43		83	126
Tourterelle triste (Mourning Dove)		11	69	6	32	118
Grand-duc d'Amérique (Great Horned owl)		2				2
Petite Nyctale (Northern Saw-Whet Owl)		1				1
Colibri d'Anna (Anna's Hummingbird)			1			1
Pic mineur (Downy Woodpecker)		5	8	3	6	22
Pic chevelu (Hairy Woodpecker)		3	8	1	15	27
Pic à dos noir (Black-Backed Woodpecker)		*				*
Grand Pic (Pileated Woodpecker)		1	1			2
Pic sp (Woodpecker sp)		3				3
Pie-grièche grise (Northern Shrike)			1			1
Mésangeai du Canada (Gray Jay)		1	13		6	20
Geai bleu (Blue Jay)		25	37	13	83	158
Corneille d'Amérique (American Crow)		44	93	24	14	175
Grand Corbeau (Common Raven)		17	45	16	32	110
Alouette hausse-col (Horned Lark)			2			2
Mésange à tête noire (Black-capped Chickadee)		125	148	45	248	566
Mésange à tête brune (Boreal Chickadee)		6	19	3	9	37
Sittelle à poitrine rousse (Red-breasted Nuthatch)		29	42	3	32	106
Sittelle à poitrine blanche (White-breasted Nuthatch)					2	2
Grimpereau brun (Brown Creeper)		*	2			2 *
NOM DE L'ESPÈCE	Secteurs	Forillon	Percé	New Richmond	Matapédia	Total

NOM DE L'ESPÈCE	Secteurs	Forillon	Percé	New Richmond	Matapédia	Total
Roitelet à couronne dorée (Golden crowned Kinglet)		3	13	1	*	17 *
Merle d'Amérique (American Robin)				6		6
Moqueur polyglotte (Northern Mockingbird)			*			*
Étourneau sansonnet (European Starling)		26	154	80	198	458
Jaseur boréal (Bohemian Waxwing)		1	1	2	3	7
Jaseur d'Amérique (Cedar Waxwing)				2		2
Bruant hudsonien (American Tree Sparrow)		1	1			2
Bruant familier (Chipping Sparrow)					*	*
Bruant fauve (Fox Sparrow)		2				2
Bruant chanteur (Song Sparrow)		1	1			2
Bruant à gorge blanche (White-troated Sparrow)		1				1
Junco ardoisé (Dark-eyed Junco)			2	4	4	10
Plectrophane lapon (Lapland Longspur)			1			1
Plectrophane des neiges (Snow Bunting)		25	170		482	677
Carouge à épaulettes (Red-winged Blackbird)		1				1
Durbec des sapins (Pine Grosbeak)		*	23		48	71 *
Roselin pourpré (Purple Finch)		1				1
Bec-croisé des sapins (Red Crossbill)			1			1
Bec-croisé bifascié (White-winged Crossbill)		71	11			82
Sizerin flammé (Common Redpoll)		279	5	27	26	337
Tarin des pins (Pine Siskin)		9	2	60	8	79
Chardonneret jaune (American Goldfinch)		5	9	191	43	248
Gros-bec errant (Evening Grosbeak)		6	20		26	52
Moineau domestique (House Sparrow)		*	30	12	119	161
Total des espèces (jour du recensement)		51	66	34	30	181
Total des espèces (semaine du recensement)		56	67	34	32	189
Total d'individus		2 922	6 361	972	1 638	11 893
NOMBRE D'OBSERVATEURS		14	18	2	11	45

* signifie que l'espèce a été observée trois jours avant ou trois jours après le jour du recensement.