

Recensement des oiseaux de Noël

Pour l'année 2011, le Recensement des Oiseaux de Noël (RON) en Gaspésie s'est déroulé le 15 décembre pour un cercle Audubon et le 17 décembre pour les 3 autres. Tous ont profité d'une journée exceptionnelle avec une température variant de -1 °C à -12 °C, pratiquement sans vent et un fond de neige allant jusqu'à 20 cm. **37 observateurs** sur le terrain ont totalisé environ **135 heures** à scruter divers coins de notre belle Gaspésie. Notons aussi que plusieurs observateurs aux mangeoires ont contribué à compléter ce recensement.



Pour Forillon : Un nombre record, pour ce secteur, de **5 901 individus** ont été dénombrés. **50 espèces** ont été observées le jour du recensement. La **Macreuse brune**, la **Macreuse à bec jaune** et le **Petit Garrot** furent notés au cours des trois jours précédant ou suivant le recensement. Les espèces les plus abondantes observées sont la **Bernache du Canada** (3000) et le **Canard noir** (1200). Deux nouvelles espèces ont été notées pour une première fois à cette période de l'année : l'**Alouette hausse-col** (1) et le **Tohi à flancs roux** (1). Parmi les espèces dignes de mention, un **Petit Pingouin** a bravé le froid de Forillon pour une deuxième fois seulement en 31 décomptes. Deux **Harfangs des neiges** et un **Pygargue à tête blanche** ont également fait le bonheur de plusieurs participants;

Pour Percé : Un total de **6 708 individus** partagés en **61 espèces**. Les espèces étant en grands nombres pour ce secteur sont la **Bernache du Canada** (1451), le **Canard noir** (900), la **Macreuse à bec jaune** (95) et le **Jaseur boréal** (1473) qui se sont démarquées cette année. Ensuite, les espèces plus rares en cette saison sont le **Guillemot de Brünnich** (1) et le **Sizerin blanchâtre** (3). Le **Bec-croisé des sapins** (4) étant en nombre moindre cette année;

Pour New Richmond : Dans ce secteur, ce sont **1 291 individus** répartis en **31 espèces**, dont plusieurs particularités. Parmi les surprises rencontrées : 1 **Carouge à tête jaune** (qui a fait le bonheur des observateurs), beaucoup de **Bernaches du Canada** (240) et de **Canards noirs** (335), un **Pic à ventre roux**, un **Pic flamboyant** (exceptionnel en cette période de l'année), un **Cormoran à aigrettes** traînait encore dans le secteur et finalement un **Autour des palombes** (une espèce observée peu souvent). Comme à chaque année les **Étourneaux sansonnet** (244) étaient omniprésents un peu partout;

Pour Matapédia : **34 espèces** d'oiseaux dénombrées pour un total de **1 493 individus** comptés lors du RON. En 13 ans, c'est le nombre le plus élevé de **Sizerin flammé** (419) et de **Pygargue à tête blanche** (10). Ce dernier bénéficiait des cours d'eau libres de glace. Notons aussi que deux nouvelles espèces s'ajoutent à la liste, le **Goéland à bec cerclé** (1) et la **Bernache du Canada** (14). Par contre, moins de **Grand Harle**, **Merle d'Amérique**, **Durbec des sapins** et **Gros-bec errant** furent dénombrés, pour ces mêmes années. Les espèces rarement observées en cette saison, dans ce coin, sont le **Goéland argenté** (1), le **Goéland marin** (1), le **Grand Pic** (1) et le **Bruant à gorge blanche** (2).

Christianne Pitre

NOM DE L'ESPÈCE	Secteur	Forillon	Percé	New Richmond	Matapédia	Total
Bernache du Canada (Canada Goose)		3 000	1 451	240	14	4 705
Canard noir (American Black Duck)		1 200	900	335		2 435
Canard colvert (Mallard)			5	26	22	53
Canard pilet (Northern Pintail)			6			6
Sarcelle d'hiver (Green-winged Teal)			3			3
Fuligule milouinan (Greater Scaup)			3			3
NOM DE L'ESPÈCE	Secteur	Forillon	Percé	New Richmond	Matapédia	Total

NOM DE L'ESPÈCE	Secteur	Forillon	Percé	New Richmond	Matapédia	Total
Eider à duvet (Common Eider)		62	111			173
Arlequin plongeur (Harlequin Duck)		10	5			15
Macreuse à front blanc (Surf Scoter)			5			5
Macreuse brune (White-fringed Scoter)		*	12			12 *
Macreuse à bec jaune (Black Scoter)		*	95			95 *
Harelde kakawi (Long-tailed Duck)		8	159			167
Petit Garrot (Bufflehead)		*				*
Garrot à oeil d'or (Common Goldeneye)		152	67	10	4	233
Garrot d'Islande (Barrow's Goldeneye)		18	125	15		158
Grand Harle (Common Merganser)					3	3
Harle huppé (Red-breasted Merganser)		157	206	13		376
Gélinotte huppée (Ruffed Grouse)		6			2	8
Plongeon catmarin (Red-throated Loon)			2			2
Plongeon huard (Common Loon)		3	4			7
Grèbe jougris (Red-necked Grebe)		5	6			11
Cormoran à aigrettes (Double-crested Cormorant)		1	1	1		3
Grand Cormoran (Great Cormorant)		92	64	2		158
Cormoran sp. (Cormorant sp.)		3				3
Pygargue à tête blanche (Bald Eagle)		1		1	10	12
Autour des palombes (Northern Goshawk)				1		1
Bécasseau violet (Purple Sandpiper)			3			3
Goéland à bec cerclé (Ring-billed Gull)			2	1	1	4
Goéland argenté (Herring Gull)		97	64	55	1	217
Goéland arctique (Iceland Gull)		94	12			106
Goéland bourgmestre (Glaucous Gull)		57	10			67
Goéland marin (Great Black-backed Gull)		187	126	79	1	393
Goéland sp. (Gull sp.)		15				15
Mouette tridactyle (Black-legged Kittiwake)		19	12			31
Mergule nain (Dovekie)		1	1			2
Guillemot de Brünnich (Thick-billed Murre)			1			1
Guillemot à miroir (Black Guillemot)		57	31	3		91
Petit Pingouin (Razorbill)		1	1			2
Pigeon biset (Rock Dove)		1	60	19	125	205
Tourterelle triste (Mourning Dove)		10	39	5	29	83
Grand-duc d'Amérique (Great Horned owl)			1			1
Harfang des neiges (Snowy Owl)		2				2
Pic à ventre roux (Red-bellied Woodpecker)				1		1
Pic mineur (Downy Woodpecker)		3	2		8	13
NOM DE L'ESPÈCE	Secteur	Forillon	Percé	New Richmond	Matapédia	Total

NOM DE L'ESPÈCE	Secteur	Forillon	Percé	New Richmond	Matapédia	Total
Pic chevelu (Hairy Woodpecker)			4		10	14
Pic flamboyant (Northern Flicker)				1		1
Grand pic (Pileated Woodpecker)					1	1
Pie-grièche grise (Northern Shrike)		2	3			5
Mésangeai du Canada (Gray Jay)		3	7	1	9	20
Geai bleu (Blue Jay)		15	48	5	67	135
Corneille d'Amérique (American Crow)		56	97	58	31	242
Grand Corbeau (Common Raven)		22	47	11	51	131
Alouette hausse-col (Horned Lark)		1				1
Mésange à tête noire (Black-capped Chickadee)		63	70	36	138	297
Mésange à tête brune (Boreal Chickadee)		11	21	6	13	51
Sittelle à poitrine rousse (Red-breasted Nuthatch)		6	32	4	9	51
Sittelle à poitrine blanche (White-breasted Nuthatch)					2	2
Grimpereau brun (Brown Creeper)		1				1
Roitelet à couronne dorée (Golden crowned Kinglet)		12	3			15
Merle d'Amérique (American Robin)		7	134	1	1	143
Étourneau sansonnet (European Starling)		59	357	244	179	839
Jaseur boréal (Bohemian Waxwing)		260	1473			1733
Jaseur d'Amérique (Cedar Waxwing)		53				53
Tohi à flancs roux (Eastern Towhee)		1				1
Bruant hudsonien (American Tree Sparrow)			1			1
Bruant à gorge blanche (White-throated Sparrow)		1			2	3
Junco ardoisé (Dark-eyed Junco)		1	1		6	8
Plectrophane des neiges (Snow Bunting)		44	70	76	157	347
Carouge à épaulettes (Red-winged Blackbird)		1	2			3
Carouge à tête jaune (Yellow-headed Blackbird)				1		1
Quiscale bronzé (Common Grackle)			1			1
Durbec des sapins (Pine Grosbeak)		3	38		18	59
Roselin pourpré (Purple Finch)		1	17			18
Bec-croisé des sapins (Red Crossbill)			4			4
Bec-croisé bifascié (White-winged Crossbill)					13	13
Sizerin flammé (Common Redpoll)		15	620		419	1 054
Sizerin blanchâtre (Hoary Redpoll)			3			3
Tarin des pins (Pine Siskin)			3	24	25	52
Chardonneret jaune (American Goldfinch)			32		61	93
Gros-bec errant (Evening Grosbeak)					1	1
Moineau domestique (House Sparrow)		1	25	16	60	102
NOM DE L'ESPÈCE	Secteur	Forillon	Percé	New Richmond	Matapédia	Total

NOM DE L'ESPÈCE	Secteur	Forillon	Percé	New Richmond	Matapédia	Total
Total des espèces (jour du recensement)		50	61	31	34	78
Total des espèces (semaine du recensement)		3				81
Total d'individus		5 901	6 708	1 291	1 493	15 393
NOMBRE D'OBSERVATEURS		12	11	3	11	37

* signifie que l'espèce a été observée trois jours avant ou trois jours après le jour du recensement.