

Recensement des oiseaux de Noël (RON)

Le 14 décembre dernier, les ornithologues de la Gaspésie ont réussi, encore une fois, à démontrer que le territoire est riche en faune aviaire.

Tous les éléments s'étaient réunis pour une journée des plus agréables. Même s'il y avait une bonne accumulation de neige par endroits, le temps nuageux et brumeux avait permis à Éole de prendre congé. La température oscillait entre -3 et +4 °C. Que demander de mieux!

45 participants sur le terrain ont parcouru plus de 900 kilomètres pour un total de 139 heures d'observation. De plus, plusieurs observateurs aux mangeoires ont aussi contribué à totaliser l'identification de 82 espèces pour 11 834 individus ailés.

Pour Forillon : Un nombre record de **60 espèces** a été noté le jour du recensement, avec un total de **5 309 oiseaux** qui ont été dénombrés, ce qui représente la troisième plus grande abondance notée depuis 1981. Deux autres espèces, la **Pie-grièche migratrice** et le **Jaseur boréal** ont été aperçus au cours des trois jours suivants. Quelques espèces observées pendant la saison estivale se sont attardées aux mangeoires : le **Cardinal à poitrine rose**, le **Carouge à épaulettes** et le **Pic à ventre roux**. Un visiteur inusité, l'**Oriole de Bullock** a profité également d'une mangeoire bien garnie pour s'attarder à Gaspé. Plusieurs migrateurs d'intérêt ont été notés en mer dont le **Grèbe jougris** (2), le **Plongeon huard** (4), le **Arlequin plongeur** (51), le **Garrot d'Islande** (16) et le **Bécasseau violet** (1). Le **Goéland marin** (732) est l'espèce observée en plus grand nombre. Le **Pygargue à tête blanche** (4), le **Grand-Duc d'Amérique** (4) et la **Nyctale de Tengmalm** (1) ont également fait le bonheur des participants.

Pour Percé : La température douce apportait de bons et de mauvais côtés. La brume a en effet nui à l'observation en mer et le nombre d'individus en a souffert. Un total de **3 710 individus** partagés en **59 espèces** fut quand même surprenant. Dix espèces ont pris une place record, en nombre : le **Garrot d'Islande** (233), la **Tourterelle triste** (132), le **Pic mineur** (9), le **Geai bleu** (100), la **Corneille d'Amérique** (174), le **Junco ardoisé** (144), le **Carouge à épaulettes** (8), le **Quiscale rouilleux** (2), le **Tarin des pins** (421) et le **Chardonneret jaune** (156). Huit espèces ont pu être observées pendant la semaine du décompte : l'**Eider à tête grise**, le **Grèbe jougris**, le **Grand Héron**, le **Faucon gerfaut**, la **Mouette tridactyle**, le **Petit Pingouin**, le **Harfang des neiges**, et la **Pie-grièche grise**.

Pour New Richmond : Une journée clémente et une bonne disponibilité de nourriture ont permis l'observation de **30 espèces** d'oiseaux pour **721 individus**. En cette journée spéciale, furent observés en plus grand nombre pour un RON : le **Garrot d'Islande** (76), le **Merle d'Amérique** (19), le **Bruant à gorge blanche** (5) et le **Junco ardoisé** (11). Puis, en plus petit nombre : le **Canard noir** (7), le **Harle huppé** (8) et un seul **Cormoran à aigrettes**, **Pic chevelu**, **Grand Corbeau** et **Quiscale bronzé**. Étaient absents ce jour, le **Canard colvert**, le **Pygargue à tête blanche** et la **Mésange à tête brune**.

Pour Matapédia : **36 espèces** d'oiseaux ont été répertoriées pour un total de **2 091 individus** en cette journée mémorable. Le **Grand-Duc d'Amérique** fut observé pour une première fois, lors d'un RON, sur ce territoire. Par contre, le **Harfang des neiges** est noté à nouveau et 2 fois plutôt qu'une. Un record du plus grand nombre d'individus sur ce territoire pour le **Pic mineur** (11), le **Pic chevelu** (23), le **Geai bleu** (248), la **Mésange à tête noire** (428), la **Mésange à tête brune** (22), la **Sittelle à poitrine rousse** (107) et le **Merle d'Amérique** (17). Notez le plus bas total d'individus chez le **Bruant à gorge blanche** (1) et le **Plectrophane des neiges** (58). Pour la deuxième année, le **Sizerin flammé** est absent ce jour-là dans ce secteur.

Christianne Pitre

NOM DE L'ESPÈCE	Secteur	Forillon	Percé	New Richmond	Matapédia	Total
Bernache du Canada (Canada Goose)		301	3	81		385
Canard noir (American Black Duck)		322	7	7		336
Canard colvert (Mallard)		17	2		4	23
Canard sp (Duck sp)		250				250
Sarcelle d'hiver (Green-winged Teal)			2			2
Eider à duvet (Common Eider)		171	415			586
Eider à tête grise (King Eider)			cw			cw
Arlequin plongeur (Harlequin Duck)		51	6			57
Macreuse à front blanc (Surf Scoter)			2			2
Macreuse brune (White-fringed Scoter)		6				6
Macreuse à bec jaune (Black Scoter)		69	92			161
Macreuse sp (Scoter sp)		6				6
Harelde kakawi (Long-tailed Duck)		9	212			221
Garrot à oeil d'or (Common Goldeneye)		273	45	9		327
Garrot d'Islande (Barrow's Goldeneye)		16	233	76		325
Grand Harle (Common Merganser)		20		18		38
Harle huppé (Red-breasted Merganser)		325	75	8		408
Gélinotte huppée (Ruffed Grouse)		16			4	20
Plongeon huard (Common Loon)		4	1			5
Grèbe jougris (Red-necked Grebe)		2	cw			2
Fou de Bassan (Northern Gannet)			1			1
Cormoran à aigrettes (Double-crested Cormorant)		2		1		3
Grand Cormoran (Great Cormorant)		70	15			85
Grand Héron (Great Blue Heron)			cw			cw
Pygargue à tête blanche (Bald Eagle)		4			3	7
Autour des palombes (Northern Goshawk)			2			2
Faucon gerfaut (Gyrfalcon)			cw			cw
Faucon pèlerin (Peregrine Falcon)			1			1
Bécasseau violet (Purple Sandpiper)		1				1
Goéland à bec cerclé (Ring-billed Gull)		8		7		15
Goéland argenté (Herring Gull)		158	23	17		198
Goéland arctique (Iceland Gull)		8	41			49
Goéland bourgmestre (Glaucous Gull)		342	21			363
Goéland marin (Great Black-backed Gull)		732	67	42		841
Goéland à ailes blanches sp. (White-winged Gull sp.)		5				5
Goéland sp. (Gull sp.)		70	20			90

NOM DE L'ESPÈCE	Secteur	Forillon	Percé	New Richmond	Matapédia	Total
Mouette tridactyle (Black-legged Kittiwake)		2	cw			2
Petit Pingouin (Razorbill)			cw			cw
Guillemot à miroir (Black Guillemot)		74	10			84
Pigeon biset (Rock Dove)		12	17	107	135	271
Tourterelle triste (Mourning Dove)		94	132	15	73	314
Grand-duc d'Amérique (Great Horned Owl)		4			1	5
Harfang des neiges (Snowy Owl)			cw		2	2
Nyctale de Tengmalm (Boreal Owl)		1				1
Pic à ventre roux (Red-bellied Woodpecker)		1	2			3
Pic maculé (Yellow-bellied Sapsucker)		1				1
Pic mineur (Downy Woodpecker)		21	9		11	41
Pic chevelu (Hairy Woodpecker)		5	6	1	23	35
Pic à dos noir (Black-backed Woodpecker)					1	1
Pic flamboyant (Northern Flicker)		1	1			2
Grand pic (Pileated Woodpecker)		3		1	1	5
Pic sp. (Woodpecker sp.)		3				3
Pie-grièche grise (Northern Shrike)			cw		1	1
Pie-grièche migratrice (Loggerhead Shrike)		cw				cw
Mésangeai du Canada (Gray Jay)		2	3		27	32
Geai bleu (Blue Jay)		49	100	7	248	404
Corneille d'Amérique (American Crow)		210	174	85	54	523
Grand Corbeau (Common Raven)		20	46	1	33	100
Mésange à tête noire (Black-capped Chickadee)		222	139	15	428	804
Mésange à tête brune (Boreal Chickadee)		31	33		22	86
Sittelle à poitrine rousse (Red-breasted Nuthatch)		105	106	4	107	322
Grimpereau brun (Brown Creeper)		1				1
Roitelet à couronne dorée (Golden crowned Kinglet)		4	17		4	25
Merle d'Amérique (American Robin)		176	343	19	17	555
Étourneau sansonnet (European Starling)		83	159	109	243	594
Jaseur boréal (Bohemian Waxwing)		cw	4		120	124
Jaseur d'Amérique (Cedar Waxwing)		87	8			95
Paruline à croupion jaune (Yellow-rumped Warbler)			1			1
Bruant hudsonien (American Tree Sparrow)			10			10
Bruant chanteur (Song Sparrow)		1	2	1	1	5
Bruant à gorge blanche (White-throated Sparrow)			2	5	1	8
Junco ardoisé (Dark-eyed Junco)		72	144	11	8	235
Plectrophane des neiges (Snow Bunting)			25		58	83

NOM DE L'ESPÈCE	Secteur	Forillon	Percé	New Richmond	Matapédia	Total
Cardinal rouge (Northern Cardinal)			1		1	2
Cardinal à poitrine rose (Rose-breasted Grosbeak)		1				1
Carouge à épaulettes (Red-winged Blackbird)		1	8		1	10
Quiscale rouilleux (Rusty Blackbird)			2	1		3
Quiscale bronzé (Common Grackle)			1	1		2
Oriole de Bullock (Bullock's Oriole)		1				1
Durbec des sapins (Pine Grosbeak)		34	46		196	276
Roselin pourpré (Purple Finch)		50	22	16	6	94
Bec-croisé des sapins (Red Crossbill)			4			4
Bec-croisé bifascié (White-winged Crossbill)		185	23		1	209
Sizerin flammé (Common Redpoll)		60	41			101
Tarin des pins (Pine Siskin)		278	421	20	28	747
Chardonneret jaune (American Goldfinch)		118	156	16	27	317
Gros-bec errant (Evening Grosbeak)		38	168		144	350
Moineau domestique (House Sparrow)			38	20	60	118

Total des espèces (jour du recensement)	60	59	30	36	185
Total des espèces (semaine du recensement)	2	8			10
Total d'individus sp. (jour du recensement)	334	20			354
Total d'individus	5 309	3 710	721	2 094	11 834
NOMBRE D'OBSERVATEURS	16	13	5	11	45

cw (count week) signifie que l'espèce a été observée dans la semaine du recensement (3 jours avant ou 3 jours après).