

Résumé de l'été 2003 (juin – juillet)



Au large de Percé, le 25 juillet, Nathalie Cadet d'Observation Littoral inc., rapporte un **Puffin des Anglais**. Elle nous fait part également dans le même secteur, d'intéressantes observations d'**Océanites de Wilson**. Entre le 13 et le 20 juillet, il y a eu de grands groupes se nourrissant dans les excréments de baleines franches. Il y a aussi eu des sorties permettant de voir une trentaine d'individus. Au large de Percé, le 20 juillet, entre 300 et 400 individus se nourrissent dans les excréments de baleines à bosse. Entre le 24 et 28 juillet, il y a de grandes quantités d'**Océanites de Wilson** se nourrissant dans le gras laissé à la surface de l'eau par une baleine morte, il s'agit d'un Rorqual commun en décomposition avancée. À la Pointe-au-Maquereau, le 24 juillet, 7 ind. sont aussi notés par P. Poulin, A. Rasmussen, O. Poulin.

C'est à Percé, le 25 juin, que nous confirmons la première mention gaspésienne du **Pélican brun**. Un ind. (un jeune), est en effet observé par Frank Mauger et al. L'oiseau n'a été vu que pendant 15 à 20 minutes et nos recherches de fin de journée n'ont pas permis de le retrouver. Serge Rhéaume du Club du Bas-St-Laurent nous a signalé la présence d'un Pélican brun le matin même, à l'est de la limite municipale entre Saint-Ulric et Matane. Par la suite, Roger Guitard nous avisait qu'un Pélican brun avait été vu à Lamèque (N.B.), un jeune également, samedi le 28 juin. Isabel Garcia rapporte aussi un pélican en vol à Pabos Mills (date indéterminée). Malgré bien des recherches, il n'a pas été revu par la suite. Malheureusement, trop peu de personnes ont eu la chance de voir ce gros oiseau.

Contacté par un travailleur du site d'enfouissement de Grande-Rivière, Daniel Mercier se rend sur le site pour vérification et observe, le 24 juin, deux adultes d'**Urubus noirs**. Alertés par Daniel, d'autres observateurs ont la chance de voir les deux oiseaux (D. Mercier, P. Poulin, G. Roy, O. Lévesque et al.). Daniel reverra les deux urubus le 27 juin, toujours au même endroit. Le 3 juillet, il note pour la dernière fois de l'été un seul individu cette fois. Malheureusement, les oiseaux ne demeurent pas longtemps sur le site et plusieurs observateurs tenteront en vain de trouver ces oiseaux. Nous croyons cependant qu'ils ont erré en Gaspésie pendant une longue période. Il s'agit d'une onzième présence régionale, sans doute le plus grand total de toutes les régions du Québec.

La **Bernache du Canada** a niché à Bonaventure et à Gaspé. Le 15 juillet, un couple avec 4 petits, sont observés par Jean-Marie Pitre tandis qu'à Gaspé (rivière York), le 19 juillet, 13 adultes et 24 juvéniles sont signalés par Diane Jalbert.

Une **Bernache cravant** blessée passe l'été à Newport, (Marcel Castilloux). L'une des rares mentions estivales du **Fuligule milouinan** nous vient de Chandler, le 18 juillet, alors que Jean-Raymond Lepage note deux individus. Cette saison, on a observé l'**Arlequin plongeur** à Percé, à l'île Bonaventure et à la Pointe-aux-Maquereaux. Des jeunes ont été signalés sur la rivière Bonaventure le 27 juillet par Jean-Marie Pitre, il s'agissait de deux couvées respectivement de 4 et de 6 jeunes, dans le secteur des fosses 70 et 75. Une étude effectuée dans le secteur Port-Daniel – Newport a aussi permis plusieurs observations. Cette étude se poursuivra une bonne partie de l'automne.

Neuf mentions du **Pygargue à tête blanche** bien réparties sur le territoire nous ont été transmises. Elles proviennent de Port-Daniel, des Chic-Chocs, de Gaspé, Carleton, Matapédia, Chandler, l'île Bonaventure et de la rivière Bonaventure. À L'Ascension-de-Patapédia, le 22 juin, un nid de **Petite Buse**, occupé par un adulte et deux jeunes est observé par C. Francoeur et M. Gallant. Il s'agit de l'un des très rares nids de cette espèce à avoir été signalé en Gaspésie. Un adulte d'**Aigle royal** est présent dans le secteur de Mines Madeleine, le 10 juin, M. Castilloux et al.

L'une des rares présences estivales de la **Foulque d'Amérique** pour la région. Un seul individu est signalé à Chandler (lac Vachon), le 16 juin, par C. Kearny et D. Garant puis le 18 juillet par Jean-Raymond Lepage.

C'est à St-Siméon, que l'on a noté la **Barge hudsonienne** cet été. Le 24 juillet, il y avait 6 individus (A. Rasmussen, P. Poulin et O. Poulin). B. Arsenault en comptera 4 le 25 et 3 le 27. Le **Bécasseau violet** n'est pas commun lors de son passage printanier, un ind. a été noté à l'île Bonaventure, le 7 juin, (J.-R. Lepage, B. Arsenault, R. Garrett et al). Lors d'une courte visite dans la région, Éric Arsenault observe à St-Siméon, le 30 juillet, un **Bécasseau à échasses**. Il s'agirait d'une 5^e mention régionale seulement. Un grand groupe de 225 **Bécassins roux** est rapporté à Capucins le 22 juillet par P. Poulin. Et pour terminer avec les limicoles, signalons une trentaine d'individus de **Phalarope à bec étroit** à Percé le 1^{er} juin (J.-R. Lepage et D. Lavoie).

Le **Goéland brun** a été noté à Grande-Rivière (site d'enfouissement), le 30 juin, deux ind., un adulte et un ind. en plumage de 2^e été, (F. Grenon). Les 3 et 4 juillet, un ind., en plumage de 1^{er} été, M. Robert, P. Poulin, G. Roy et al. Gerry Dewaghe nous rapporte un **Goéland bourgmestre** en plumage de 1^{er} été à Cap-Chat le 5 juillet. Les goélands « d'hiver » peuvent être observés à l'occasion pendant l'été et le secteur nord de la péninsule semble le plus propice. Intéressante observation de deux **Sternes caspiennes** à Carleton, le 27 juin, par Roger Guitard. Il s'agirait d'une 7^e mention régionale. Les colonies de **Sternes pierregarins** ne se portent pas très bien en Gaspésie. Il est donc intéressant de souligner à Paspébiac, le 20 juillet, 80 ind. dont 3 jeunes et un nid contenant deux œufs. Les randonnées à cheval dans la zone de végétation (blé de mer et autres plantes) n'aideront sans doute pas l'espèce. À St-Siméon, le 20 juillet, 50 ind. dont au moins 3 jeunes. Un adulte a été vu nourrissant un jeune (J.-R. Lepage, D. Mercier, P. Poulin).

À St-Siméon, le 8 juillet, un individu de **Guillemot de Brünnich** est trouvé par Bernard Arsenault. Il se tient sur l'accotement de la 132, du côté de la mer. « J'ai pu l'approcher à quelques pieds; semble en forme mais ne l'est sûrement pas pour demeurer sur place sans tenter de s'enfuir. » (B. Arsenault). Cette espèce est rare en tout temps, encore plus l'été.

Les seuls strigidés rapportés sont un **Grand-duc d'Amérique**, houspillé par 4 corneilles, à Bonaventure, le 4 juin, (J.-M. Pitre) et une **Chouette rayée** entendue à l'Anse-au-Griffon, le 25 juin par Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt.

Le **Martinet ramoneur** a été signalé à trois endroits : à Bonaventure, le 26 juin, 12 ind., S. Rhéaume. L'un est entré dans la cheminée du Centre de la petite enfance et les autres ont tournoyé autour de la même cheminée et aussi de celle de l'église. À Grande-Vallée, le 4 juillet, Sylvain Mathieu note deux ind. Les autres mentions proviennent de Chandler alors qu'un maximum de cinq ont été vus le 11 juin par J.-R. Lepage. En randonnée dans les Chic-Chocs, Renald Lepage note les **Pics à dos noir** suivants : entre le mont des Loupes et le Pic de l'Aube, le 29 juin, un mâle. Entre le pic de l'Aube et le lac Cascapédia, 1^{er} juillet, 5 individus et, entre le lac Cascapédia et le lac Haymand, le 2 juillet, un individu. Un immature de **Moucherolle phébi** est signalé à Matapédia, le 29 juillet, par Christianne Pitre. J.-R. Lepage et D. Lavoie ont noté un rare **Tyrann huppé**, du moins hors de son site de nidification de Pointe-à-la-Croix, à Chandler le 17 juin. Le seul **Viréo mélodieux** de la saison a été noté à L'Ascension-de-Patapédia, le 21 juin, par C. Francoeur et al.

À St-Alexis-de-Matapédia, le 8 juillet, un mâle de **Merlebleu de l'Est**, a été vu par C. Pitre et G. Gallant. La **Grive de Bicknell** a été rapportée à Percé les 8 juin et 25 juillet et, dans les Chic-Chocs, les 1^{er} et 2 juillet (Ronald Lepage). Dans le secteur de Mines Madeleine où les études se sont poursuivies cet été, entre le 7 juin et le 1^{er} juillet, on a reçu 21 mentions de Marcel Castilloux et des autres personnes travaillant au projet. Le nombre d'individus varie de 5 à 25. Quant à la rare **Grive des bois** (rare en Gaspésie), elle a été notée du 2 juin au 17 juillet à Matapédia par C. Pitre. Une saison tranquille pour le **Moqueur polyglotte**, on a noté un individu à Matapédia, le 12 juin (C. Pitre) et un à Percé, le 6 juillet (S. Mathieu).

Les seuls **Bruants de Nelson** qui nous ont été rapportés (4 mentions) l'ont été par J.-R. Lepage et D. Lavoie à Chandler. La mention du plus grand nombre est celle du 18 juillet avec 5 individus. Un rare **Bruant à couronne blanche** estival a été très bien vu à Matapédia, le 21 juin, par C. Pitre. Quant au **Bruant lapon**, deux sont signalés dans le secteur de Mines Madeleine le 15 juin par M. Castilloux et al.

Très discret cette saison, comme c'est généralement le cas, le **Passerin indigo** n'a été signalé qu'à Pabos, le 5 juin, alors que P. Sexton reçoit la visite d'un mâle aux mangeoires. Une saison plutôt calme également pour l'**Oriole de Baltimore** : une femelle à l'Anse-à-Beaufils, le 3 juin, (A. Couture); un couple à Matapédia, le 1^{er} juin et deux individus à Matapédia, le 5 juin, (C. Pitre).

Et pour terminer une intéressante mention d'**Oriole des vergers**. À Grande-Rivière, le 12 juin, un mâle est signalé par Daniel Mercier. L'oiseau a été présent quelques jours auparavant à une mangeoire à colibri du voisinage. C'est une 4^e mention régionale.

Pierre Poulin