



## Résumé de l'hiver 2003 – 2004

Le **Plongeon huard** (8 individus) a été noté lors des RON de Percé et de Forillon, le 14 décembre. RON=Recensement des oiseaux à l'époque de Noël. À Paspébiac, Éric Arsenault nous rapporte un immature, le 26 décembre. Deux mentions hivernales intéressantes : un individu à Pointe Saint-Pierre le 4 janvier (Jean-Raymond Lepage, Pierre Poulin, Carole Kearny et al.) et un autre à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, le 15 février (Albini Couture). Cette espèce est toujours très rare au cœur de l'hiver. Lors du RON de Percé, le 14 décembre, trois **Grèbes jougris** ont été vus à Percé, par Daniel Mercier et Rémi Cloutier, et un autre à Barachois, par John Wiseman et Donald Cahill.

C'est à nouveau lors des RON de Percé et de Forillon que le **Fou de Bassan** a été le plus remarqué. Les inventaires de cette année ont permis de noter un nombre sans précédent d'individus. Dans le grand cercle de Percé, on a noté 4 individus à Barachois (John Wiseman et Donald Cahill); 37 à Cap-d'Espoir (Michel Larrivée et Albini Couture) et 3 à Percé (Jean-Raymond Lepage et Roger Lefebvre). Pour le secteur Forillon, Olivier Deruelle et Thomas Bernier en ont noté un à Haldimand et 3 à Seal Cove. Par la suite, Pierre Poulin, Ginette Roy et al. signalent deux immatures à Percé, le 21 décembre tandis que Pierre Poulin, Diane Jalbert et al. rapportent le dernier de l'hiver, un immature, à Pointe Saint-Pierre, le 4 janvier.

Les mentions d'hiver du **Cormoran à aigrettes** ne sont pas légion et méritent une attention particulière, afin d'éviter toute confusion avec le Grand Cormoran. Lors des RON de Forillon (14 décembre) et de New Richmond (20 décembre), on a signalé deux immatures, à l'entrée sud du Parc Forillon (Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt) et 5 individus à New Richmond (COG). Trois individus se sont également attardés à l'embouchure de la rivière Bonaventure jusqu'au 2 janvier (Bernard Arsenault, Pierre et Olivier Poulin, Ginette Roy). Un dernier est signalé au même endroit le 5 janvier (Bernard Arsenault). Pour le **Grand Cormoran**, notons des groupes de 100, au Parc Forillon, le 11 janvier (Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier, Denise Lavoie) et de 200 à Pabos, le 17 février (Jules Quesnel).

Un **Grand Héron** tardif est à Restigouche (secteur sud-est) le 28 décembre (Christianne Pitre et Gilles Gallant). Le **Héron garde-bœufs** signalé dans le compte rendu de l'automne a été noté une dernière fois, le 1<sup>er</sup> décembre, à Cap-d'Espoir, par Albini Couture. L'après-midi même, il aurait été tué par des Grands Corbeaux. Cette mention est la plus tardive connue pour la région.

Mention record pour l'**Oie des neiges**. Les 16 individus observés en vol, à Matapédia, le 20 décembre, sont les plus tardifs que nous ayons notés dans la région à ce jour (Christianne Pitre et Gilles Gallant). Un seul individu de **Bernache du Canada** s'attarde à Maria, le 28 décembre (Christianne Pitre et Gilles Gallant); à Rivière Madeleine, le 29 décembre (Richard Blanchette) et à Barachois, le 4 janvier (Pierre Poulin, Jean-Raymond Lepage et al.). Un maximum de 310 **Canards noirs** est noté à Chandler le 4 décembre (Jean-Raymond Lepage). Le mâle immature de **Canard siffleur** présent à la Pointe Verte de Maria du 3 au 5 décembre est de loin la mention la plus tardive pour la région. Nous n'avions que des mentions printanières à ce jour (Chantal Lamarre, Roger Caissy et Bernard Arsenault). Le **Canard d'Amérique** aussi présent mérite d'être signalé (Chantal Lamarre, Roger Caissy et Bernard Arsenault).

Marcel Castilloux nous fait part de la présence de 183 **Arlequins plongeurs**, le 3 décembre, entre Port-Daniel et Newport. Le 14 décembre, lors des RON, Norah Gaul et Dany Simoneau en comptent trois à Percé tandis qu'Édith Asselin, Gaston Hubert et Zany Duchesneau en notent un au Cap Bon Ami. Un dernier s'attarde jusqu'au 4 janvier à Percé (Pierre Poulin, Ginette Roy et al.). On note les trois espèces de **macreuses** lors du RON de Percé le 14 décembre. Une femelle de **Macreuse à front blanc** est présente à l'Anse-à-Beaufils le 4 janvier (Pierre et Olivier Poulin, Ginette Roy, Albini Couture et al.). Une **Macreuse noire** est toujours à Cap-des-Rosiers le 9 janvier (Diane Jalbert).

Noté lors des RON de Percé et de Forillon, un **Petit Garrot** est présent au Cap Bon Ami le 14 (Édith Asselin, Gaston Hubert, Zany Duchesneau). Le 4 janvier, un mâle et deux femelles sont toujours présents à Barachois (Pierre Poulin, Jean-Raymond Lepage et al.) tandis que Daniel Mercier note une femelle à Percé.

Les plus grands nombres de **Garrots d'Islande** signalés cet hiver sont les suivants : 85, le 21 décembre, à Percé (Pierre et Olivier Poulin, Ginette Roy et Claudie Rousseau); 65, à Pabos Mills, le 31 janvier (Pierre Poulin et Ginette Roy) et 55, à Cap-d'Espoir, le 15 février (Albini Couture et Daniel Mercier).

Voici une répartition des 27 mentions du **Pygargue à tête blanche** pour la saison : deux nous viennent de Forillon, 10 du secteur Pointe Saint-Pierre à Port-Daniel, 7 de la Baie-des-Chaleurs et 8 d'Avignon Ouest. On a noté l'espèce 15 fois en décembre, 3 en janvier et 9 en février. L'**Épervier brun** a été signalé plus souvent cet hiver. Deux individus notés lors du RON de New Richmond le 20 décembre (COG). À Barachois, le 4 janvier, Pierre Poulin, Jean-Raymond Lepage et al. en notent un. Chantal Lamarre rapporte aussi un individu à Maria, le 31 janvier et Jean-Raymond Lepage a aussi la visite d'un épervier aux mangeoires en février. Belle mention de trois individus d'**Autour des palombes**, au Parc Forillon (entrée sud, vers Cap-Gaspé), le 14 décembre, lors du RON (Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt). Albini Couture note un individu le 27 janvier à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, et Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt notent un immature dans le secteur de Cap-aux-Os, vers Cap-Gaspé, le 14 février. Seul Jean-Marie Pitre a noté la **Buse à queue rousse** cette saison, deux individus à Bonaventure, le 29 décembre. De son côté, seul Jean-Raymond Lepage a noté la **Buse pattue**, un individu, le 4 décembre, à Chandler.

Un **Faucon gerfaut** de phase grise, capturant un Arlequin plongeur à Port-Daniel, le 11 décembre, n'est que l'une des mentions spectaculaires rapportées par Marcel Castilloux. Le 14 décembre, on note l'espèce lors des RON de Percé et de Forillon : un individu à Barachois (John Wiseman et Donald Cahill) et un à Seal Cove (Olivier Deruelle et Thomas Bernier). À Percé, l'espèce sera aussi notée le 4 janvier (Pierre Poulin, Jean-Raymond Lepage, Diane Jalbert et al.) et le 10 janvier (Michel Larrivée).

Une très belle espèce introduite, la **Perdrix choukar**, a suscité pas mal d'action à Bonaventure. Notée le 2 janvier par Bernard Arsenault, elle vivra de nombreuses péripéties. Voir l'article signé par Jean-Marie Pitre.

C'est avec étonnement que Pierre et Olivier Poulin et Ginette Roy ont découvert une **Foulque d'Amérique** à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 21 décembre. L'oiseau sera vu par plusieurs personnes jusqu'au 11 janvier (Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier et Denise Lavoie). C'est la première mention d'hiver de cette espèce en Gaspésie. Elle n'aura sans doute pas résisté aux grands froids. Par hasard, j'ai noté sur le Web qu'une troisième mention de la Foulque d'Amérique avait été relevée en Écosse, à la mi-février. Malgré son allure, qui n'est pas celle d'un grand voilier, la Foulque est donc capable de grands déplacements.

Un maximum de 10 **Bécasseaux violets** sont présents à Pointe Saint-Pierre, le 4 janvier (Albini Couture, Jean-Raymond Lepage, Carole Kearny et al.). La présence d'une **Mouette de Bonaparte** à Percé le 14 décembre, n'est pas la plus tardive. Cependant, c'est la première fois que l'on note l'espèce lors d'un RON en Gaspésie (Carole Kearny, Denise Garant et Johanne Castilloux). La seule mention de la saison de la **Mouette tridactyle** est celle de 5 individus, à Cap-d'Espoir, le 14 décembre, lors du RON (Michel Larrivée).

La saison exceptionnelle connue par le **Mergule nain** est difficile à résumer. Signalons d'abord que nous avons reçu 28 mentions distribuées entre Forillon et Bonaventure. Lors du RON de Percé, Michel Larrivée et Albini Couture ont estimé à 25 000 le nombre de mergules circulant dans le secteur de Cap-d'Espoir. Bernard Arsenault a pu en compter environ 2 000, à Bonaventure, le 18 décembre, en une quinzaine de minutes seulement. Il y avait toujours un groupe estimé à 5 000, à Percé, le 4 janvier (Albini Couture, Jean-Raymond Lepage, Carole Kearny et al.). Le 15 février, John Wiseman en note deux, à l'Anse-à-Beaufils. Une telle manne ne peut que provoquer la convoitise. Voici ce que rapporte Jean-Marie

Pitre à Bonaventure, le 20 décembre. « Un Goéland marin poursuivi par un Pygargue à tête blanche laisse tomber sa proie (le mergule). Le Pygargue le dévorera ensuite sur une glace pas très loin. »

Le **Petit Pingouin** a été noté par trois équipes lors du RON de Percé le 14 décembre. C'est une première. L'année faste des alcidés se poursuit alors qu'Olivier Deruelle et Thomas Bernier notent 800 individus de **Guillemot à miroir**, à Sandy Beach lors du RON de Forillon. Un total de 300 sont signalés à Percé, le 4 janvier (Daniel Mercier, Jean-Raymond Lepage, Albini Couture et al.).

On a rapporté 5 espèces de strigidés cette saison, ce qui est excellent. Le **Grand-duc d'Amérique** a été noté lors de deux RON, ceux de Percé (Jean-Raymond Lepage et Roger Lefebvre) et de Forillon (Édith Asselin, Gaston Hubert, Zany Duchesneau) (Serge Brodeur et Françoise Audet). Un individu a aussi été observé à de nombreuses reprises à Chandler, entre le 4 décembre et le 18 janvier (Jean-Raymond Lepage, Raymond Garrett, Monique Garant et al.). Dans le Parc Forillon, les 10 et 11 janvier, deux sont entendus par Diane Jalbert et Zany Duchesneau. À Saint-Elzéar, 14 février, Jean-Marie Pitre note un individu. Christianne Pitre fait de même à Matapédia, le 19 février tandis que Bernard Arsenault en entend deux sur la rivière Bonaventure (pont du rapide Plat), le 21 février.

Le **Harfang des neiges** n'a été signalé qu'à deux reprises : à Rivière Madeleine, le 4 janvier, Richard Blanchette note un mâle tandis qu'à Pabos, le 7 février, Roger Bisson note un individu. Année creuse pour le Harfang. Serge Rhéaume, Julie Marcoux et al. ont eu la chance de voir une **Chouette épervière** dans le Parc de la Gaspésie, le 25 janvier. Pour sa part, Mathieu Côté signale une **Chouette rayée**, le 7 février dans le Parc Forillon (sentier Le Castor). Hiver plutôt faste pour le **Hibou des marais**. Un premier est signalé à Cap-d'Espoir, par Jocelyne Brion, le 6 janvier. Le 10 janvier, Michel Larrivée a pu noter un individu à Grande-Rivière et un autre à Percé. Le 11 janvier, Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier et Denise Lavoie observent un individu à Pointe Saint-Pierre. Pour sa part, Jean-Marie Pitre nous rapporte deux individus à Bonaventure Est le 11 février et un le 25 février.

Un rare **Pic à dos rayé** est présent lors du RON de New Richmond le 20 décembre (COG). Le **Pic à dos noir** ne sera noté que par Diane Jalbert le 25 janvier, à Coin-du-Banc. Quant au **Pic flamboyant**, la présence de fruits dans certains secteurs, comme le Portage de l'Anse-au-Griffon, laisse croire au premier cas d'hivernage réussi en Gaspésie (Pierre et Olivier Poulin, Ginette Roy, Denise Gagné) (Mathieu Côté). Il était aussi présent lors du RON de New Richmond le 20 décembre et a été noté le 14 février, à Miguasha, par Rosita Lanteigne et al. Signalons de plus, 8 mentions du **Grand Pic**.

Chantal Lamarre nous fait part de la présence de 7 **Alouettes hausse-col** à Carleton le 1<sup>er</sup> février. Cette espèce n'est pas commune en hiver en Gaspésie. Une **Sittelle à poitrine blanche** rapportée par Raymond Garrett et Monique Garant hivernera finalement dans le secteur de Chandler. Albini Couture, Yvette Cyr, Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier et Pierre Poulin profitent de la présence de deux **Grimpereaux bruns** à Port-Daniel le 18 janvier.

**La mention de l'hiver** est sans contredit celle du **Troglodyte de Caroline** trouvé et identifié par Olivier Deruelle, à ses mangeoires de Wakeham, le 6 janvier. L'oiseau sera revu jusqu'au 19 janvier par plusieurs personnes. C'est une première mention gaspésienne. C'est la 343<sup>e</sup> espèce notée en Gaspésie à ce jour.

Le **Roitelet à couronne dorée** s'est fait discret cet hiver. Seul Albini Couture a rapporté l'espèce, un individu l'Anse-à-Beaufils, le 9 janvier. Un **Roitelet à couronne rubis**, bien observé par Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt, dans un pommier, à York (Gaspé), le 4 janvier, est l'un des très rares mentionnés à cette période de l'année. Albini Couture et Yvette Cyr rapportent aussi une **Grive solitaire** à Pabos, le 15 décembre. C'est la grive la plus susceptible de s'attarder. Nous avons reçu 22 mentions de **Merle d'Amérique**, réparties entre l'Anse-au-Griffon et l'Ascension-de-Patapédia. L'hiver n'a pas été des plus faciles pour l'espèce : deux seront capturés par un Grand Corbeau à Chandler le 31 janvier (Raymond Garrett et Monique Garant), un autre sera trouvé mort à Chandler le 18 février (fide Ginette Roy). Le manque de fruits dans certains secteurs et les grands froids leur ont rendu la vie difficile.

Une mention « hâtive » de **Jaseur boréal** alors que Marcel Castilloux et Sylvain Sweeney en comptent 45 dans la ZEC des Anses, le 5 décembre. Un nombre intéressant de 1 000 dans le Parc Forillon, secteur de l'Anse-au-Griffon, le 11 janvier, (Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier, Denise Lavoie). Une cinquantaine à New Richmond le 28 janvier (Chantal Lamarre). Le **Jaseur d'Amérique** est aussi présent, mais en nombre restreint : 22 à Douglstown, le 5 décembre (Diane Jalbert); 11 à l'Anse-au-Griffon, le 11 janvier (Pierre et Olivier Poulin, Denise Gagné et Ginette Roy).

Une première pour le RON de Percé, la présence d'un mâle de **Tohi à flancs roux**. C'est Florence DeCaen qui le note pour la première fois, le 11 décembre. L'oiseau sera revu par plusieurs personnes par la suite. La dernière observation faite par madame DeCaen date du 20 février. Un hivernage presque réussi. Une autre première pour le RON de Percé, la présence d'un **Bruant fauve** à l'Anse-à-Beaufils aux mangeoires de François Parent (Michel Larrivée). Autre première également pour le **Bruant fauve**, un hivernage réussi. En effet, Johanne Blais note deux individus, à Pabos, le 11 janvier. Ils sont toujours présents le 6 mars. Un autre individu est aussi noté à Penouille, le 9 février, par Chantal Dufort. Au moment d'écrire ces lignes, nous ignorons si l'oiseau a hiverné à cet endroit.

Quelques **Bruants chanteurs** semblent avoir passé l'hiver, notamment à Pabos et Cap-d'Espoir (Ginette Roy et Albini Couture). Des **Bruants à gorge blanche** en ont fait autant, notamment à Percé, 5 individus qui se nourrissent au même endroit que le Tohi à flancs roux, chez madame DeCaen. On a aussi signalé le **Bruant à gorge blanche** au cœur de l'hiver, à Pabos, Gaspé et Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Il en va de même pour le **Junco ardoisé** mentionné à plusieurs endroits. Une femelle de **Cardinal rouge** a été notée entre le 1<sup>er</sup> décembre et le 6 janvier à Pabos (Patricia Sexton et al.), toujours présente pendant la première semaine de mars, elle aura donc hiverné avec nous.

D'impressionnants groupes de **Durbecs des sapins** ont été signalés dans le sentier du Portage, à l'Anse-au-Griffon, le 10 janvier, 500 individus (Pierre et Olivier Poulin, Ginette Roy, Denise Gagné) et dans le secteur de l'Anse-au-Griffon (route 132), le 11 janvier, 500 individus (Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier, Denise Lavoie). L'espèce est présente un peu partout en Gaspésie, elle fréquente les mangeoires et les arbustes fruitiers. Le mouvement noté à l'automne par Olivier Deruelle et al. s'est concrétisé. C'est la plus « grosse » année pour le Durbec que nous ayons connue.

Le **Carouge à épaulettes** a été noté lors du RON de New Richmond : deux individus étaient présents (COG). Un individu a aussi été noté à plusieurs reprises à Pabos Mills, notamment le 30 janvier (Chantal Hunt) et un autre à Pabos, entre autres, le 8 février (Roger Giroux).

Mentions intéressantes pour le **Quiscale rouilleux**. À Paspébiac, le 6 décembre, un individu est présent aux mangeoires de Geneviève Caron. Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt en notent un à York (Gaspé), le 13 décembre. Deux sont présents à Douglstown, le 19 février (Diane Jalbert) et finalement 10 individus sont notés à Bonaventure, le 29 février, par Albini Couture. Ces derniers sont-ils des migrateurs hâtifs ou des hivernants? L'**Oriole de Baltimore** présent chez Vyola Leblanc, à Bonaventure (Thivierge), cet automne est toujours là, le 13 décembre.

Un **Roselin familial** mâle est présent aux mangeoires de Jean-Raymond Lepage, du 21 décembre au 18 janvier. Un mâle est aussi présent à Bonaventure, le 8 février, il avait été aperçu furtivement la veille, sans pouvoir confirmer l'identification (Jean-Marie Pitre). Parmi les **Sizerins flammés**, assez nombreux cet hiver, se glissent quelques **Sizerins blanchâtres**. À Chandler, deux sont présents aux mangeoires de Jean-Raymond Lepage les 21 et 22 décembre. Un individu est toujours là, le 8 février. Diane Jalbert note aussi l'espèce les 23 et 25 janvier, à Gaspé. Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt font de même, le 7 février, à Gaspé également.

L'hiver 2003 – 2004 est décidément beaucoup plus intéressant pour les propriétaires de mangeoires que l'hiver précédent. Jean-Raymond Lepage comptera jusqu'à 300 **Tarins des pins**, le 14 janvier. De plus, même si c'est en nombre moins impressionnant, des groupes de 10 à 30 individus en général, le **Grosbec errant** s'est manifesté un peu partout en Gaspésie, cet hiver.

Voilà, comme vous venez de le constater, un hiver bien rempli d'oiseaux.

Pierre Poulin