

Résumé de l'été 2004 (juin et juillet)



Le **Plongeon catmarin** n'a été noté qu'une fois cet été, à l'île Bonaventure, le 13 juin, par Albini Couture et Yvette Cyr. Un **Grèbe jougris** s'attarde à la Pointe-aux-Maquereaux le 23 juin, les mentions en juin sont très rares (Pierre Poulin, Ginette Roy et al.). Marcel Castilloux observe son premier **Fulmar boréal**, le 23 juin sur le banc des Américains. Un vrai coup de chance, car à cette date, il s'agit d'une mention exceptionnelle. Il est en effet plus facile de trouver cette espèce en septembre ou au début d'octobre.

Un été calme pour les urubus. Pas d'Urubu noir mentionné et seulement deux mentions d'**Urubu à tête rouge**. Un individu à Chandler, (bassins d'épuration), le 11 juin (Albini Couture et Yvette Cyr) et un à Bonaventure, le 12 juin (Pierre Poulin et Ginette Roy).

Encore une fois, la **Bernache du Canada** « paresseuse » a été notée cet été. Diane Jalbert a pu confirmer la nidification dans l'estuaire de la rivière York. Le 3 juillet, elle a en effet noté 16 adultes et 19 jeunes. Treize individus ont été signalés à nouveau à Newport, le 17 juillet, par Marcel Castilloux. Dans ce cas, elles ne semblent pas avoir niché. Un individu était présent à Maria (Pointe Verte), le 28 juillet (Chantal Lamarre) et huit à Chandler, le 31 juillet (Albini Couture). Une rare (pour la saison) **Bernache cravant** se tenait dans les roches près de l'obélisque à Percé, le 26 juillet (Pierre Poulin, Ginette Roy et al.).

C'est un total de 38 **Canards branchus** que notent Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie à Chandler (bassins d'épuration), le 25 juin. Habituellement absent de la deuxième semaine de juin à la dernière d'août, le **Fuligule milouinan**, un mâle, a tout de même été noté aux bassins d'épuration de Chandler le 23 juin (Pierre Poulin, Ginette Roy et al.) et le 31 juillet (Albini Couture). Pour le **Arlequin plongeur**, signalons 30 individus au Cap Bon-Ami, le 15 juin (Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt). Notons aussi une rare mention pour Caps-Noirs (New Richmond), celle d'un individu le 24 juin; Marco Bourdages mentionne de plus qu'il y en avait une dizaine dans les semaines précédentes. Un individu, le 27 juin, dans le ruisseau du Diable, dans les petites cascades au bas du refuge La Serpentine, (Parc de la Gaspésie) mérite d'être signalé (Serge Rhéaume et Julie Marcoux). Il y avait pas mal de macreuses estivantes cette année. Daniel Mercier rapporte 25 **Macreuses à front blanc** et 600 **Macreuses brunes** à Barachois le 25 juillet. De leur côté, Michel Larrivée et Cécile Tremblay signalent 100 **Macreuses noires** à Cap-d'Espoir le 26 juin. Habituellement absent de la région de la mi-juin à octobre, une femelle de **Garrot d'Islande** a tout de même été notée par Daniel Mercier à Grande-Rivière, le 26 juillet. L'observateur a noté l'oiseau d'assez près et s'est également questionné sur cette présence inusitée. Cet oiseau n'aurait pas fait les déplacements habituels pour une raison inconnue. Rarement notée en Gaspésie, un mâle d'**Érismature rousse** était présent à Chandler, (bassins d'épuration), le 8 juin (Pierre Poulin, Ginette Roy, Samuel Belleau, Jacinthe Croteau, Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie). Nous avons cependant des mentions en juin.

Quatre des 15 mentions de **Pygargue à tête blanche** nous viennent de Matapédia et quatre autres de l'île Bonaventure. Signalons celles d'adultes à Matapédia le 19 juin (Julie et Louis Michaud) et à Wakeham, le 27 juillet (Olivier Deruelle et Léonce Gélinas). Catherine Michaud notera pour sa part trois individus à Matapédia, le 26 juillet. Une grande première pour le Parc national de la Gaspésie : un premier nid d'**Aigle royal**. Le 15 juin, « Patrick Arsenault et Claude Isabel ont vu et entendu deux individus dont l'un est allé se percher dans une paroi donnant sur la vallée de la rivière Sainte-Anne. Le lendemain, 16 juin, vers 11 heures, je me suis rendu au belvédère du Mont Ernest-Laforce pour y découvrir un nid d'**Aigle royal**. Il est à une distance d'environ 800 mètres du belvédère et à environ 750 mètres d'altitude. ...j'ai observé deux adultes dont un alimentait le ou les aiglons dans le nid. » Denis Desjardins. Un gros merci à Denis pour nous avoir fait part de cette superbe mention. Le 26 juin, Serge Rhéaume et Julie Marcoux se rendent sur place et notent deux adultes au nid et un jeune en duvet. Du côté de Rivière Madeleine, Richard Blanchette observe un adulte et deux immatures, le 27 juillet. Le seul

Faucon pèlerin noté cette saison était présent à l'île Bonaventure, le 5 juin, Marcel Castilloux, Daniel Mercier, Pierre Poulin, COG.

Le discret **Râle jaune** a été entendu à Bridgeville (marais du barachois de Malbaie), le 16 juillet, par Albin Couture et à Wakeham, le 29 juillet, par Olivier Deruelle (deux individus à cette occasion). À Cap-des-Rosiers, le 23 juin, Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt notent une **Marouette de Caroline** qui transporte des matériaux. Signalons douze **Courlis corlieux** à Rivière-au-Renard, le 28 juillet (Diane Jalbert) et trois **Barges hudsoniennes** à Chandler, le 31 juillet (Albin Couture).

Un **Goéland arctique** s'attarde à Chandler, le 4 juin, (Jean-Raymond Lepage). Pour sa part, Bernard Arsenaault repère un **Goéland brun** adulte à Hopetown, le 31 juillet. À Port-Daniel, le 8 juin, Samuel Belleau repère un goéland à l'allure spéciale. Il réussit à prendre une photo à travers la lunette de Pierre Poulin. Après étude par les spécialistes, on ne peut tirer de conclusion certaine. Pas faciles les goélands. Voici un résumé des observations. Si vous êtes intéressé(e) à recevoir le texte au complet, contactez le rédacteur de la chronique. « ...je suis d'accord avec Pierre (Bannon) que le manteau semble trop pâle pour un Goéland à manteau ardoisé. ... Le motif des ailes, par contre, est tout à fait celui de *Larus schistisagus* : les petits croissants blancs contrastant fortement avec le gris du manteau... La conclusion qui s'impose, selon moi, est qu'il s'agit d'un **Goéland à manteau ardoisé** montrant des signes d'hybridation ou d'introgession avec un goéland à manteau plus pâle (probablement le Goéland argenté *vegae*, avec lequel il coexiste dans le détroit de Béring). L'hybridation semble plus fréquente chez les goélands du Pacifique Nord que chez ceux de l'Atlantique Nord. » Michel Gosselin du Musée canadien de la nature. (Pierre Poulin, Ginette Roy, **Samuel Belleau** et Jacinthe Croteau ont vu ce goéland très spécial pour la région).

Notre seule mention de **Macareux moine** est celle de 5 individus à l'île Bonaventure, le 26 juillet (Pierre Poulin et Ginette Roy). Lors d'un inventaire d'oiseaux nicheurs, Michel Larrivée et Cécile Tremblay notent un **Coulicou à bec noir** sur la route Lemieux, le 26 juin. Malgré quelques visites, l'oiseau n'a pu être repéré à nouveau par la suite.

Le **Grand-duc d'Amérique** a été noté à cinq reprises durant la période estivale. Un seul individu a été observé pour les quatre premières mentions. Dans la ZEC des Anses, le 4 juillet, par Pierre Poulin, Ginette Roy, Daniel Mercier, Jean-Raymond Lepage et Diane Jalbert; à Matapédia, le 20 juillet, par Gilles Gallant et al.; dans le sentier Le Portage du Parc Forillon, le 21 juillet, par Mathieu Côté et à Wakeham, le 29 juillet, par Olivier Deruelle. À Bonaventure cependant, Robert Lapensée a trouvé un nid occupé le 1^{er} juin. Au Mont Béland (895 m), le 8 juin, Philippe Vignoul observe une **Chouette épervière**. Ce nicheur résident est très rarement noté en Gaspésie.

L'**Engoulevent d'Amérique** ne peut être qualifié d'espèce commune. Le petit nombre de six mentions en fait foi. Lacs Robidoux, le 12 juin, un individu, (Pierre Poulin et Ginette Roy); Réserve Chic-Chocs, le 25 juin, un individu, (Serge Rhéaume et Julie Marcoux); Gaspé (Darmouth), le 28 juin, un individu, (Mathieu Côté); Chandler, le 1^{er} juillet, deux individus, (Pierre Poulin et Ginette Roy) et Chandler (bassins d'épuration), le 8 juin, un individu, (Pierre Poulin, Ginette Roy, Samuel Belleau et Jacinthe Croteau). Finalement, un couple, nichant dans un parterre de coupe, à Murdochville, le 17 juin. Les oiseaux seront observés à quelques reprises les jours suivants (Philippe Vignoul). Quant au **Martinet ramoneur**, les présentes études nous montrent que cette espèce est également en diminution. On a noté un individu du petit « cigare volant » à Matapédia, le 26 juin, (Christianne Pitre et Gilles Gallant); à Maria, le 4 juillet, 6 individus, (Chantal Lamarre); à Bonaventure, le 6 juillet, 20 individus, (Jean-Marie Pitre) et à Chandler, le 25 juillet, 28 individus, (Pierre Poulin et Ginette Roy).

Le Parc de la Gaspésie est toujours l'endroit le plus fiable pour trouver le **Pic à dos rayé** et le **Pic à dos noir**. Le 27 juin, Serge Rhéaume et Julie Marcoux y notent un individu de chacune de ces espèces. Le seul **Moucherolle phébi** repéré cet été était à Matapédia (sentier du Sauvage), le 7 juillet (Christianne Pitre). Quant au **Viréo mélodieux**, il n'a été trouvé qu'à Matapédia (sentier du Sauvage), le 4 juin, deux individus, notés par Christianne Pitre et le 14 juin, un individu, signalé par Olivier Deruelle et Geneviève Gélinas.

La **Mésange à tête noire** a occupé un nichoir à deux endroits à Pabos, chez Jules Quesnel et Carole Kearny. Elle a aussi utilisé un nichoir placé sur un poteau de corde à linge, à Matapédia, chez Julie et Louis Michaud. Un autre couple a également niché sur la rue Little à Chandler, chez Benoît Roy, toujours dans un nichoir. Beaucoup plus exceptionnel, un couple de **Mésange à tête brune** a occupé un nichoir, à Pabos Mills, chez Jean-Marc Smith, dans la route Cormier.

À Bonaventure, non loin de l'aéroport, en juin, un couple de **Merlebleu de l'Est** a niché sans succès (3 œufs non éclos) (fide Michel Larrivée). Un couple est présent à Matapédia, les 7 et 8 juin, chez Pauline Beaupré et Pierre Dufour. Un individu est noté à Maria, le 27 juin, par Chantal Lamarre et à Forillon (municipalité), le 8 juin, deux autres sont signalés par Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt. Le seul **Gobemouche gris-bleu** de la saison a été noté à Bonaventure, le 1^{er} juin (photo) par Robert Lapensée. La **Grive de Bicknell** a été signalée dans des lieux de nidification connus, soit : le Mont Blanc et le Mont Sainte-Anne à Percé et divers secteurs du Parc de la Gaspésie (plusieurs observateurs et observatrices). Les observations ont été faites entre le 19 juin et le 27 juillet. Le 18 juillet, à Chandler, on note un adulte de **Moqueur chat**, qui nourrit un jeune hors du nid, de fruits de sureau pas encore mûrs, (Daniel Mercier, Ginette Roy, Pierre Poulin et Raymond Garrett). Le **Moqueur polyglotte** a été noté à trois endroits. À l'île Bonaventure, le 13 juin, Albin Couture et Yvette Cyr rapportent deux individus. À Chandler, le 15 juin, Pierre Poulin en signale un, puis, à New Carlisle, le 5 juillet, Pierre Poulin et Ginette Roy en notent un autre. Le trio de moqueurs est complété par le **Moqueur roux** qui notamment, réveille les observateurs, Pierre Poulin et Ginette Roy, à Pabos, le 8 juin. Micheline Perron a aussi la chance de voir un individu à New Richmond le 14 juillet.

Le **Pipit d'Amérique**, comme on le sait, niche sur les sommets du Parc de la Gaspésie. Ces deux mentions en font foi. Quatre individus sur le plateau du Mont Albert, le 27 juin (Serge Rhéaume et Julie Marcoux). Trois individus, dont deux transportent de la nourriture, le 27 juillet au Mont Jacques-Cartier (Claude Auchu, Christiane Girard et Marie-France Auchu).

Le **Bruant de Nelson** a été signalé à Chandler (Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie et al.) et Bridgeville (Albin Couture), ce sont deux sites connus de nidification. C'est un **Junco ardoisé** adulte, mais ayant une malformation importante au côté, que Diane Jalbert signale les 26, 27 et 29 juillet à ses mangeoires, à Gaspé. Rare toute l'année, mais encore plus en été, le **Cardinal rouge** a tout de même été noté à New Richmond, les 23 et 24 juillet, il s'agissait d'un mâle, présent aux mangeoires de Micheline Perron. Le seul **Passerin indigo** de l'été était un mâle, présent à Rivière Madeleine, le 7 juin, aux mangeoires de Richard Blanchette. Un **Oriole de Baltimore** immature a été noté à Newport, le 6 juin. Il s'alimente dans un abreuvoir à colibri, et a été observé par Johanne, Gabrielle et Colombe Blais. Le seul **Sizerin flammé** de la saison était dans son habitat du Mont Jacques-Cartier, le 27 juillet, (Claude Auchu, Christiane Girard, Marie-France Auchu). Un **Tarin des pins** bagué a été noté au Mont Béliand, le 20 juin (Philippe Vignoul).

Merci à tout le monde pour ces belles observations. N'oubliez pas l'importance de rapporter les résultats de vos sorties. Cela contribue à grossir notre banque de données régionale et à améliorer, par conséquent, nos connaissances de la faune ailée gaspésienne.

Pierre Poulin