



## Résumé de l'hiver 2004 – 2005 (Décembre, janvier, février)

La sortie aux canards du 13 février aura permis d'ajouter deux intéressantes mentions hivernales de **Plongeon huard**. Albin Couture et Yvette Cyr notent, en effet, un individu à Percé, tandis que Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt en notent un dans le secteur Sud du Parc Forillon. Le **Grèbe jougris** s'est fait discret cette saison, Mathieu Côté, Marie-Claude Rancourt et Jérôme Théau ont noté deux individus le 18 décembre dans le secteur Sud du Parc Forillon. Lors du RON de Percé, le 18 décembre, John Wiseman a noté un **Cormoran à aigrettes** attardé à l'Anse-à-Beaufils. Pour le **Grand Cormoran**, des groupes de 175 individus à Pointe Saint-Pierre, le 16 janvier (Daniel Mercier, Albin Couture et al.) et de 103 à Port-Daniel, le 13 février (Jean-Raymond Lepage) méritent d'être mentionnés.

Un **Grand Héron** s'attarde à Pointe-Navarre, jusqu'au 17 décembre (Josée Dion). Du côté de La Martre, Christiane Desjardins, Benoît Charlebois et leur famille sont surpris par la présence d'un **Urubu à tête rouge**, le 19 décembre. Il semble que l'oiseau, sans doute affamé, avait été attiré par du pain.

Bernard Arsenault nous a fait part de la présence d'une **Bernache du Canada**, à Bonaventure, jusqu'au 31 décembre et cela malgré la présence de glace. Jean-Raymond Lepage a évalué le nombre de **Canards noirs** présents à Chandler, le 11 janvier, à 200 individus. Signalons également 6 **Canards colverts** à Maria, le 5 décembre (Julie Michaud) et 6 à Chandler, le 8 janvier (Jean-Raymond Lepage). John Wiseman et Donald Cahill ont rapporté un **Canard pilet** à Barachois, le 18 décembre, lors du RON de Percé. C'est Diane Jalbert qui a noté le **Fuligule milouinan** cet hiver. Elle a, en effet, rapporté un individu à Cap-des-Rosiers, le 5 décembre et un autre à Pointe Saint-Pierre, le 8 janvier. Il convient de signaler 3 mentions d'un mâle d'**Eider à tête grise**. Daniel Mercier en signale un à Pointe Saint-Pierre, le 3 janvier, tandis que Pierre Poulin et Guy Zenaitis en rapportent aussi un, près du même secteur, le 26 janvier. C'est à Cap-Gaspé, le 12 février que Serge Brodeur et Steve Pronovost observent un mâle. Mentionnons deux beaux groupes d'**Eiders à duvet** : 500 à Percé, le 21 janvier (Serge Brodeur et Louise Gascon) et 900 dans le secteur Sud du Parc Forillon, le 13 février (Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt).

Quelques **Arlequins plongeurs** déborderont sur l'année 2005. Deux individus, un mâle immature et une femelle sont présents à Cap-des-Rosiers, le 3 janvier (Serge Brodeur) et deux individus sont aussi signalés au même endroit, le 7 janvier (Diane Jalbert). La **Macreuse à front blanc** est rapportée le 18 décembre, à Percé, alors que Carole Kearny et Cécile Gariépy en comptent 6. Le 3 janvier, à Cap-des-Rosiers, Serge Brodeur note un mâle. Diane Jalbert nous fait part de la présence de 2 individus à Cap-des-Rosiers, le 5 décembre et le 2 janvier. Vingt **Macreuses noires** étaient présentes à Cap-des-Rosiers, le 5 décembre (Diane Jalbert) et un individu était toujours là, dans le secteur du camping Cap-des-Rosiers, le 2 janvier (Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt). Un seul groupe notable de l'**Harelda kakawi**, 1 000 individus à Cap-d'Espoir, le 29 janvier (Albin Couture). Le **Petit Garrot** a été signalé à trois endroits. Une femelle à Cap-des-Rosiers, le 2 janvier (Diane Jalbert); deux femelles à Port-Daniel, le 9 janvier (Carole Kearny, Yvette Cyr et al.) et une femelle à Newport, le 13 février (Pierre Poulin et Ginette Roy). Des 32 mentions de **Garrot d'Islande** provenant toutes du secteur compris entre Cap-des-Rosiers et Port-Daniel signalons les plus grands groupes. Au Cap Bon-Ami, le 18 décembre, 75 individus (Zany Duchesneau et Gaston Hubert); à Chandler, le 11 janvier, 48 individus (Jean-Raymond Lepage); à Percé, le 16 janvier, 60 individus (Daniel Mercier, Albin Couture et al.) et à Cap-d'Espoir, le 6 février, 65 individus (Daniel Mercier).

Un très bon hiver pour le **Pygargue à tête blanche** avec 22 mentions. En voici quelques-unes. Deux adultes ont été signalés à Bonaventure les 1<sup>er</sup> et 2 décembre (Bernard Arsenault et Marco Bourdages). Trois individus à Restigouche, le 5 décembre (Julie et Louis Michaud). Deux adultes dans le Parc Forillon (secteur Nord), le 16 janvier (Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt). Un immature à Carleton, le 24 janvier (Chantal Lamarre). Un individu à Pabos Mills, le 23 janvier (Jean-Simon Blouin).

C'est de L'Ascension-de-Patapédia, le 18 décembre, lors du RON du coin, que nous provient l'une des très rares mentions de **Busard Saint-Martin** en hiver. Il s'agissait d'un individu brun (femelle ou jeune), noté par Léona Martin (fide Christianne Pitre). L'**Épervier brun** s'est attaqué à une grosse proie (un pigeon) à Pabos, le 2 janvier (Jules Quesnel). On a aussi signalé l'espèce à Chandler le 11 janvier (Jean-Raymond Lepage) et à nouveau à Pabos, cette fois, le 22 janvier, alors que Richard Duguay, Pierre Poulin et al. rapportent un adulte. La mention remarquable d'un **Épervier de Cooper** à Matapédia mérite d'être soulignée. C'est Julie et Louis Michaud qui ont photographié l'oiseau, ce qui a permis l'identification certaine. Ce gros épervier chassait le pigeon. Il a été observé les 26, 27, 29 et 31 janvier (Julie et Louis Michaud). Odile Doiron a aussi vu l'oiseau à la fin de janvier. Il sera revu occasionnellement jusqu'en mars (Marguerite Michaud, fide Julie Michaud). Quelques observations de l'**Autour des palombes** complètent la présence de ce trio cet hiver. John Wiseman et Donald Cahill notent un individu à Barachois, le 18 décembre; le même jour, Serge Brodeur, Louise Gascon, Dany et Maryse Brodeur en notent un au Parc Forillon (Le Castor) tandis que le 16 janvier, Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt notent un individu houpillé par un rapace non identifié, à nouveau au Parc Forillon (secteur Nord).

Une **Buse pattue** est rapportée à Bonaventure, le 19 décembre par Michel Larrivée et le 30 par Jean-Marie Pitre qui précise qu'il s'agit d'un individu de phase claire. Daniel Mercier observe un **Faucon émerillon** à Grande-Rivière, le 10 décembre et Chantal Lamarre en fait autant à Maria, le 21 février. Quant au **Faucon gerfaut**, ce migrateur hivernant, il a été noté à neuf reprises. Un individu de forme blanche a été rapporté à Barachois, le 18 décembre (John Wiseman et Donald Cahill) et à Saint-Georges-de-Malbaie, le 21 janvier (Serge Brodeur et Louise Gascon). À Gascons, le 9 janvier, c'est un individu de forme grise que notent Daniel Mercier, Diane Jalbert et al. Le 3 janvier, à Penouille, Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt ont la chance de voir deux individus. À Gascons, le 19 février, un individu de forme sombre est observé par Marcel Castilloux.

Pour le **Bécasseau violet**, nous avons reçu 12 mentions provenant de 6 endroits différents. À Cap-des-Rosiers, le 7 janvier, 3 individus sont signalés par Diane Jalbert et Josée Dion. Le 16 janvier, à Percé, 9 individus sont présents (Daniel Mercier, Albini Couture et al.). Serge Brodeur et Louise Gascon en comptent aussi 9, à Saint-Georges-de-Malbaie, le 21 janvier. La dernière mention de la saison nous vient de Cap-des-Rosiers, le 19 février, alors qu'un individu est aperçu par Mathieu et Jean Côté.

Nous n'avons que deux mentions de **Mouette tridactyle**, toutes deux à Cap-d'Espoir. Le 18 décembre, lors du RON, Michel Larrivée en note deux et, le 3 janvier, Daniel Mercier en note une. Après l'hiver faste de l'an dernier pour le **Mergule nain**, cet hiver aura été plutôt ordinaire, sauf pour la mention de 4 000 individus notés à Percé, le 1<sup>er</sup> janvier, par Albini Couture et Yvette Cyr.

Un premier **Harfang des neiges** a été vu entre Percé et l'Anse-à-Beaufils, le 6 décembre, par John Wiseman. À Cap-d'Espoir, on a pu noter au moins deux individus. L'un d'entre eux est retrouvé mort sur la galerie de Jeannine Cyr, le 31 décembre (fide Hervé Cyr). Il sera remis aux agents de la faune. Un autre individu sera noté jusqu'au 16 janvier (Daniel Mercier, Albini Couture et al.). Zany Duchesneau nous signale qu'à Gaspé (Sandy Beach), le 26 décembre, Danielle Arseneault a vu un harfang. Françoise Boulizon nous fait aussi part d'une présence à Pointe Saint-Pierre, le 14 janvier. Marc Groleau a également noté l'espèce à Gaspé (York), le 15 janvier (fide Diane Jalbert).

Mathieu Côté et Jérôme Théau ont eu la chance de voir une **Chouette épervière** à Cannes-de-Roche, le 7 décembre. Cette espèce n'est pas souvent observée en Gaspésie. Quant au **Hibou des marais**, John Wiseman rapporte un individu à Percé les 6 et 16 décembre et Diane Jalbert un autre à Rivière-au-Renard, le 12 décembre. Une rare **Nyctale de Tengmalm** a été trouvée morte à Val-d'Espoir, le 22 février (fide Daniel Mercier). Quelques **Chouettes rayées** et **Grands-ducs d'Amérique** nous ont aussi été signalés.

Après un automne remarquable, la saga du **Pic à ventre roux** s'est poursuivie. Je vais vous faire part de toutes les présences qui nous ont été rapportées. À Gaspé, un mâle est présent chez Jean-Claude Arseneault du 5 au 15 décembre (fide Diane Jalbert et Jean-Raymond Lepage). À Bonaventure, Jean-Marie Pitre note une femelle, le 7 décembre. Josée Dion observe une femelle à Rosebridge (Gaspé), le

12 décembre. À l'Anse-au-Griffon, une femelle est présente du 12 au 18 décembre (Jocelyn Lacasse). À Percé, le 18 décembre (RON), un mâle est observé chez Bruno Cloutier par Jean-Raymond Lepage et Roger Lefebvre. À Val-d'Espoir, le 18 décembre (RON), Marcel Castilloux rapporte un mâle. Il sera vu pour la dernière fois le 21 janvier (Guy Roussy et Colette Bourget). Un mâle est présent à Caplan à partir du 18 décembre. Il est toujours présent le 1<sup>er</sup> février (Carmen St-Denis). À Gaspé (Wakeham), une femelle est présente sporadiquement entre le 19 décembre et le 20 février (Zany Duchesneau et Gaston Hubert). À Chandler, le mâle présent depuis le 25 octobre hiverne avec succès (Raymond Garrett et al.). À Pabos Mills, Jean-Simon Blouin repère une femelle, le 16 janvier. Elle hivernera aussi avec succès (Bernard Duguay et al.). À l'Anse-à-Beaufils, le 21 février, Lucie Lagueux et John Wiseman notent un mâle.

Deux mâles de **Pic à dos rayé** sont rapportés : un dans le Parc Forillon (secteur Sud), le 15 janvier par Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt et un second dans le Parc de la Gaspésie (secteur Est – lac Côté), le 30 janvier, par Serge Rhéaume et Julie Marcoux. Jean-Marie Pitre nous fait mention de la présence de deux **Pics à dos noir** à New Carlisle, le 10 décembre et d'un autre à Bonaventure, le 25 décembre. Micheline Perron observe un individu à New Richmond, le 7 janvier et pour leur part, Christianne Pitre et Gilles Gallant reçoivent la visite prolongée d'une femelle qui sera, entre autres, vue les 9 et 23 février. Reine Dégario nous fait part de la présence d'un **Grand Pic** à Carleton, le 12 janvier. Un autre est noté le 29 janvier dans le sentier Les Crêtes (Parc Forillon), le 29 janvier, par Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt. À Maria, le 11 février, Chantal Lamarre note un individu. À Port-Daniel, le 13 février, Jean-Raymond Lepage note un mâle. Serge Brodeur et Dany Brodeur nous signalent un individu à Saint-Majorique (colonie Ste-Julienne), le 15 février. La présence d'un couple est remarquée par Bernard Duguay, à Pabos Mills, le 24 février et finalement, Micheline Perron signale un individu le 27 février, à New Richmond.

Nous avons reçu seulement 6 mentions de **Pie-grièche grise** pour la saison. Chantal Lamarre reçoit la visite de ce petit prédateur à Maria, les 22 décembre et 15 janvier. Chantal note également un groupe de 500 **Corneilles d'Amérique** à New Richmond, le 3 février. La **Sittelle à poitrine rousse** a été observée avec régularité tout l'hiver. Jean-Yves Lalande nous fait part de la présence de deux **Sittelles à poitrine blanche** à Carleton le 24 décembre et le 22 janvier. Chantal Lamarre aura l'occasion d'en observer une au même endroit, le 24 janvier. Un couple est aussi signalé à Matapédia, le 24 février par Christianne Pitre et Gilles Gallant. C'est sûrement de ce secteur que la première preuve de nidification de cette Sittelle devrait venir. Des mentions du **Grimpereau brun** nous viennent de cinq municipalités différentes, ce que l'on peut qualifier de très bon hiver pour cette espèce discrète. Chantal Lamarre observera l'espèce à quelques reprises dont deux individus, le 5 février, à Maria. Céline Francoeur rapporte un individu à L'Ascension-de-Patapédia, le 14 décembre. L'individu noté à Pabos Mills, le 31 janvier par Pierre Poulin et Ginette Roy avait été vu quelques jours plus tôt par Jean-Simon Blouin. À Matapédia, Julie Michaud note un individu, le 7 février tandis que Christianne Pitre et Gilles Gallant en notent aussi un, le 24 février. Décidément, cet hiver, peu de gens nous feront mention du **Roitelet à couronne dorée**. Seuls Mathieu Côté, Marie-Claude Rancourt et Jérôme Théau observeront l'espèce à quelques reprises (4 mentions) dans le Parc Forillon et à Cap-aux-Os.

La **Grive solitaire** n'est pas commune en hiver, nous ne possédions que quelques mentions hivernales. Cette saison, Jean-Marie Pitre a observé deux individus, le 22 décembre, à Bonaventure, près d'un petit ruisseau non gelé. Il verra une des deux grives pour la dernière fois, le 9 janvier. C'est aussi près d'un petit ruisseau que Pierre Poulin et Ginette Roy trouvent un individu, le 31 janvier. Albini Couture et Yvette Cyr verront aussi l'oiseau. Il serait bon de noter à la page 237 du *Guide des sites de la Gaspésie* le statut corrigé suivant pour la Grive solitaire : NM hx, ce qui signifie nicheur, migrateur dont les présences en hiver sont exceptionnelles. La présence de nombreux fruits aura eu pour effet de garder avec nous de nombreux **Merles d'Amérique**. Il pouvait s'agir d'un seul individu tel que noté à Matapédia, le 18 décembre par Julie et Louis Michaud; à New Richmond, le 5 février par Chantal Lamarre et à Maria, le 21 février, par Chantal Lamarre également. Il pouvait aussi s'agir de groupes assez imposants comme les 100 individus présents à Bonaventure, le 31 décembre (Jean-Marie Pitre) ou les 200 individus notés à Percé le 1<sup>er</sup> janvier par Albini Couture et Yvette Cyr.

Ce fut une année faste pour les deux espèces de jaseurs. L'abondance de petits fruits aura eu un effet de rétention certain, tout comme pour le Merle d'Amérique. Parlons d'abord du **Jaseur boréal** (22 mentions au total). À Chandler, le 4 décembre, Jean-Raymond Lepage note 300 individus. À Pabos, le 7 janvier, Pierre Poulin et Ginette Roy en comptent 200 et notent un échange de nourriture; cette nourriture est cueillie dans un peuplier baumier, parfois sous l'écorce de branches pourries, il peut s'agir d'insectes très petits ou de larves, impossible de le confirmer. Ils se nourrissent dans les lichens et ont le bec plein de neige. À l'Anse-aux-Gascons, le 9 janvier, Daniel Mercier, Diane Jalbert et al. évaluent leur nombre à mille. L'espèce est aussi présente dans la Baie-des-Chaleurs; par exemple, à New Richmond, le 5 février, alors que Chantal Lamarre note 250 individus. Il y a également quelques mentions du secteur Gaspé mais elles ne font part que de petits nombres (5 à 20 individus). Sans doute que la fructification n'aura pas été aussi réussie dans ce secteur. Complétons avec les 1 300 individus présents à Percé, le 13 février (John Wiseman et Donald Cahill). D'autre part, nous avons reçu 15 mentions pour le **Jaseur d'Amérique**. Il arrive que ce jaseur hiverne en petits nombres en Gaspésie. Cette année, les nombres notés dépassent de loin tout ce qui avait été signalé précédemment. John Wiseman a en effet noté à Percé des groupes impressionnants : 2 000 individus, le 5 décembre; 925, 12 décembre et 1 800, le 13 février, en compagnie de Donald Cahill. À l'Anse-à-Beaufils, le 12 décembre, John note 595 individus. Toutes les autres mentions sont beaucoup plus modestes, de 2 à 200 individus sont alors notés.

Notons deux mentions de **Paruline à croupion jaune**, une signalée à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, le 4 décembre, par Albini Couture et une autre présente à Pabos, le 8 décembre, est observée par Pierre Poulin et Ginette Roy. Nous avons reçu trois mentions pour la **Paruline des pins**. Albini Couture et Yvette Cyr observent un individu à des mangeoires, à Bridgeville, les 12 et 13 décembre. Pour sa part, Micheline Perron profitera de la présence d'un individu, à New Richmond, du 10 au 31 décembre. L'oiseau affectionne particulièrement le gras truffé de fruits. De son côté, Sylvain Tremblay note un individu à Sainte-Anne-des-Monts entre le 11 et le 29 décembre.

À ce jour, en Gaspésie, les mentions du **Tohi à flancs roux** sont automnales ou hivernales. Nous connaissons de fait, quelques cas d'hivernages réussis. Cette année, Jean-Simon Blouin et Dominique Duguay ont grandement contribué à colorer notre hiver; ils ont en effet découvert (redécouvert) une femelle qui était présente à Pabos Mills depuis un bon moment, soit après la chasse à l'original. Le propriétaire des mangeoires, Bernard Duguay observait cet oiseau spécial mais, sans aller plus loin. La vigilance des jeunes aura permis de nous faire profiter de cette présence inhabituelle. La mention sera confirmée le 31 janvier et l'oiseau sera observé jusqu'au 9 mars. On ignore s'il s'est simplement déplacé ou s'il n'a pu compléter son hivernage.

Un peu comme à chaque hiver, quelques bruants hivernent parmi nous. Ce fut le cas avec le **Bruant chanteur**, notamment à Chandler et Pabos Mills ainsi qu'avec le **Bruant à gorge blanche**, à Maria (Chantal Lamarre). Évidemment, quelques **Bruants hudsoniens** ont aussi hiverné. Les fiches d'observation aux mangeoires nous révéleront sans doute quelques autres mentions que nous ne possédons pas pour le moment. Le seul **Bruant lapon** signalé cet hiver était présent à Cap-d'Espoir, le 5 décembre (Albini Couture et Yvette Cyr).

Deux belles présences du **Cardinal rouge** cet hiver. Les deux oiseaux arrivés en novembre à Saint-Alexis-de-Matapédia (femelle) et Percé (mâle) ont hiverné à leur site d'alimentation respectif. Merci à Lise Pitre et Florence De Caen pour le suivi, une autre touche de couleur dans notre hiver.

Il est intéressant de noter quelques mentions « d'oiseaux noirs » cette saison. Le **Carouge à épaulettes** était présent à l'Anse-au-Griffon jusqu'au 22 décembre (Jocelyn Lacasse fide Diane Jalbert) et un individu a aussi été noté à l'Anse-à-Beaufils, le 18 décembre (John Wiseman). John Wiseman et Donald Cahill ont de plus rapporté un **Quiscale rouilleux** à Barachois le 18 décembre tandis que Jean-Marie Pitre en notait un à Bonaventure, le 9 janvier. Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt ont reçu le **Quiscale bronzé** à leur poste d'alimentation à Cap-aux-Os, l'oiseau est toujours là le 28 février, bien vigoureux. Lors du RON de Percé, le 18 décembre, on a noté un individu à l'Anse-à-Beaufils (John Wiseman); à Percé (Jean-Raymond Lepage et Roger Lefebvre) et à Val-d'Espoir (Marcel Castilloux). Le quiscale de Val-d'Espoir sera revu aux mangeoires de Colette Bourget et Guy Roussy tout l'hiver. Diane Jalbert nous signale un individu présent à l'Anse-au-Griffon, le 22 décembre chez Jocelyn Lacasse et un autre à

Gaspé, le 15 janvier lors d'une sortie du COG. Le seul **Vacher à tête brune** dont nous ayons eu vent était à Grande-Rivière, le 10 décembre (Daniel Mercier).

Le **Chardonneret jaune** était l'espèce vedette des mangeoires en début d'hiver, mais, à partir de février, l'arrivée importante de **Sizerins flammés** et de **Tarins des pins** a mis de la vie autour des maisons. Le **Roselin pourpré** s'est manifesté en petits nombres et le **Durbec des sapins** avec modération également. Rien d'exceptionnel dans le cas du **Bec-croisé bifascié**, un hiver normal, sans plus. Certains ont eu la chance d'observer des groupes intéressants de **Gros-becs errants**. Le **Sizerin blanchâtre** a été noté à deux reprises au cœur de l'hiver à Gaspé, le 20 février par Zany Duchesneau et Gaston Hubert et le 22 février par Diane Jalbert.

Quant à notre **Moineau domestique** résidant, bien qu'en diminution depuis un bon moment, on a rapporté de petits groupes à Val-d'espoir (Marcel Castilloux); à Matapédia, 26 individus (Christianne Pitre et Gilles Gallant); à Saint-Alexis-de-Matapédia, 20 individus (Lise Pitre) et à Port-Daniel, 21 individus (Jean-Raymond Lepage).

Pierre Poulin