

Résumé de l'été 2005 (Juin et Juillet)



Dans ce résumé, certaines espèces seront un peu délaissées tandis que j'attirerai votre attention sur d'autres dont il est fait mention moins couramment. C'est un choix personnel provoqué surtout par le plus grand nombre de mentions reçues. L'été aura été chaud, mais cela n'aura pas empêché les observateurs et observatrices d'être aux aguets. À preuve, les notes ajoutées à la fin des feuillets ont permis d'ajouter des connaissances sur la nidification de 60 espèces. Que ce soit le transport de nourriture, des adultes avec des jeunes, des nids en construction, etc., ces précieuses informations enrichiront la base de données ÉPOQ. Ces notes ont ajouté de l'information pour 12 espèces d'oies et canards, 4 de rapaces et de pics, 10 de parulines et 6 de bruants, en plus de la Grive de Bicknell et du Durbec des sapins. J'en profite pour attirer votre attention sur le document intitulé *Liste des annotations-ÉPOQ* inclus dans cet envoi et je vous invite à mieux le connaître et l'utiliser avec discernement. Une excellente façon de contribuer à l'acquisition de connaissances sur nos oiseaux.

C'est avec une joie non dissimulée que Marcel Castilloux observe ses premiers (5 individus) **Océanites de Wilson** sur le Banc des Américains, le 15 juin. Nous ignorions si la petite colonie d'**Océanite cul-blanc** de l'Île Bonaventure existait toujours. Le 21 juin, une carcasse fraîche est trouvée près de la colonie de Fous de Bassan par Yves Aubry et Samuel Belleau. La question demeure, qu'arrive-t-il à cette colonie? Elle est sans doute réduite à sa plus simple expression...

Un **Urubu à tête rouge** est noté à Sainte-Anne-des-Monts, le 9 juin, par Sylvain Tremblay. Un autre est rapporté à Gaspé (dépotoir), le 12 juin, par Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt. Jean-Marie Pitre nous fait part de son observation (style Lucky Luke) à Bonaventure, le 3 juillet, alors qu'il note deux individus perchés dans un mélèze mort.

Les 11 mentions de cet été du **Arlequin plongeur** nous viennent toutes de sites connus. Les plus grands nombres ont été signalés à l'Île Bonaventure, le 2 juin (27 individus), par Peter Lane, Maurice Raymond et al. et au Parc Forillon, le 19 juin (20 individus), par Mathieu Côté, Marie-Claude Rancourt et al. Quatre femelles de **Harle couronné** et 19 petits provenant de 3 couvées ont été observés sur la Rivière Darmouth, le 3 juillet, par Serge Rhéaume et Daniel Ouellet.

Nous avons reçu 17 mentions de **Pygargue à tête blanche**. Même si l'espèce est notée régulièrement, nous n'avons pas de preuves récentes de nidification. Les deux mentions qui suivent peuvent laisser présumer que le secteur de Gaspé est un site potentiel. À Wakeham (Gaspé), le 18 juillet, les cinq pygargues observés par Christiane Girard et Claude Auchu se répartissent comme suit : un adulte, un immature de 2^e année et 2 immatures de 1^{re} année, un indéterminé. Au même endroit, le 22 juillet, Christiane et Claude notent un adulte, un immature de 2^e année et 2 immatures de 1^{re} année. Un rapport verbal (Bernise Leblanc) nous laisse aussi penser que le rapace nicherait à New Richmond. L'oiseau a été noté avec régularité dans le secteur. Pour le moment, il nous est impossible de confirmer avec certitude. Le site de nidification probable serait connu de quelques personnes qui ne souhaitent pas le faire connaître de crainte, peut-être justifiée, que l'oiseau ne soit trop dérangé. C'est un dossier à suivre.

Une rare mention estivale de **Buse pattue** alors que Christiane Girard et Claude Auchu signalent un individu de forme claire à Douglstown, le 17 juillet. En plus du nid d'**Aigle royal** du Parc de la Gaspésie, où deux adultes et un jeune sont observés régulièrement il faut mentionner un sous-adulte, à Percé, le 22 juin (Yves Aubry, Samuel Belleau et al.); un adulte à Pointe-à-la-Croix, le 25 juin (Christiane Pitre, Léa Gallant et Lise Pitre); un immature d'un an probablement, à Matapédia, le 8 juillet (Pauline Beaupré) et un individu (avec une couleuvre dans les serres) à Rivière-Madeleine, le 19 juillet (Richard Blanchette). Un **Faucon pèlerin** a été signalé à l'Île Bonaventure, le 4 juin (Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier, COG) et le 21 juin (Jean-Raymond Lepage). À Bonaventure, le 22 juillet, un individu houspille un Balbuzard (Jean-Marie Pitre).

Assez rarement noté, à cause de sa présence au cœur de la Gaspésie, moins souvent exploré, on note deux couvées de **Tétràs du Canada**. Une première au Mont Brown, dans la Réserve faunique des Chic-Chocs, le 23 juin (une femelle et 8 jeunes) rapportée par Yves Aubry, Samuel Belleau et al. et une autre

sur la Rivière York, le 2 juillet (une femelle et 4 jeunes) que Mathieu Côté, Jérôme Théau et al. ont eu la chance de voir.

Le **Râle jaune** est entendu au barachois de Malbaie (secteur Coin-du-Banc), le 22 juillet, par Stéphane Marchand. Il est aussi rapporté les 24, 25 et 27 juillet par Hubert Pelletier et Julie-Karine Fortin. Un individu est noté près de l'embouchure de la Rivière Saint-Jean, le 8 juillet (Alexandre Rivard et Jean-Rémi Julien) tandis que le 16 juillet, Olivier Deruelle et Geneviève Gélinas en notent deux dans l'estuaire de la York (Wakeham). Le **Râle de Virginie** est rapporté plutôt sporadiquement en Gaspésie, il est intéressant de signaler sa présence au barachois de Malbaie, le 10 juin, alors que Pierre Poulin en entend un ainsi que le 12 juin lorsque 4 individus sont rapportés par Jean-Raymond Lepage, Diane Jalbert et Daniel Mercier. Un individu est aussi signalé au petit marais de Cascapédia, le 11 juin, par Ginette Roy et Pierre Poulin et le 15 juin par Chantal Lamarre. Complétons la famille des Rallidae avec la **Marouette de Caroline**. Un individu à Gaspé (Rivière Darmouth), le 2 juin et un à Wakeham (Rivière York), le 2 juin également (Diane Jalbert). Quatre individus au barachois de Malbaie, le 10 juin (Pierre Poulin) et six individus, le 12 juin (Jean-Raymond Lepage, Diane Jalbert et Daniel Mercier). À Cascapédia, le 15 juin, Chantal Lamarre en signale un. À Gaspé (Rivière Darmouth), le 2 juillet, Diane Jalbert note 2 individus, elle en note un autre à Gaspé (Pointe-Navarre), le 9 juillet.

Diane Jalbert, Josée Dion et Zany Duchesneau comptent 14 individus de **Courlis corlieu**, à Rivière-au-Renard, le 25 juillet. Le seul **Bécasseau de Baird** noté cette saison était à Gaspé (Sandy Beach), le 30 juillet (Diane Jalbert).

À Rivière-au-Renard, le 27 juillet, Diane Jalbert note 91 **Mouettes de Bonaparte**. Le **Goéland brun** a été signalé à Mont-Louis, le 16 juillet (2 immatures de 3^e été, photos), par Claude Auchu et Christiane Girard ainsi qu'à New Richmond, le 17 juillet (un individu de 2^e année, photo), par Louise et Pierre Simard.

Cette année, les participants à la traditionnelle sortie à l'Île Bonaventure ne sont pas revenus sans avoir vu le **Macareux moine** (Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier, COG). Ils ont en effet pu en voir deux le 4 juin alors que le 2 juin, Peter Lane, Maurice Raymond et al. en notaient 3. Jocelyn Lacasse a eu le privilège de noter la présence du **Coulicou à bec noir** à l'Anse-au-Griffon (secteur des Trois-Ruisseaux). Le 8 juillet, il notera 2 individus et le lendemain un seul.

Une mention bien spéciale de **Harfang des neiges** alors qu'un individu estive au barachois de Malbaie. Il est noté le 2 juin par Peter Lane, Maurice Raymond, Jean Châteauvert et Christine Lessard, et le 10 juillet, par Diane Jalbert. L'oiseau est toujours présent le 20 août. Le Harfang est un estivant exceptionnel en Gaspésie. Rarement signalée dans ce secteur, la **Chouette rayée** est notée au Mont St-Joseph (Carleton), le 26 juin, par Yves Aubry, Samuel Belleau et al.

Si les mentions de groupes d'**Engoulevents d'Amérique** migrateurs (particulièrement en août) sont très intéressantes, il n'en reste pas moins que celles d'un ou deux individus, dont certains sont sûrement des nicheurs sont aussi à signaler. Les neuf mentions reçues cette saison méritent notre attention. Au lac Mont-Louis (Réserve des Chic-Chocs), Yves Aubry, Samuel Belleau et al. notent 2 individus le 7 juin et un le 8. À Pointe-à-la-Renommée, un oiseau est noté le 11 juin, par Yves Aubry, Samuel Belleau et al., c'est aussi le cas dans le Portage St-Héliar (secteur lac Léon-Boulay), le 12 juin. Au Parc Forillon (chemin du Banc), le 15 juin, un individu est rapporté par Mathieu Côté, Marie-Claude Rancourt et al. Au Mont Brown, dans la Réserve faunique des Chic-Chocs, le 23 juin, Yves Aubry, Samuel Belleau et al. notent 4 individus. Sur la Rivière York, le 2 juillet, Mathieu Côté, Jérôme Théau et al. mentionnent 2 individus tandis que sur la Rivière Darmouth, le 3 juillet, Serge Rhéaume et Daniel Ouellet observent 2 individus (parade aérienne). Terminons avec un individu à l'Anse-à-Valleau, le 3 juillet (Yves Aubry, Samuel Belleau et al.).

Peter Lane, Maurice Raymond et al. observent un mâle de **Pic à dos rayé** à l'Île Bonaventure, le 2 juin, le seul noté cet été. Huit des neuf mentions du **Pic à dos noir** nous viennent des sites de l'intérieur de la péninsule explorés par Yves Aubry, Samuel Belleau et al., l'autre (un individu) a été faite lors de la sortie à Pointe-à-la-Renommée, le 11 juin (Olivier Deruelle, Édith Asselin, Diane Jalbert et al.).

Avec 14 mentions de **Moucherolle à côtés olive** cette saison, on peut dire que l'espèce n'a pas été négligée. Au moins un individu a fait une halte à l'Île Bonaventure, il est noté le 2 juin, par Peter Lane, Maurice Raymond et al. et le 4 juin, par Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier, COG. Lors du BBS effectué dans la ZEC des Anses, le 24 juin, Jean-Raymond Lepage et Roger Lefebvre notent 2 individus. Toutes les autres mentions rapportent un seul oiseau. À Mont-Louis, le 7 juin (Yves Aubry et al.); à Pabos Mills, le 7 juin (Jean-Raymond Lepage); au lac Mont-Louis (Réserve des Chic-Chocs), le 8 juin; à Pointe-à-la-Renommée, le 11 juin; au lac Branche-Nord (Réserve des Chic-Chocs), le 14 juin; au lac Adam dans la Réserve des Chic-Chocs, le 16 juin (Yves Aubry, Samuel Belleau et al.); dans la ZEC des Anses, le 19 juin (Jean-Raymond Lepage et Roger Lefebvre); au Mont Brown, dans la Réserve faunique des Chic-Chocs, le 23 juin; au Mont St-Joseph (Carleton), les 25 et 26 juin (Yves Aubry, Samuel Belleau et al.); dans la ZEC des Anses, le 26 juin (Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier et Diane Jalbert) et au Mont Copper (Murdochville), le 2 juillet (Yves Aubry, Samuel Belleau et al.).

Deux **Moucherolles phébis** sont présents à l'Île Bonaventure, le 4 juin, c'est une mention inusitée (Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier, COG). Un couple de **Viréo mélodieux** est toujours présent à Pointe-à-Bordeaux, il est noté le 1^{er} juin par Ginette Roy et Pierre Poulin. Ce site de nidification avait été repéré par Roger Caissy lors d'un BBS. À Barachois, le 24 juillet, un **Grand Corbeau** est ainsi décrit : « ...avons remarqué que le bout de toutes ses couvertures sus-alaires était terminé par une pointe contrastante beige doré! L'effet était assez spectaculaire sur fond de couleur noire. ...D'après le parfait état de son plumage, il s'agissait visiblement d'un jeune de l'année. » (Christiane Girard et Claude Auchu).

Une seconde mention régionale pour le **Troglodyte de Caroline**. À Percé, le 27 juillet, 2 individus sont notés par Pierre Lambelin (observateur belge). L'information est transmise à Yves Aubry. Ce dernier note « deux oiseaux observés derrière le Motel Nouvel Horizon, dans l'ancien stationnement du Centre d'interprétation qui a été fermé il y a quelques années. Les oiseaux répondent à la repasse de l'enregistrement et ont été observés en détail. Pierre Lambelin m'a signalé le sourcil blanc, la petite taille de l'oiseau, la couleur rousse dominante et les autres caractéristiques de l'espèce. Ils étaient conscients du caractère unique de l'observation. Pierre Lambelin est un observateur aguerri de Belgique. »

Des mâles (un à la fois) de **Merlebleu de l'Est** ont été repérés à Saint-Godefroi, le 3 juin, par Ginette Roy et Pierre Poulin; à Pabos Mills, le 4 juin, par Jean-Marc Smith; à Cap-aux-Os, le 5 juin, par Diane Jalbert et Josée Dion; à L'Ascension-de-Patapédia, le 8 juin, (visite des nichoirs) par Céline Francoeur; à Cap-aux-Os, le 12 juin, par Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt et à New Richmond, le 12 juin, par Micheline Perron. Le seul cas de nidification nous vient de Saint-Siméon. Le 7 juillet, Anne Landry note 4 petits dans le nichoir. Le 24 juillet, au même endroit, une femelle transporte de la nourriture (Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier et al.).

Des inventaires de la **Grive de Bicknell** ont été effectués cet été dans la péninsule. Des sites déjà étudiés et d'autres sites susceptibles d'être exploités pour l'énergie éolienne ont été inventoriés. On sait que les éoliennes du secteur de Murdochville ont empiété sur l'habitat de cette grive qui est une espèce très peu abondante sur notre petite planète. Cet habitat spécifique de sapins d'altitude semblerait en nette régression. Le sapin n'étant pour ainsi dire plus replanté (crainte de la tordeuse?) espérons que ces données seront prises en compte pour les développements futurs. L'espèce a été notée dans le secteur de Mines Madeleine, Pointe-à-la-Renommée, Portage St-Hélier, réserve des Chic-Chocs, Percé, Murdochville, Anse-à-Valleau. Le seul **Moqueur roux** mentionné a été vu à Cap-d'Espoir, le 25 juin, par Michel Larrivée, lors de son recensement annuel d'oiseaux nicheurs.

Le 2 juin, on note une **Paruline verdâtre** à l'Île Bonaventure (Peter Lane, Maurice Raymond et al.) et une autre à Gaspé (Diane Jalbert). Signalons la **Paruline triste** à Maria, le 3 juin (Chantal Lamarre, Ginette Roy et Pierre Poulin); à l'Île Bonaventure, le 17 juillet (Christiane Girard et Claude Auchu) et à Douglstown, le 26 juillet, un jeune hors du nid (Diane Jalbert).

À l'Île Bonaventure, le 4 juin, un mâle de **Tangara écarlate**, repéré par Jean-Simon Blouin, fait le plaisir des participants à la sortie du COG (Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier, COG). Le même jour, Chantal Dufort note aussi un mâle à Penouille. Lors d'inventaires du Bruant de Nelson effectués dans la région, Alexandre Rivard a noté deux **Bruants de Le Conte** (un mâle chanteur vu et l'autre entendu

seulement) à Pointe-à-la-Croix, le 1^{er} juillet. Cette mention est la toute première pour la Gaspésie. Il y a eu quelques mentions de **Bruant de Nelson**, particulièrement en juillet, aux sites de nidification connus de Chandler (baie du Grand Pabos) par Jean-Raymond Lepage et Albini Couture; du barachois de Malbaie par Daniel Mercier, Diane Jalbert, Ginette Roy et Pierre Poulin et de Wakeham par Christiane Girard et Claude Auchu.

Jean-Raymond Lepage, Diane Jalbert et Daniel Mercier observent une femelle de **Guiraca bleu** au barachois de Malbaie, le 12 juin. La description de l'oiseau et l'audition de son cri éliminent tout doute pour cette 7^e mention régionale. Nous avons reçu trois mentions de **Passerin indigo** mâle en juin. Une à Bonaventure, le 3, photographié par Suzette Arsenault. Un autre à Port-Daniel, le 8, rapporté par Madeleine Quesnel et un dernier à l'Anse-au-Griffon, le 14, mentionné à Diane Jalbert par Claude Côté et Mireille Blanchette. Dans la Réserve des Chic-Chocs (secteur du lac Branche-Nord), Yves Aubry, Samuel Belleau et al. notent le **Quiscale rouilleux** les 13, 14 et 15 juin. Ils rapportent respectivement 3, 10 et 2 individus ces jours-là. Chantal Lamarre nous en signale également deux, à Carleton, le 20 juin. Un mâle d'**Oriole de Baltimore** est présent à une mangeoire, chez Daniel Mercier, à Grande-Rivière, le 1^{er} juin. Un autre a été rapporté à l'Île Bonaventure, le 2 juin, par Peter Lane, Maurice Raymond et al. Une femelle est aussi signalée à New Richmond, le 5 juin, par Micheline Perron.

Mathieu Côté et Marc Veillette nous signalent 3 individus de **Durbec des sapins** sur la Rivière Darmouth (Les Falls), le 11 juin. La note « transport de nourriture » est associée à cette observation, ce qui est plutôt rare pour cette espèce. Terminons ce résumé avec les cinq mentions de **Bec-croisé des sapins** en juillet qui nous apparaissent plutôt exceptionnelles. Diane Jalbert note « un jeune mâle à la mangeoire à chardon, qu'il prend avec la langue », à Gaspé (Wakeham) le 6. À Matapédia, Pauline Beaupré signale une femelle le 9 et deux mâles le 10 aux mangeoires (photos). À Cap-des-Rosiers, le 20, un individu est rapporté par Christiane Girard et Claude Auchu tandis qu'à Cascapédia, le 29 juillet, un individu de première année est photographié par Louise et Pierre Simard.

Pierre Poulin