



Résumé de l'hiver 2008 – 2009 (Décembre, janvier et février)

Les activités hivernales traditionnelles ou qui sont en train de le devenir (RON, inventaire des canards, inventaire aux mangeoires, avicourse et liste d'hiver) ont contribué grandement à la motivation des amateurs d'oiseaux et ont permis de belles découvertes. Je vous invite à lire tous ces comptes rendus attentivement ainsi que le présent résumé pour découvrir toute la richesse de nos hivers gaspédiens.

Un bon groupe (1100 individus) de **Bernache du Canada** est toujours présent à Douglstown le 14 décembre lors du RON de Forillon (Stéphane Marchand et Isabelle Tailleux). Diane Jalbert note 2 individus de **Canard chipeau** à Gaspé (embouchure rivière Saint-Jean) le 1^{er} décembre tandis qu'un individu de **Canard souchet** est observé aux bassins de traitement des eaux de Bonaventure jusqu'au 5 décembre (Bernard Arsenaault). Michel Larrivée signale une femelle de **Canard pilet** à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 7 décembre. Un individu est toujours présent à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 2 janvier (Albini Couture et al.) Un mâle de **Fuligule à collier** est présent à nouveau cet hiver dans la ZEC des Anses, il sera trouvé par Pierre Poulin et Ginette Roy le 1^{er} décembre et ne pourra être revu par la suite. Au moins 3 individus d'**Eider à tête grise** ont été notés à Cap-d'Espoir, signalons qu'Albini Couture a noté un mâle et une femelle le 1^{er} décembre et Diane Jalbert et Francine Chassé 2 femelles le 7 décembre. À Pointe Saint-Pierre le 11 janvier, Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier, Diane Jalbert et Édith Asselin observent 2 mâles. Le 3 janvier à Cap-d'Espoir, Pierre Poulin et Ginette Roy notent une **Macreuse brune** et une **Macreuse noire**. Cinq **Petits Garrots** sont présents à Chandler le 1^{er} décembre (Pierre Poulin et Ginette Roy) et 7 le 4 décembre (Pierre Poulin). Albini Couture note aussi un individu à Percé le 13 février.

Un **Plongeon catmarin** est trouvé au milieu de la rue de la Gare, à Port-Daniel le 6 décembre, il est capturé et remis à l'eau, il serait entré en collision avec un fil de services publics (Pierre Poulin et Ginette Roy). Seul Mathieu Côté notera le **Grèbe esclavon**, un individu à Cap-des-Rosiers le 6 décembre. Un « dernier » **Grèbe jougris** est observé par Daniel Mercier à Cap-d'Espoir le 31 décembre. Quelques observations hivernales pour l'**Urubu à tête rouge** : Jean-Marie Pitre en signale un à Bonaventure le 4 décembre; un individu survole Grande-Rivière le 11 décembre (Pierre Poulin et Ginette Roy) et finalement, Jean-Raymond Lepage note un individu houspillé par une Corneille sur la pointe du Cap-d'Espoir le 31 décembre.

Le seul **Busard Saint-Martin** de la saison a été rapporté par Jean-Marie Pitre à Bonaventure le 5 décembre. Le Rocher Percé a encore servi de perchoir au **Faucon gerfaut** cet hiver, un individu de phase grise a été signalé le 7 décembre (Michel Larrivée), le 3 janvier (Albini Couture et Yvette Cyr) et le 11 janvier (Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier, Diane Jalbert et Édith Asselin). Jean-Raymond Lepage rapporte aussi un individu de phase sombre le 31 décembre au même endroit. À Gaspé, Gertrude Joncas et Guy Jobin (fide Diane Jalbert) notent un individu le 4 janvier et au Parc Forillon, Édith Asselin signale un individu de phase brune le 7 février. Un **Faucon pèlerin** est repéré à Percé le 2 décembre (Pierre Poulin, Ginette Roy et Jean-Raymond Lepage) et le 3 (Daniel Mercier). Un individu est aussi signalé à Cap-d'Espoir le 7 décembre (Michel Larrivée).

Une **Foulque d'Amérique** est présente à la sortie de la rivière Bonaventure le 6 décembre (Pierre Poulin et Ginette Roy), le froid des jours suivants semble avoir causé sa disparition, elle n'a pu être observée par la suite. Nous n'avons reçu que quelques observations pour le **Mergule nain**, petite saison donc pour le « petit bonhomme ». Un **Guillemot de Brünnich** a été observé à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 31 décembre par Jean-Raymond Lepage. L'oiseau a pu être observé de très près. Le 3 janvier, Albini Couture et Yvette Cyr repèrent un individu à Cap-d'Espoir, Pierre Poulin et Ginette Roy ont aussi l'occasion de le voir brièvement.

L'attaque nocturne de quelques raquetteurs dans un sentier de l'Anse-à-Beaufils a été grandement médiatisée. En effet, Denis Collin, Benoit Roussy et Dominique Nicolas ont été attaqués par un **Grand-duc d'Amérique** le 8 janvier. Les 3 personnes ont été touchées à des degrés divers et l'un d'eux s'est fait enlever tuque et lampe frontale. Ce genre d'attaque est rare mais pas unique, les médias nous

rapportaient le cas d'un jeune de LaTuque qui avait été gravement blessé à un œil. En cette période de l'année, le Grand-duc est très territorial ce qui pourrait expliquer les attaques. Un événement plus prévisible (quoique sans doute peu commun dans ces circonstances précises) a été noté à Bonaventure le 30 janvier, alors qu'un Grand-duc capture une Corneille ayant une patte ankylosée et mal formée et qui se faisait nourrir par une personne vivant près de la forêt, fide Jean-Marie Pitre. Le **Harfang des neiges** a continué sur sa lancée de l'automne (voir résumé automne 2008). Nous avons reçu 18 mentions mais il est difficile de dire combien d'individus cela peut représenter, en tenant compte des municipalités et des notes des feuillets, sans doute entre 10 et 12 harfangs différents. Une seule mention rapporte plus d'un individu, soit 2 à Cap-d'Espoir le 2 janvier (Albini Couture et al.) Une **Chouette épervière** était présente à Matapédia, elle a été repérée le 24 décembre par Christianne Pitre et Gilles Gallant et revue le 30 par Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie. Le seul **Hibou des marais** de la saison a été observé à Cap-des-Rosiers les 3 et 4 décembre (Serge Brodeur, Rémi Brisson, Colleen Anderson et Édith Asselin). Une **Nyctale de Tengmalm** a été signalée à Albini Couture. Il s'agissait d'un individu trouvé mort dans un grenier, à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 21 janvier (photo). Une autre, bien vivante cette fois, a été photographiée à Bonaventure Est par Julia Arsenault le 22 février (fide Jean-Raymond Lepage).

L'observation la plus inusitée de l'hiver a été celle d'un **Pic à tête rouge** à Saint-Alexis-de-Matapédia le 26 décembre. Thérèse Gallant note : « Le pic a traversé la route principale où je marchais. Il est donc passé au-dessus de ma tête, sa blancheur m'a frappée et ainsi que sa tête toute rouge. » Malheureusement, l'oiseau n'a pu être revu. Une femelle de **Pic à ventre roux** nous est signalée à Thivierge le 31 janvier par Sylvain Arbour qui note que l'oiseau est présent depuis un mois environ. Il sera revu le 3 février par Pierre Poulin et Ginette Roy toujours à Thivierge. Une femelle est aussi notée à une mangeoire de la route Henry, elle est rapportée par Bernard Arsenault le 5 février et le 15 février par Diane Jalbert et Édith Asselin. Il est impossible d'affirmer avec certitude qu'il s'agissait du même individu. Le **Pic flamboyant** a été noté dans 4 municipalités cet hiver (plus que d'habitude). Un individu est signalé à l'Anse-à-Beaufils le 14 décembre (Jean-Raymond Lepage et Roger Lefebvre) et le 15 également (Pierre Poulin et Ginette Roy). Stéphane Marchand rapporte un individu au centre-ville de Gaspé le 30 décembre. Un individu a été présent jusqu'à la fin de février dans le secteur de l'Anse-aux-Cousins (Gaspé), il visitait les mangeoires de Gertrude Joncas. On peut se demander s'il s'agit d'un seul et même individu. À Bonaventure, 2 individus sont présents aux mangeoires de la route Henry le 15 février (Diane Jalbert et Édith Asselin).

Albini Couture et al. repèrent 2 **Alouettes hausse-col** à Cap-d'Espoir le 2 janvier, à la même ferme où le Bruant lapon a été signalé. L'impressionnante invasion du **Jaseur boréal** s'est peu à peu estompée. Les derniers grands groupes semblent avoir été notés au début de décembre. Le 3, leur nombre est évalué à 1500 individus à Paspébiac (Pierre Poulin, Ginette Roy et Jean-Raymond Lepage) et à 500 à Percé (Daniel Mercier). Le **Jaseur d'Amérique** a été noté en petits nombres à Percé (Daniel Mercier, Diane Jalbert) et Shigawake (Pierre Poulin et Ginette Roy) en décembre. La **Paruline à croupion jaune** qui a fait son apparition à Chandler, chez Jean-Raymond Lepage, a été présente du 3 décembre au 25 janvier.

Josée Dion a reçu la visite d'un **Bruant familial**, à Gaspé (Rose-Bridge), du 3 au 6 décembre. Quelques **Bruants hudsoniens** et **chanteurs** ont soit réussi à hiverner ou encore passer une partie de l'hiver à certaines mangeoires, comme c'est habituellement le cas. Le **Junco ardoisé** a aussi hiverné ici et là mais en plus grands nombres. Un **Bruant lapon** a été repéré sur une ferme de Cap-d'Espoir le 30 décembre (Pierre Poulin et Ginette Roy), il a été revu à quelques reprises par la suite, au moins jusqu'au 11 janvier (Édith Asselin et Daniel Mercier dans le cadre de l'Avicourse). La femelle de **Cardinal rouge** ayant fait son apparition dès cet automne à L'Ascension-de-Patapédia a passé tout l'hiver à proximité des mangeoires de Céline Francoeur. Quant au couple observé les 17, 18 et 19 janvier par Caroline Duchêne, il n'a pu être observé à nouveau cet hiver (fide Bernard Arsenault).

Un individu de **Carouge à épaulettes** a été noté à Matapédia le 28 décembre (Christianne Pitre), une femelle à l'Anse-à-Beaufils le 14 décembre (Lucie Lagueux) et un mâle à Bonaventure (Thivierge) le 3 février (Ginette Roy et Pierre Poulin) et le 15 février (Diane Jalbert et Édith Asselin), ce dernier semble avoir hiverné. Stéphane Marchand et Isabelle Tailleux ont signalé un **Quiscale bronzé** à Douglastown le 14 décembre. Deux individus ont hiverné à Bonaventure ils ont été rapportés le 15 février par Diane Jalbert et Édith Asselin. Deux **Vachers à tête brune** étaient présents aux mangeoires de Céline

Francoeur à l'Ascension-de-Patapédia en décembre. Toutefois, ils sont disparus en janvier sans doute la proie d'une Pie-grièche ou d'un autre prédateur. J'en profite pour signaler que la **Pie-grièche grise** a connu un bon hiver. Céline a pu observer une poursuite par la Pie-grièche de l'un des vachers qui n'est plus reparu par la suite. Le **Sizerin flammé** s'est fait bien rare en début d'hiver (décembre) mais a été plus présent par la suite bien qu'en petits nombres. Ces sizerins étaient à l'occasion accompagnés de quelques **Sizerins blanchâtres** (8 mentions). À Caplan, le 14 décembre, Carmen St-Denis a pu observer et photographier un **Gros-bec errant** à la coloration spéciale et rare. L'individu présentait les couleurs de ce que l'on nomme amélanisme partiel aussi appelé schyzochroisme. L'espèce semble à nouveau cet hiver avoir connu une légère augmentation. On a découvert un nouveau site (ferme) pour le **Moineau domestique** dans le secteur de Cap-d'Espoir le 14 décembre (Carole Kearny, Johanne Blais et Cécile Gariépy).

Pierre Poulin