

ÉTÉ 2010
(Juin et juillet)

1^{re} saison du second ATLAS des OISEAUX NICHEURS du QUÉBEC



Trois **Bernaches cravantes** s'attardent à Carleton, Louis Bujold les signale le 1^{er} juillet. Le **Canard chipeau** a été trouvé nicheur aux bassins de traitement des eaux des villes de Chandler et Grande-Rivière, au petit marais de la digue à Chandler et au Barachois de Malbaie (secteur Bridgeville).

On ne mentionne pas souvent la **Gélinotte huppée** dans les comptes-rendus saisonniers mais cette saison, il vaut la peine de dire que la reproduction semble avoir été remplie de succès. De nombreuses couvées sont trouvées un peu partout sur le territoire et cela est corroboré par les gens qui fréquentent "le bois". Deux "adultes encore en beau plumage" de **Plongeon catmarin** sont observés à Chandler le 19 juillet par Robin Gingras et Jocelyne Forgues. À Pabos Mills le 11 juillet, Johanne Blais observe un **Cormoran à aigrettes** qui mange un jeune homard au complet.

L'Urubu à tête rouge a été remarqué cet été par les observateurs mais aussi par les citoyens pas nécessairement ornithologues amateurs. Entre le 1^{er} et le 7 juin, Éric Boudreau a noté entre 3 et 7 individus à New Richmond, une carcasse d'ours aurait pu les attirer. À Pabos Mills, les 12 et 13 juin, un individu plutôt familier est observé sur le gazon de la cour et photographié. Il nous est rapporté par Nicole Chartier fide Pierre Poulin et par J. Boudreau fide Johanne Blais, selon J. Boudreau, il ne semblait pas blessé. Aux mêmes dates (12 et 13 juin), à Port-Daniel, Gilles et Suzelle Lejeune notent un individu et Johanne Blais deux. Le 16 juin Bernard Arsenault note un urubu à Bonaventure. Le 20 juin, Pauline Beaupré en signale un à Matapédia. Dans la parcelle 19FP61, le 6 juillet, Christianne Pitre en note 4. Josée Rousseau en signale un à Pointe-à-la-Croix le 9 juillet et, le 18 juillet, 4 sont notés à Port-Daniel par Jean-Raymond Lepage et Daniel Mercier. Finalement, Robin Gingras en signale 4 à Nouvelle le 26 juillet.

Deux nouveaux sites de nidification du **Pygargue à tête blanche** ont été trouvés dans le cadre de l'atlas, un dans la région de Forillon (Jacques Fournier et plusieurs observateurs) et un dans le secteur de Matapédia (Christianne Pitre). Suite aux nombreuses présences du Pygargue ces dernières années, on se doutait bien que la découverte de nids était imminente. Il aura quand même fallu y mettre des efforts, ce qu'a permis la première saison de cueillette de données de l'Atlas. De plus, des adultes ont été vus transportant de la nourriture notamment dans le secteur de Pabos Mills mais sans possibilité de repérer le nid (Pierre Poulin, Ginette Roy, Jean-Marc Smith). Le long de la rivière Saint-Jean le 16 juillet, Marcel Castilloux et Alain Lehoux observent 3 adultes et 4 immatures. À l'île Bonaventure, un adulte est présent les 25 et 26 juin (Pierre Poulin, Ginette Roy, Corentin Chaillon et Édith Asselin). Le 24 juillet, Mélanie Sabourin et Corentin Chaillon notent un adulte et 2 immatures ou juvéniles (impossible de confirmer à cette distance). Mais, si ce sont de très jeunes oiseaux sortis du nid, ils n'ont pas niché très loin, peut-être même sur l'île. Robin Gingras observe deux adultes à Nouvelle (route de Miguasha) le 26 juillet. Un dossier à suivre pour l'an prochain. D'autres sites seront sans doute découverts dans les années à venir.

La **Buse de Swainson** observée et photographiée dans la parcelle 20LV13 (entre Murdochville et l'Anse-Pleureuse) avait de quoi surprendre Nicolas Girard, il s'agissait d'un adulte de forme pâle. La seule autre mention connue pour la région était celle d'un spécimen naturalisé provenant de Rivière-au-Renard le 22 août 1982 (Benoit Cormier). Un **Faucon pèlerin** adulte observé à l'île Bonaventure le 5 juin (Daniel Mercier, COG) et le 26 juin (Corentin Chaillon et Édith Asselin) ainsi qu'à la Crevasse, à Percé, le 15 juillet (Pierre Fradette et Pierre Poulin) relance l'idée qu'il puisse nicher dans le secteur. Les recherches sont cependant demeurées vaines pour cette année.

Jean-Marc Smith a entendu le **Râle jaune** à Pabos Mills (baie du Grand Pabos) le 8 juin. Le lendemain en compagnie de Ginette Roy et Pierre Poulin deux individus sont entendus. Jean-Marc en entend également deux les 13 et 28 juin et un seul le 10 juillet. Nous n'avons pas eu de mentions dans ce secteur depuis 1997. Diane Jalbert pour sa part entend un individu à Pointe-Navarre (20LV81) le 28 juillet et le 3 août. Daniel Mercier entend aussi un individu à Bridgeville le 27 juillet. La **Marouette de Caroline** a niché au petit étang de la digue à Chandler et l'accès facile a permis de voir les jeunes en duvet (petites

boules noires) et par la suite en plumage juvénile (plusieurs observateurs). À Cap-Chat le 1^{er} juin, 5 **Grues du Canada** observées par Sylvain Landry nous sont rapportées par Claudel Pelletier (photo).

Lors d'une visite de deux semaines en Gaspésie, Robin Gingras et Jocelyne Forgues ont fait de belles découvertes dont la plus remarquable est celle d'une **Barge rousse** à la Grande Mare de Coin-du-Banc – Bridgeville le 22 juillet. Nous avons reçu une longue et précise description de l'oiseau. Cette observation n'est que la deuxième au Québec et la première en Gaspésie. Par un hasard incroyable, Robin Gingras avait aussi observé la première Barge rousse vue au Québec, soit à Pointe-au-Père à l'automne 1992. Un message d'Olivier Barden fait part du fait suivant : "François Grenon a trouvé hier (27 août) une Barge rousse à South Beach sur Cape Cod. Voici des photos qui ont été prises aujourd'hui. Qui sait, peut-être est-ce le même individu à deux sites... <http://picasaweb.google.com/danielmitev/BarTailedGodwit#> La réaction de Robin Gingras est la suivante : « En allant voir le lien que tu m'as envoyé sur cette Barge rousse de South Beach, que ne fût pas mon enchantement en voyant que c'est EXACTEMENT cet oiseau que nous avons vu ma conjointe et moi en Gaspésie le 22 juillet dernier (ou bien un autre totalement identique, mais là je serais vraiment étonné!!!). En voyant cet oiseau les premières secondes, c'est cette fameuse coloration orangée qui m'a frappé. Je n'oublierai jamais cette couleur qui m'a vraiment allumé sur la possibilité d'une Barge rousse. » L'observation détaillée fait l'objet d'un article à part de ce numéro du Guillemot.

Un adulte de **Mouette atricille** est trouvé à Barachois le 13 juin (Albini Couture, Daniel Mercier, Yvette Cyr et Pierre Poulin). À Bonaventure, le 27 juillet, Robin Gingras repère un adulte et un immature de 2^e année de **Mouette pygmée**. Le 8 juin à Pabos, Michel Larrivée note 3 **Goélands bruns**, deux immatures de 3^e année et un de 2^e année. Au barachois de Malbaie (secteur Bridgeville, le 22 juillet, Robin Gingras et Jocelyne Forgues observent 2 adultes de **Sterne caspienne** et notent : « Probablement un couple de passage car ils ont ensuite quitté rapidement les lieux après s'être nettoyés une vingtaine de minutes. » Le travail acharné des dernières années semble porter ses fruits, en effet, la colonie de **Sterne pierregarin** de Boom Defense devrait produire plus de jeunes cette année. Le second inventaire, celui du 9 juillet a permis de compter 727 nids contenant 696 œufs et 70 poussins vivants et lors du 3^e inventaire, le 23 juillet, on comptait 828 adultes, 414 nids, 633 œufs et 166 poussins vivants (Diane Jalbert, Jean-Marc Hardy, Marie Bosquet et Parc Forillon). Des résultats plus complets pourront être ultérieurement publiés dans le Guillemot. Le COG tient à remercier Jean-Marc Hardy et le Parc Forillon ainsi que tous les bénévoles pour leur implication dans ce dossier.

Le 24 juillet lors d'une sortie aux baleines autour de la péninsule de Forillon, Olivier Deruelle et Geneviève Gélinas observent un **Macareux moine** juvénile et s'interrogent sur l'origine de l'oiseau, peut-être vient-il de l'île Bonaventure? La question est bien légitime. Nous ne possédons en effet que deux mentions dans le parc, soit à Petit-Gaspé le 29 avril 1984 et à Fort Péninsule le 26 octobre 1986. Une mention nous vient aussi de Rivière-au-Renard et une autre de la traverse Rivière-au-Renard / Anticosti alors en opération.

Le seul **Coulicou à bec noir** de la saison a été entendu à Grande-Rivière (Chemin des bois) le 14 juin par Daniel Mercier. Un **Grand-duc d'Amérique** vocalise pendant 15 minutes environ à l'île Bonaventure le 25 juin (Pierre Poulin et Ginette Roy). Un individu "tout en voix entendu pendant plusieurs minutes" dans la ZEC des Anses le 27 juin est signalé par Jean-Raymond Lepage et Roger Lefebvre. Diane Jalbert note un individu à Gaspé (Wakeham) le 29 juin et le 14 juillet. Dans la parcelle 20LV72 (colonie Sainte-Julienne), Diane Jalbert et Marie Bosquet entendent 3 individus regroupés et localisés par leurs "sifflements", ils seront réentendus le 3 août. Une **Chouette rayée** a été notée dans la parcelle 19FP50 le 11 juin par Christianne Pitre et Diane Jalbert et une le long de la rivière Saint-Jean le 16 juillet par Marcel Castilloux et Alain Lehoux.

Une petite vague d'**Engoulevents d'Amérique** a été notée à Pabos Mills : Jean-Marc Smith en compte 12 le 8 juin et 6 le lendemain, en compagnie de Pierre Poulin et Ginette Roy. Michel Larrivée en signale un à Pabos le 12 juin. Jean-Marc Smith en note aussi 2 sur la rivière Grand Pabos Ouest le 4 juillet. À Gaspé (Corte-Réal) (20LV72), Diane Jalbert en note deux le 28 juillet au-dessus de la rivière Darmouth et à Gaspé (colonie Sainte-Julienne) (20LV72), Diane Jalbert et Marie Bosquet en notent 3 le 30 juillet. Quelques **Martinets ramoneurs** ont été signalés, notamment à Gaspé (Colonie Sainte-Julienne)

(20LV72) le 1^{er} juin alors que Diane Jalbert en observe deux et dans la même parcelle le 30 juillet lorsque 2 individus sont entendus en fin de journée par Diane Jalbert et Marie Bosquet. Le 3 juillet à New Carlisle, Ginette Roy et Pierre Poulin observent 3 individus au même endroit que l'an dernier. Quelques recherches pourraient sans doute permettre de localiser une cheminée adéquate. Finalement, le dortoir de la résidence Saint-Joseph à Maria abrite 61 individus le 24 juillet (Cindy Gagné).

Un **Moucherolle à côtés olive** est noté au Barchois de Malbaie le 4 juillet par Daniel Mercier et Jean-Raymond Lepage. Un **Moucherolle phébi** est repéré à Corte-Réal (20LV82) le 3 juin par Diane Jalbert. Le phébi est nettement plus rare dans la partie est de la région. Dans le secteur Avignon Ouest (où le phébi est réputé nicheur) on en signale un à Matapédia le 6 juin (Pauline Beaupré) et deux à Pointe-à-la-Croix (baie du Chêne) le 7 juillet (Josée Rousseau). Le **Tyran huppé** est toujours présent à Pointe-à-la-Croix, un individu est noté le 10 juin par Christianne Pitre et Diane Jalbert et le 9 juillet par Josée Rousseau. Le seul **Viréo mélodieux** signalé était à Matapédia le 6 juin (Christianne Pitre).

Après un printemps prometteur pour le **Merlebleu de l'Est**, on a assisté à ce qui semble être la meilleure saison de nidification jamais observée en Gaspésie. Même si certains cas de nidification n'ont pu être certifiés à 100 % (faute de trouver le nichoir), on peut affirmer que près de 15 couples nicheurs ont été localisés. De plus, nous sommes certains que plusieurs ne nous ont pas été rapportés. Voici une énumération des mentions de nidifications confirmées ou presque que nous avons reçues : Matapédia, le 19 juillet, un couple et 4 jeunes (Pauline Beaupré); Saint-François-de-Pabos, le 8 juin, un couple actif au nid et plus tard des jeunes nourris au nid (Pierre Poulin et Ginette Roy); Saint-François-de-Pabos, le 8 juillet, un autre couple est trouvé (Pierre Poulin); Pabos, (route de l'Église), 9 juin, un couple est installé mais le site sera abandonné ultérieurement sans raison connue; Pabos, près de la route 132, le 10 juillet, un couple avec au moins un jeune qui quittera le nid (Adrienne Parisé et Johanne Blais); Pabos (route Hamilton), le 30 juin, un couple occupe un nichoir (Roger Giroux); Pabos Mills, le 3 juillet, une femelle nourrit 4 jeunes hors du nid (Pierre Poulin et Ginette Roy); Pabos Mills (224 route 132), le 13 juillet, un couple nourrit des jeunes au nichoir (Jean-Marc Smith); Percé (route d'Irlande), le 25 juin, un couple nourrit des jeunes au nichoir (Pierre Poulin et Ginette Roy); Barchois, le 11 juillet, un mâle et un juvénile (Stéphanie Bond); Gaspé (centre-ville), le 18 juillet, une femelle et 2 jeunes (Stéphane Marchand); Chandler, le 27 juillet, au moins deux jeunes ont quitté le nichoir (Gilberte Leblanc); Maria, un couple a niché dans le rang 2 et un couple dans un nichoir dans la route Thibodeau est rapporté à Chantal Lamarre le 14 juin; Port-Daniel Ouest, un couple chez John Affleck réussit sa nichée; Grande-Rivière, les merlebleus sont présents mais Daniel Mercier ne peut localiser le site de nidification.

Voici une mention inusitée, celle d'un mâle de **Paruline des pins** "Entendu à plusieurs reprises... chante au sommet des épinettes (durée 20 minutes)", sur la rivière York (zone 10, parcelle 20LV41) le 3 juillet (Michel Larrivée). Nous n'avons aucune mention de cette espèce en juillet. La plus "estivale" était celle du 18 juin 2002 à Paspébiac (Éric Arsenault). La **Paruline du Canada** a été notée dans au moins 6 sites différents avec des indices de nidification intéressants.

Parviendra-t-on à trouver le **Piranga écarlate** nicheur sur le territoire du COG dans le cadre de l'atlas? À Saint-Jules-de-Caspédia le 12 juin, un mâle est repéré par Marc-André Bernard dans un habitat propice mais il ne sera pas retrouvé par la suite. Un autre mâle est localisé dans la parcelle 19FP62 par Christianne Pitre le 30 juin.

Un peu comme l'an dernier à Grande-Rivière, deux mâles chanteurs de **Bruant des plaines** ont été trouvés. Cette fois, à Pointe-à-la-Croix (baie du Chêne) le 4 juillet par Josée Rousseau. « C'est d'abord à son chant que j'ai détecté l'oiseau. Il émettait régulièrement des séries de deux à trois "buzz" courts et monotones. À environ 60 mètres il était perché au sommet d'une jeune épinette de plantation en bordure d'un champ laissé en friche. Au télescope, j'ai pu facilement confirmer l'identification. Un Bruant à calotte brun-roux finement rayée. Le sourcil blanc surmonte la joue beige sombre laquelle est fortement définie de part et d'autre par un trait sombre, l'un derrière l'œil et l'autre en moustache. La nuque grise contraste avec la joue. Un trait malaire blanc, une poitrine gris pâle uniforme (pas de présence significative de beige sur les flancs) et deux bandes alaires blanches ténues complètent les détails de mon observation. Je n'ai pas pu noter le croupion beige caractéristique. Vingt minutes plus tard, j'ai entendu à nouveau le chant du Bruant des plaines dans un autre champ situé à environ 400 m du premier et présentant le

même habitat (jeune friche et plantation de conifères). Je n'ai pu entendre les chants simultanément. En soirée, vers 19 h 45, le premier individu chantait (cinq à six "buzz") toujours dans le premier champ où il avait été observé le matin même. »

Le **Bruant de Nelson** est présent à des sites de nidification connus comme la baie du Grand Pabos, le marais de la rivière Darmouth et celui de Malbaie. Cependant, le 28 juin, Michel Larrivée en note 3 dans le barachois de la rivière Petit Pabos alors que 5 sont entendus le 19 juillet. À notre connaissance, il n'y a qu'une seule observation à cet endroit, elle date du 4 juillet 1985 alors que Jean-Pierre Lebel avait noté 4 individus, sans doute lors d'inventaires fauniques spécifiques. Ce serait fort probablement un site de nidification "négligé" par les observateurs. Denise Garant nous a signalé la présence d'un mâle de **Passerin indigo** à Chandler le 3 juin, un migrateur un peu attardé.

On a trouvé un certain nombre de **Quiscale rouilleux** nicheurs potentiels notamment dans les parcelles 20LU65 (Jean-Marc Smith) et 20LU66 (Pierre Poulin et al.). À Matapédia le 20 juin, Pauline Beaupré note : « Un adulte nourrit deux jeunes à mes mangeoires ». Pauline ignore si le couple a niché à proximité. La saison hâtive peut peut-être expliquer cette présence inusitée.

Débarqués sur l'île dans le cadre d'un inventaire pour l'Atlas des oiseaux nicheurs, une surprise attendait Pierre Poulin, Ginette Roy, Corentin Chaillon et Édith Asselin en ce 25 juin, un jeune mâle d'**Oriole des vergers**, une 5^e mention régionale et une seconde pour l'île Bonaventure, la première datant des 20 et 21 juin 1961 (Godfrey, fide Lewis). Un mâle d'**Oriole de Baltimore** est présent dans la Parcelle 19FP62 le 5 juillet (Christianne Pitre et Josée Rousseau).

Pierre Poulin