

## Résumé de l'hiver 2010-2011 (Décembre, janvier et février)



Les sautes d'humeur de Dame Nature ont provoqué quelques phénomènes ornithologiques que l'on observe rarement. Les très forts vents et les inondations ont eu un effet bien réel sur les déplacements de certaines espèces. Je pense particulièrement aux présences d'alcidés à l'intérieur des terres. Certains de ces oiseaux se sont même retrouvés en mauvaises postures. Le grand nombre de canards et d'oies en décembre a aussi été influencé par les conditions météo (précipitations et temps doux). Les niveaux d'eau étant très élevés à plusieurs endroits, nous avons vu de grands rassemblements tardifs dans certains estuaires. Quelques espèces de limicoles ont été observées très tardivement. De plus, l'hiver 2011 nous aura surpris par l'arrivée relativement tardive d'espèces rares comme le Moqueur roux, le Carouge à tête jaune et bien sûr la Grive litorne.

L'**Oie des neiges** immature présente au barachois de Malbaie le 18 décembre (RON de Percé), est une première pour ce RON (John Wiseman et Lucie Lagueux). La **Bernache cravant** est rare en automne, à plus forte raison en hiver. La mention de 4 individus observés à Carleton-sur-Mer le 3 décembre par Chantal Lamarre est l'une des rares que nous possédons pour décembre. Le 18 décembre, lors du RON de Percé, John Wiseman et Lucie Lagueux ont noté 1800 **Bernaches du Canada** au barachois de Malbaie alors qu'à Maria, Bernard Arsenault et Chantal Lamarre en comptaient 400. Un groupe de 80 est encore présent à Douglstown le 1<sup>er</sup> janvier (Diane Jalbert). Bernard Arsenault en note 60 à Bonaventure le 13 janvier et Maurice Daudelin 4 à Sainte-Anne-des-Monts le 3 février. Un individu s'attarde près d'une ferme à Cap-d'Espoir, il est noté le 13 février par Daniel Mercier. Un autre est encore présent au barachois de Malbaie le 20 février (Jean-Raymond Lepage et Daniel Mercier).

La présence du **Canard chipeau** en hiver est inusitée. Cette saison un individu est présent au barachois de Malbaie au moins jusqu'au 1<sup>er</sup> janvier (Diane Jalbert et Édith Asselin). Impressionnante présence de 1200 **Canards noirs** au barachois de Malbaie le 18 décembre (RON de Percé, John Wiseman et Lucie Lagueux). Le même jour, 128 sont dénombrés à New Richmond (RON de New Richmond, Bernard Arsenault et Chantal Lamarre). Quelques groupes de **Canard colvert** passent aussi l'hiver par exemple : 40 à Sainte-Anne-des-Monts le 1<sup>er</sup> janvier (Maurice Daudelin), 25 à Bonaventure (station d'épuration) le 7 février (Bernard Arsenault). Le 18 décembre, 10 individus de **Canard pilet** étaient présents au barachois de Malbaie (RON de Percé) (John Wiseman et Lucie Lagueux) et un mâle à Maria (Bernard Arsenault et Chantal Lamarre). Un mâle est toujours présent à Barachois le 1<sup>er</sup> janvier (Diane Jalbert et Édith Asselin) et un individu à Sainte-Anne-des-Monts le 7 janvier (Maurice Daudelin). Pour la **Sarcelle d'hiver** signalons 2 individus au barachois de Malbaie le 18 décembre (John Wiseman et Lucie Lagueux), un à Bonaventure entre le 23 décembre et le 6 janvier (Bernard Arsenault) et 4 individus à Nouvelle le 5 février (Chantal Lamarre). Une femelle de **Fuligule milouinan** a été notée au Parc Forillon (secteur Cap-Gaspé) le 18 décembre (RON de Forillon) par Diane Jalbert et Édith Asselin. Un individu est aussi présent à Carleton-sur-Mer le 30 décembre (Chantal Lamarre) et, à Sainte-Anne-des-Monts, Maurice Daudelin en note 2 les 26 janvier et 3 février. L'**Eider à tête grise** a finalement fait tardivement son apparition à Percé alors que Daniel Mercier note un mâle le 13 février et que 2 individus sont signalés le 27 février par Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier, Albini Couture et Yvette Cyr. L'absence de glace a une grande influence sur la présence hivernale de l'**Arlequin plongeur**. Signalons quelques mentions : 10 individus à Pointe Saint-Pierre le 2 janvier (Albini Couture et Yvette Cyr), 2 à Newport le 14 janvier (Jean-Marc Smith), 6 à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 30 janvier (Pierre Poulin, Diane Jalbert et Jean-Marc Smith), 12 à Port-Daniel le 20 février (Bernard Arsenault et Chantal Robichaud) et 8 à Percé le 27 février (Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier, Albini Couture et Yvette Cyr). Deux mâles de **Macreuse à front blanc** sont présents à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 30 janvier (Pierre Poulin, Diane Jalbert et Jean-Marc Smith). Le **Petit Garrot** nous a été rapporté dans 7 localités. Voici quelques mentions : une femelle à Bridgeville le 4 décembre (Diane Jalbert), 5 individus à Pabos le 8 décembre (Pierre Poulin et Ginette Roy), un mâle au barachois de Malbaie le 18 décembre (RON de Percé, John Wiseman et Lucie Lagueux), un mâle à Percé le 18 décembre (RON de Percé, Jean-Raymond Lepage et Roger Lefebvre); un mâle à l'Anse-à-Brillant le 1<sup>er</sup> janvier (Michel Larrivée), une femelle à Chandler le 30 janvier (Pierre Poulin, Diane Jalbert et Jean-Marc Smith), un mâle à Maria le 5 février (Chantal Lamarre) et 2 femelles à Port-Daniel le 5

février (Jean-Raymond Lepage et Roger Lefebvre). À Cap-d'Espoir le 18 février, Albini Couture et Daniel Mercier dénombrent 59 **Garrots d'Islande**. Le Service canadien de la faune a procédé cet hiver à un inventaire détaillé de cette espèce, mais les résultats ne sont pas disponibles au moment d'écrire ces lignes. Pour le **Harle couronné**, Carleton-sur-Mer est à nouveau un bon endroit pour l'observer en début d'hiver alors que 8 sont présents le 3 décembre (Chantal Lamarre). Bernard Arsenault signale également la présence d'un mâle les 7 et 17 décembre à Bonaventure (station d'épuration).

Un **Plongeon huard** vraiment hivernal est rapporté à Pointe Saint-Pierre le 24 février par Jean-Raymond Lepage et Daniel Mercier. Le **Grèbe esclavon** s'est fait plus discret cet hiver, Chantal Lamarre rapporte un individu à Maria le 1<sup>er</sup> décembre. Six immatures de **Fou de Bassan** sont présents à Percé le 7 décembre (Pierre Poulin) et un à Sainte-Anne-des-Monts le 18 décembre (Maurice Daudelin). Un **Cormoran à aigrettes** s'attarde à Bonaventure le 22 décembre (Bernard Arsenault). Quelques **Grands Hérons** sont aussi notés : 7 individus à Barachois le 1<sup>er</sup> décembre (Michel Chiasson), un à Pabos Mills le 3 décembre (Jean-Marc Smith), un à Haldimand le 12 décembre (Christianne Pitre, Gilles Gallant et Diane Jalbert) et le plus tardif est noté à Bridgewater le 4 janvier par Serge Brodeur.

Nous avons reçu plus de 20 mentions de **Pygargue à tête blanche** entre le 1<sup>er</sup> décembre et le 10 février. À New Richmond le 1<sup>er</sup> décembre, Michel R. Allard photographie un adulte transportant une anguille. À Matapédia le 9 décembre, Christianne Pitre et Gilles Gallant notent 3 adultes et 2 immatures. À New Richmond (RON) le 18 décembre, Bernard Arsenault et Chantal Lamarre notent 4 individus et à Forillon le 14 janvier, Stéphane Marchand observe un adulte qui transportait des matériaux pour réparer son nid. Un **Épervier brun** fréquente Maria, Chantal Lamarre le rapporte le 4 décembre et le 25 janvier. Jean-Marc Smith en signale également un à Newport le 10 décembre. Un adulte d'**Autour des palombes** a été noté à Val-d'Espoir le 11 décembre par Christianne Pitre, Gilles Gallant et Diane Jalbert. Un **Faucon émerillon** est aussi observé à Matapédia le 2 décembre par Christianne Pitre et Gilles Gallant et à Maria le 19 février par Chantal Lamarre. Plutôt discret cet hiver, le **Faucon gerfaut** a été noté à Gaspé le 1<sup>er</sup> janvier par Diane Jalbert et Édith Asselin, il s'agissait d'un individu de forme foncée. À Percé, Lucie Lagueux et John Wiseman repèrent un individu sur la pointe du rocher Percé (perchoir bien connu pour cette espèce) le 18 février. À Percé le 2 janvier, Albini Couture et Yvette Cyr observent un **Faucon pèlerin** qui "houspille à quelques reprises un Faucon gerfaut au repos sur le rocher Percé".

L'observation d'un **Grand Chevalier** à Maria le 3 décembre par Chantal Lamarre serait une première pour le mois de décembre pour la région. Pour le **Bécasseau violet**, voici 3 observations à des sites où il est noté plus rarement : 4 individus à Newport le 14 janvier (Jean-Marc Smith). Le 5 février on en note 2 à Sainte-Thérèse-de-Gaspé (Albini Couture et Yvette Cyr) et 3 à Port-Daniel (Jean-Raymond Lepage et Roger Lefebvre). De plus, Diane Jalbert et Édith Asselin en ont compté 39 à Pointe Saint-Pierre le 5 février.

La présence d'un **Bécasseau maubèche** signalé à Hopetown le 2 décembre par Michel Chiasson est tout à fait exceptionnelle. La mention la plus tardive que nous possédions était celle de 3 individus à Penouille le 31 octobre 2006.

À nouveau signalées à Maria, 5 **Mouettes de Bonaparte** sont notées le 12 décembre par Bernard Arsenault et 6, très tardivement, le 12 janvier par Chantal Lamarre. À Maria également le 12 janvier, Chantal Lamarre note 6 **Goélands à bec cerclé** alors que le 14 janvier, un individu est présent à Bonaventure (station d'épuration) selon Bernard Arsenault. L'absence de la **Mouette tridactyle** aura été de courte durée cet hiver. En effet, Albini Couture et Yvette Cyr en notent 15 à Pointe Saint-Pierre le 2 janvier tandis que dès le 18 février, Albini Couture et Daniel Mercier sont surpris par un groupe d'une centaine à Cap-d'Espoir.

Un **Mergule nain** est trouvé blessé sur la route 132 à l'Anse-à-Beaufils le 16 décembre par Michel Cyr. Cet individu ne survivra pas à ses blessures. À Barachois le 16 décembre, un individu est présent à l'intérieur du barachois, au nord du pont de la vieille route (Pierre Poulin et Ginette Roy). À Chandler le 23 décembre, un individu est trouvé en ville puis remis à l'eau en bon état (M. Langelier fide Pierre Poulin). Signalons également 30 individus à Cap-d'Espoir les 17 et 18 décembre (Michel Larrivée), un individu à Carleton-sur-Mer le 28 décembre (Gilles Éthier) et le 30 décembre (Chantal Lamarre) et un individu à

Sainte-Anne-des-Monts le 5 janvier (Maurice Daudelin). De petits nombres ont aussi été notés lors du RON de Forillon le 18 décembre également. Un **Guillemot de Brünnich** est repéré à Percé le 12 décembre par Daniel Mercier, Jean-Raymond Lepage, Albini Couture et Yvette Cyr. Le 20 janvier, Pierre Poulin et Ginette Roy aperçoivent un individu posé sur la neige en haut de la falaise, en bordure de mer, à Pabos. Craignant que l'oiseau soit blessé, ils approchent pour le capturer et le remettre à l'eau mais le Guillemot s'envole facilement vers l'est. Le 16 décembre, après les pluies diluviennes du 12 au 15 décembre, Pierre Poulin et Ginette Roy observent un **Guillemot à miroir** qui se nourrit dans le second lac le long de la route menant du rang de la Petite France (Grande-Rivière) à Saint-Isidore. Le 18 décembre dans le Parc Forillon (secteur Cap-Gaspé) Diane Jalbert et Édith Asselin en comptent 309 et le même jour à Cap-d'Espoir (RON de Percé), Michel Larrivée en note 127.

Deux individus de **Grand-duc d'Amérique** ont été notés au Parc Forillon (secteur Petit-Gaspé) le 18 décembre par Diane Jalbert et Édith Asselin et un à Chandler le 6 février par Daniel Mercier. Un **Hibou des marais** surprend Albini Couture près du phare de Cap-d'Espoir le 17 février. Diane Jalbert et Édith Asselin notent également une **Petite Nyctale** le 18 décembre au Parc Forillon (secteur Cap-Gaspé).

Le **Colibri d'Anna** est présent à Val-d'Espoir jusqu'au 24 décembre (plusieurs observateurs). Un **Martin-pêcheur d'Amérique** est repéré à Nouvelle le 5 février par Chantal Lamarre. Un individu est aussi noté le 5 février au pont de la rivière Malbaie sur la route 132 par John Wiseman, il sera revu au même endroit le 24 février par Jean-Raymond Lepage. Une femelle de **Pic à dos noir** est notée dans la ZEC des Anses le 18 décembre par Céline Roy et Jules Quesnel. Le 19 décembre, au Mont de la Table (à plus 100 m), Louis Fradette observe 3 individus. Un mâle est présent au Parc Forillon (secteur La Vallée) le 19 décembre (Diane Jalbert et Édith Asselin) et un mâle est aussi noté à Port-Daniel le 16 janvier (Jean-Raymond Lepage, Denise Lavoie, Albini Couture et Yvette Cyr).

Les 6 mentions de **Pie-grièche grise** rapportent toutes un individu, soit à Percé le 1<sup>er</sup> décembre (Michel Chiasson), à Gaspé (Wakeham) le 12 décembre (Christianne Pitre, Gilles Gallant et Diane Jalbert), à Percé (RON de Percé) le 18 décembre (Carole Kearny, Johanne Blais et Cécile Gariépy), à Pointe Saint-Pierre le 2 janvier (Albini Couture et Yvette Cyr), à Grande-Rivière (rivière Petit-Pabos) le 3 janvier (Anne St-Jean et Jean Côté) et à Maria le 25 janvier (Chantal Lamarre).

Un petit groupe familial de **Cornelle d'Amérique** fréquente la cour de Pierre Poulin et Ginette Roy à Pabos. À quelques reprises dont le 30 janvier on a observé un individu plutôt futé qui, perché sur la branche du cormier, soulève la mangeoire par la corde puis la laisse tomber brusquement pour faire tomber les graines.

Une **Alouette hausse-col** est notée à Bridgeville le 4 décembre par Diane Jalbert et 5 à Cap-d'Espoir le 30 janvier par Pierre Poulin, Diane Jalbert et Jean-Marc Smith. Une **Mésange à tête noire** présentant un plumage anormal (leucisme) est observée à l'Anse-au-Griffon le 4 février chez Louise Rivet et Michel Provencher. Toujours fidèles à leur érabièrre, 4 **Sittelles à poitrine blanche** sont notées le 10 janvier à Matapédia par Christianne Pitre et Gilles Gallant. Maurice Daudelin nous rapporte un **Grimpereau brun** à Sainte-Anne-des-Monts le 29 janvier.

Diane Gauthier est surprise par l'arrivée d'un **Troglodyte de Caroline** à ses mangeoires, à Bonaventure, d'autant plus qu'elle en avait observé un, à l'automne, au même endroit, deux ans auparavant. Le troglodyte sera observé du 18 au 22 janvier.

Le 6 décembre, à Cap-aux-Os, Marie-Claude Rancourt observe un **Traquet motteux**. L'oiseau "se nourrissait au sol, se perchait dans le bas des branches de pommier, retournait au sol chercher (des insectes?), etc. Tout ça pendant que les autres oiseaux à la mangeoire n'étaient pas du tout nerveux." Cette note et d'autres détails comme la taille, le croupion blanc permettent d'éliminer une Pie-grièche. Il s'agit de la mention la plus tardive pour cette espèce en Gaspésie.

Une **Grive litorne** observée la première fois le 10 janvier mais identifiée le 17 janvier fera la joie de nombreuses personnes. C'est à l'Anse-au-Griffon, chez Bernard Chouinard et Nancy Girard que ce bel oiseau se nourrit de pommertes. Quand les réserves naturelles ont été épuisées, Nancy lui a placé des

pommes du marché sur la neige près des pommiers. La grive mange également des pommes accrochées à chaque jour au pommier. Elle a été vue la dernière fois le 10 mars. Merci aux propriétaires pour leur collaboration fort appréciée. Voici un bref historique pour les présences de cette espèce en Gaspésie. Les 25 et 26 décembre 1999, un individu est présent à l'Ascension-de-Patapédia et, contre toute attente, un individu (peut-être le même) est présent aux mangeoires de Art Campbell, à Grande Caspédia du 14 janvier au 13 février 2000. Une **Grive fauve** a été observée à Gaspé le 8 janvier par Stéphane Marchand. Cette espèce est tout à fait exceptionnelle en hiver. Voici quelques détails descriptifs : "... dos et queue tirant sur le marron-roux très uniforme dans sa coloration, absence de marques sur la poitrine (ou celles-ci étaient trop pâles pour que je puisse les distinguer). Le **Moqueur polyglotte** présent à Chandler (voir résumé Automne 2010) est aussi noté le 5 et le 8 décembre ainsi qu'une dernière fois le 5 janvier (Bernard Cyr). Un polyglotte est aussi noté à l'Anse-à-Beaufils le 17 décembre par Lucie Lagueux. Un **Moqueur roux** est arrivé chez Armand Boulanger et Madeleine Joncas, à Percé, le 29 décembre, il était toujours présent le 31 mars, c'est donc un premier hivernage réussi pour cette espèce en Gaspésie.

Signalons quelques **Jaseurs d'Amérique** : 2 individus à Bonaventure les 1<sup>er</sup> et 7 décembre (Bernard Arsenault) et 2 à New Richmond (RON) le 18 décembre (Bernard Arsenault et Chantal Lamarre). Une **Paruline des pins** adulte est présente à Chandler du 22 décembre au 18 janvier (Jean-Raymond Lepage, Denise Lavoie, Francine Chassé). Elle fait la navette entre les mangeoires de Jean-Raymond et Francine. Un mâle est aussi observé et photographié à Sainte-Anne-des-Monts le 23 janvier par Véronique Amiard.

Deux **Bruants fauves** sont présents à des mangeoires à l'Anse-au-Griffon au moins jusqu'au 1<sup>er</sup> février. L'un des deux est toujours présent à la mi-mars. (Jocelyn et Serge Lacasse). Quelques **Bruants à gorge blanche** et quelques **Bruants chanteurs** ont hiverné dans la région. Un **Bruant (Plectrophane) lapon** est noté au barachois de Malbaie le 18 décembre (RON de Percé) par John Wiseman et Lucie Lagueux. Un autre est présent à Sainte-Anne-des-Monts régulièrement du 6 au 26 février et sera revu plus tard également par Maurice Daudelin, il se nourrit au sol en compagnie de Bruants (Plectrophane) des neiges (photo).

Un mâle de **Cardinal rouge** est présent à New Richmond du 26 décembre au 6 janvier (Micheline Perron). Une femelle rapportée par Maurice Daudelin est présente aux mangeoires de Chantal Charin (photos) depuis le 21 novembre, elle est toujours là le 27 février. Un **Carouge à épaulettes** est noté tout l'hiver aux mangeoires de Jocelyn Lacasse à l'Anse-au-Griffon.

Une femelle de **Carouge à tête jaune** est observée aux mangeoires de Jean-François Poirier et Sonia Pitre dans le rang Thivierge à Bonaventure le 7 février. Jean-Marie Pitre nous transmet l'observation (photo). Le carouge se tient également avec un groupe d'étourneaux à la ferme ovine située à proximité et il fait la navette entre les deux sites. Il sera observé jusqu'au 5 mars (selon Jean-François Poirier).

Un seul individu de **Quiscale rouilleux** a été noté cette saison soit à l'Anse-à-Beaufils le 1<sup>er</sup> décembre par Jean-Raymond Lepage. Six **Quiscales bronzés** sont présents aux mangeoires de Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie, à Chandler le 24 décembre et 2 sont toujours présents le 19 février. Un mâle de **Roselin familier** fait une brève apparition à Sainte-Anne-des-Monts le 26 janvier chez Maurice Daudelin. Quelques observations pour le **Bec-croisé des sapins** : un individu au barachois de Malbaie le 18 décembre (RON de Percé) (John Wiseman et Lucie Lagueux), un à Gaspé (Wakeham) le 16 janvier (Diane Jalbert), un à New Richmond le 2 février (photo par Geneviève Cormier), 3 à Maria le 18 février (Chantal Lamarre). Un **Sizerin blanchâtre** est noté à Sainte-Anne-des-Monts le 27 janvier et le 22 février (Maurice Daudelin). Un autre est présent à Pabos aux mangeoires de Pierre Poulin et Ginette Roy à partir du 30 janvier et ce jusqu'en mars. Anne St-Jean et Jean Côté en notent aussi un à Grande-Rivière (Rivière Petit-Pabos) le 1<sup>er</sup> février et au moins deux individus différents ont fréquenté les mangeoires de Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie à plusieurs reprises. Un total de 191 **Chardonnerets jaunes** à New Richmond (RON) le 18 décembre mérite d'être signalé (Bernard Arsenault et Chantal Lamarre). Lors du RON de Percé le 18 décembre, Carole Kearny, Johanne Blais et Cécile Gariépy comptent 30 **Moineaux domestiques**. À Sainte-Anne-des-Monts 4 individus sont notés le 1<sup>er</sup> janvier et le 25 février

par Maurice Daudelin. Céline Tremblay-Francoeur en note 22 aux mangeoires le 7 février à l'Ascension-de-Patapédia.

Pierre Poulin