

Résumé de l'été 2012

(juin et juillet)



Cet été chaud nous a apporté encore une fois son lot d'observations intéressantes. Plusieurs de ces observations proviennent des efforts fournis par les participants à la 3^e année de l'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à l'augmentation de nos connaissances.

Une **Oie des neiges** était présente au marais de Hopetown le 10 juin (Albini Couture) et à Newport (les Îlots) le 4 juillet (Gérard Proulx et Marielle Therriault). La **Bernache du Canada** a niché dans le barchois de la rivière Petit Pabos, en effet, le 10 juin, Johanne Blais a observé 2 adultes avec 2 jeunes. Pour l'**Arlequin plongeur**, voici quelques mentions provenant de secteurs où il est moins souvent noté : à Grande-Vallée, dans la parcelle d'atlas 20LV45, Langis Sirois a noté 20 individus le 27 juin et 2 le 6 juillet. Pierre Fradette a signalé un individu le 3 juillet dans le chemin boucle de York (20LV50) et Pierre D'Amour un individu à Matapédia, au pont menant à Saint-Alexis-de-Matapédia le 12 juillet.

Le **Tétras du Canada**, spécialité de l'arrière-pays, a été noté à quelques reprises, notamment un individu au lac Marsoui (19GQ14) le 7 juin et 3 individus dans le chemin Beaver Dam le 2 juillet (20LV52) (Pierre Fradette). Le 19 juin, dans la parcelle 20LU59, Michel Robert observe un adulte avec des jeunes.

Les mentions estivales du **Plongeon catmarin** sont probablement le fait d'individus non nicheurs, du moins jusqu'à preuve du contraire. Cette saison, on a noté 2 individus à Sainte-Anne-des-Monts Sainte-Anne-des-Monts le 28 juin (Maurice Daudelin), un individu au Barchois de Malbaie (secteur Coin-du-Banc) le 1^{er} juillet (Alexandre Guay) et le 15 juillet (Pierre Poulin, Ginette Roy et Alexandre Guay), 2 individus au même endroit les 19 et 21 juillet (Alexandre Guay) et un individu à Fleurant le 14 juillet (Michel Juteau). Une surprise de taille s'est retrouvée sur le patio de Ginette Roy et Pierre Poulin le 27 juin, en effet, un **Fou de Bassan** gravement blessé avait atterri là après de très forts vents.

Un **Grand Héron** avec défaut de pigmentation a été photographié à Cap-Chat le 5 juillet par Langis Paradis. Rappelons-nous cette mention "à Cap-Chat le 15 août 2011, il s'agit d'un individu "blanc", « Il avait à la tête une barre grise très très pâle au lieu d'être noire. » (Maurice Daudelin). » De plus, M. Paradis nous a fait parvenir une photo d'un Grand Héron du même genre prise à Sainte-Anne-des-Monts le 11 août 2007. M. Paradis nous a affirmé voir un Grand Héron "blanc" presque à chaque année. Il semble bien que ce défaut de pigmentation "génétique?" soit transmis à des jeunes individus par leurs parents. Maurice Daudelin nous affirme qu'il y a plus d'un héron avec ce genre de défaut. Rappelons-nous les corneilles observées pendant plusieurs années dans le secteur Pabos et qui présentaient aussi diverses pigmentations blanches anormales.

L'**Urubu à tête rouge** continue d'être très présent dans la région, voici les observations de la saison : 4 individus à New Richmond le 14 juin (Marco Bourdages), 2 individus à Port-Daniel les 14 et 18 juin (Johanne Blais), un individu à Saint-Maxime-de-Mont-Louis (20LV05) le 25 juin (Pierre Fradette), un à Port-Daniel le 7 juillet (Pierre Poulin et John Affleck), un le long de la Rivière Cascapédia (Route 299) le 11 juillet (Geneviève Cormier), un à Pabos le 11 juillet (Roger Giroux), un à Port-Daniel le 13 juillet (Johanne Blais) et un au barchois de Malbaie le 20 juillet (Pierre Poulin et Alexandre Guay).

À Gaspé (Wakeham) le 4 juin, 1 adulte et 7 immatures du **Pygargue à tête blanche** sont notés par Richard Jones et Denise Gagné tandis qu'à Bonaventure, le 3 juillet, un adulte et un aiglon sont observés au nid. Il s'agit d'un nouveau site de nidification pour le pygargue (Bernard Arsenault).

L'**Autour des palombes** immature récupéré blessé à Grande-Rivière le 12 septembre 2011, et envoyé à l'UQROP, n'a pas survécu selon une note reçue d'Olivier Poulin. Voir Guillemot volume 15, numéro 2. À Matapédia, le 10 juin, un adulte aux aguets et deux jeunes au nid sont notés par Christianne Pitre et Diane Jalbert.

Langis Sirois a noté un **Aigle royal** dans le secteur de Gros-Morne (20LV15) le 21 juin et un dans le secteur de Grande-Vallée (20LV45) le 1^{er} juillet.

Gaston Hubert nous a signalé la présence du **Râle jaune** à Gaspé (rivière York) le 24 juin. Jean-Pierre le Bel rapporte une **Foulque d'Amérique** au Barchois-de-Malbaie le 2 juin.

Un premier arrivant de **Bécasseau maubèche** est présent au barchois de Malbaie le 16 juillet (Alexandre Guay).

Maurice Daudelin observe et photographie un adulte de **Mouette atricille** à Sainte-Anne-des-Monts les 28 et 29 juin. Gérard Proulx et Marielle Therriault notent un adulte à Saint-Siméon, le 4 juillet (photo) et Jean-Marc Smith un adulte à Newport le 6 juillet. Michel Larrivée a observé 2 **Goélands bruns** de 2^e hiver à Pabos le 4 juin. Un individu est noté à Gascons le 5 juin 2012 et un au marais de Hopetown le 10 juin par Albini Couture. Langis Sirois en note également un le 24 juin dans la parcelle 20LV25, à peu près dans le secteur de Manche-d'Épée.

Sept **Macareux moines** sont notés à l'Île Bonaventure (Anse Paget) le 15 juillet par Daniel Mercier et Jean-Raymond Lepage, ils ont été présents dans ce secteur pendant plusieurs semaines et pourraient donc nicher à cet endroit.

Une **Tourterelle à ailes blanches** est observée et photographiée à Saint-Alexis-de-Matapédia les 19 et 20 juin par Thérèse Gallant, il s'agirait de la 6^e mention régionale. Un **Coulicou à bec noir** est présent à L'Anse-au-Griffon le 4 juillet (Serge Lacasse fide Jocelyn Lacasse). Jocelyn mentionne que la présence répétée du coulicou dans ce secteur pourrait bien indiquer qu'il niche.

Grâce au travail de terrain pour l'atlas, nous avons plus de mentions estivales pour l'**Engoulevent d'Amérique**. La plus notable est celle d'un adulte au nid avec ses deux œufs le 21 juin dans la parcelle 20LU49 (Jean-Marc Smith). Signalons 2 individus le 11 juin dans le secteur La Craque (Rivière Madeleine) dans la parcelle 20LV33 (Pierre Fradette). Un individu aux endroits et dates qui suivent : 20LU65 (lac Pruche Plaquée) le 2 juin (Jean-Marc Smith); Bonaventure le 7 juin (Bernard Arsenault); parcelle 20LU59, les 18 et 19 juin (Michel Robert); Murdochville (20LV12) le 12 juin (Pierre Fradette) et Grande-Rivière (20LU86) le 6 juillet (Andrew P. Coughlan). Dans le secteur "approximatif" de Manche-d'Épée (20LV25) Langis Sirois observe 2 **Martinets ramoneurs** le 17 juin. Le 27 juin, l'une des cheminées du site de nidification connu du Pavillon B de Chandler est occupée par un couple, mais ce sera pour la dernière année, puisque le bâtiment est présentement en démolition (Pierre Poulin).

Un nid de **Pic à dos rayé** a été localisé et des photos ont été prises le 3 juillet dans la parcelle 20LU47 par Jean-Marc Smith. Un seul jeune a été vu, il était nourri par les deux adultes et presque prêt à l'envol. Il s'agit pour le moment de la seule confirmation de nidification pour la région dans le cadre du second atlas. Les quelques autres observations donnent un statut de nicheur possible ou probable. Les six mentions de **Pic à dos noir** proviennent toutes du travail de terrain de l'atlas effectué par Pierre Fradette. Les voici dans l'ordre chronologique : (20LV44) Grande-Vallée, 2 individus le 8 juin; (20LV54) Lac Long (Petite-Vallée), un individu le 9 juin; (20LV13) Murdochville, route 198, un individu le 13 juin; (20LV12) Murdochville, un individu le 14 juin; (20LV05) Saint-Maxime-de-Mont-Louis, 2 individus le 25 juin et (20LV71); forêt d'enseignement et de recherche de la Gaspésie, un individu le 30 juin.

Un toujours rare **Moucherolle des saules** semble bien installé à Cap-des-Rosiers, il est entendu et vu le 20 juin et le 30 juin par Diane Jalbert et Édith Asselin et également le 1^{er} juillet par Albini Couture. Y a-t-il eu nidification confirmée? Impossible de le dire pour le moment. La présence d'un **Moucherolle phébi** à L'Anse-au-Griffon le 8 juin pourrait peut-être permettre de trouver un nouveau site de nidification (Diane Jalbert et Édith Asselin). Quant au site de nidification connu de Matapédia, il est à nouveau actif cette année, le nid est occupé le 9 juin (Christianne Pitre, Gilles Gallant et Diane Jalbert). À L'Ascension-de-Patapédia, les 12 et 19 juin, Christianne Pitre, Céline Tremblay et Gilberte Bélanger notent un **Tyrann huppé**. Il pourrait s'agir de deux nouveaux sites potentiels de nidification pour cette espèce très localisée dans notre région. Un individu est également noté le 23 juillet à Baie des Capucins par Georges Lachaine et Elaine Presseau.

Le 31 juillet à Pabos Mills, Jean-Marc Smith remarque un mouvement chez les **Geais bleus**, il en compte 20.

Quelques colonies d'**Hirondelles de rivage** ont été signalées : à Sainte-Anne-des-Monts le 5 juin, une colonie de plus de 150 trous et 250 individus (Maurice Daudelin), à Pointe-à-la-Croix le 8 juin, une colonie d'une centaine de nids (Christianne Pitre et Diane Jalbert) et à Saint-Alexis-de-Matapédia le 3 juillet, une petite colonie de quelques nids (Christianne Pitre).

Un couple de **Mésanges à tête brune** a utilisé un nichoir et mené à terme ses 6 jeunes à Sainte-Anne-des-Monts. Le 5 juin, le nid contient 6 œufs (Maurice Daudelin). Une rare mention estivale pour la **Sittelle à poitrine blanche** dans la partie est de notre région : un individu à l'Île Bonaventure le 12 juillet (Michel Juteau).

Encore cette année, le **Merlebleu de l'Est** semble se porter de mieux en mieux. Nous avons reçu des observations d'au moins une quinzaine de sites potentiels ou confirmés de nidification et 28 mentions. Mais, la nidification ne se fait pas sans risques. Au moins 3 cas nous sont rapportés de couvées perdues à cause du mauvais temps ou de possibles prédateurs. Dans le cadre de l'atlas, des mentions nous sont parvenues de l'arrière-pays où le Merlebleu niche en milieu naturel, sans les nichoirs offerts par l'homme. La **Grive de Bicknell** a été localisée dans la parcelle 20LV12 (Murdochville) par Pierre Fradette les 10 juin (7 individus) et 14 juin (un individu) et dans la 20LV15 (Gros-Morne) par Langis Sirois le 10 juillet (un individu). La présence d'une **Grive des bois** à Rivière-au-Renard le 8 juin a surpris, avec raison, les deux observatrices, Diane Jalbert et Édith Asselin. Thomas Richard nous a fait parvenir une photo peu commune selon nous, celle d'un renard avec deux jeunes **Merles d'Amérique** dans sa gueule. La photo a été prise à l'Île Bonaventure le 22 juin. Un couple de **Moqueur polyglotte** a tenté de nicher à Cap-d'Espoir, il semble bien selon les observations du 17 et du 24 juin qu'il n'a pu mener son entreprise à terme (Albini Couture, Daniel Mercier). Un seul adulte a été noté. Un individu est également observé à L'Anse-au-Griffon (parcelle 20MV02) le 20 juin par Diane Jalbert et Édith Asselin. La seule mention de **Moqueur roux** reçue est celle d'un individu à Sainte-Anne-des-Monts le 3 juin par Maurice Daudelin.

Comme nous l'avions mentionné il y a quelque temps, la **Paruline à couronne rousse** utilise les secteurs de coupe comme site de nidification. Les recherches pour l'atlas ont permis de localiser des nicheurs potentiels dans les parcelles 20LU49 et 20LU59 les 19 et 20 juin (Michel Robert) et même une confirmation par un transport de nourriture dans la parcelle 20LU49 le 18 juin (Pierre Poulin et Ginette Roy). Signalons également un individu à Sainte-Anne-des-Monts le 27 juillet (Georges Lachaine et Elaine Presseau).

La mention la plus surprenante de la saison est celle d'une **Paruline vermivore** à L'Anse-à-Beaufils le 2 juillet. Lucie Lagueux et John Wiseman ont en effet pu entendre et voir cette rareté pendant environ 45 minutes. L'oiseau et le chant ont bien été décrits et les critères bien notés malgré le fait que la paruline soit assez furtive. Il s'agit d'une première mention régionale. Pour le Québec, 47 mentions sont incluses dans la base de données ÉPOQ, mais elles représentent environ 18 présences.

Une vingtaine de mentions de la **Paruline triste** viennent enrichir nos connaissances pour cette espèce peu commune. Dix-huit mentions de la **Paruline à calotte noire** se sont ajoutées à notre banque de données cette saison entre le 7 juin et le 8 juillet. Nous avons également reçu une dizaine de mentions de la **Paruline du Canada** provenant de secteurs divers entre le 9 juin et le 22 juillet.

À Pointe-à-la-Croix (sentier ornithologique,) le 14 juillet, Michel Juteau identifie positivement un **Bruant hudsonien**. Il s'agit d'une mention estivale très exceptionnelle, l'observateur a bien noté le point sur la poitrine non rayée. Le **Bruant des plaines**, une espèce pourtant rare, a été localisé dans 3 parcelles cet été. Un mâle chanteur à Murdochville (secteur station de ski) (20LV12) le 10 juin par Pierre Fradette. Un individu qui réagit à la repasse à L'Anse-au-Griffon (parcelle 20MV02) le 20 juin par Diane Jalbert et Édith Asselin. Un individu dans la parcelle 20LV33 dans le secteur appelé La Craque (Rivière-Madeleine) par Pierre Fradette. Cette espèce nichera-t-elle en Gaspésie éventuellement? Le 5 juillet, Langis Sirois a observé un rare **Bruant vespéral** dans la parcelle d'atlas 20LV65, il s'agit d'une petite parcelle située

approximativement entre Cloridorme et Petite-Vallée.

Dans la même parcelle, le 5 juillet également, Langis Sirois a aussi noté une rare **Sturnelle des prés**. À Newport, le 8 juillet, Jean-Marc Smith note un couple de **Quiscale bronzé** qui utilise un lampadaire brisé comme site de nidification. Le Quiscale utilise parfois des installations humaines, mais un lampadaire, selon les recherches faites dans la base ÉPOQ, est un site des plus inusités. Pierre Fradette note 5 **Sizerins flammés** dans la parcelle 20LV05 (Saint-Maxime-de-Mont-Louis) le 25 juin.

Pierre Poulin