



**Résumé été 2015
(Juin et juillet)**

Malgré le titre du résumé, plusieurs sont encore perplexes à savoir : avons-nous vraiment eu un été cette année? En effet, la météo ne nous a pas gâtés, les températures ont été sous les normales. Mais les oiseaux étaient quand même au rendez-vous comme vous pourrez le constater.

Un mâle de **Sarcelle d'été** est observé à Gaspé (rivière York) 16 juin par Andrée Gagnon. Malheureusement, il ne sera pas revu par la suite. Il s'agit seulement d'une 2^e présence dans la région, la première était celle d'un mâle observé à trois reprises au barachois de Malbaie du 6 au 16 juin 1993. Au Québec, la majorité des observations de ce visiteur exceptionnel, d'origine eurasiennne, est attribuée à des déplacements naturels, une minorité pourrait provenir d'oiseaux échappés de captivité (David, 1996).

Albini Couture et Yvette Cyr notent un **Océanite de Wilson** à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, le 22 juillet. Cette espèce est parfois observable de la côte.

À Pointe-Navarre (rivière Dartmouth) le 5 juillet, Linda Castilloux observe 2 adultes et un juvénile de **Râle de Virginie**. Même si ce râle est considéré comme nicheur-migrateur inusité pour la Gaspésie, les preuves (hors de tout doute) étaient toujours manquantes. Cette belle trouvaille constitue une première vraie preuve de nidification pour la région.

Une **Grue du Canada** a été repérée à Cap-des-Rosiers le 10 juin par Michel Ste-Croix et une dans l'estuaire de la rivière Dartmouth le 25 juillet par Olivier Deruelle et Mathilde Boissé-Gadoury.

Deux femelles de **Phalarope de Wilson** étaient présentes aux bassins d'épuration de Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 1^{er} juin (Albini Couture) et un individu à Rivière-Madeleine le 17 juin (Georgette et Richard Blanchette).

Une **Mouette pygmée** est signalée à Paspébiac le 2 juin par Albini Couture et le 4 juin par Diane Jalbert. On compte moins de 10 mentions de **Sterne caspienne** dans la région. Cet été, on note 2 individus à Barachois le 19 juin (Clyde Morris) ainsi qu'à Chandler le 6 juillet (Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie).

Après deux hivers de présence « abondante », il ne faut pas se surprendre de trouver quelques **Harfangs des neiges** en période estivale. Un individu est en effet repéré à Gaspé (Fontenelle) le 17 juillet par Daniel Jauvin (photo) et dans le même secteur, estuaire de la rivière Dartmouth, le 25 juillet par Olivier Deruelle et Mathilde Boissé-Gadoury. Le **Hibou moyen-duc** semble bien installé dans le secteur Avignon-Hauts Plateaux de la Matapédia (limite Ouest de notre territoire). Le 4 juin, Christianne Pitre, Gilles Gallant et Diane Jalbert observent en effet un « couple » à Saint-Alexis-de-Matapédia.

Jean-Raymond Lepage a reçu la visite d'un **Moucherolle des saules** près de chez lui, à Chandler le 15 juin. Ce moucherolle est très rarement noté en Gaspésie et est identifiable au chant qui diffère de celui du « commun » Moucherolle des aulnes.

Un **Gobemouche gris-bleu** d'abord repéré au chant par Daniel Mercier à l'île Bonaventure le 7 juin sera observé quelques minutes par les participants à la sortie du COG (Daniel Mercier et al.).



Résumé été 2015

Le **Moqueur roux** est observé de plus en plus souvent en Gaspésie et cette saison il est noté à Pabos le 13 juin par Ginette Roy et à Sainte-Anne-des-Monts le 9 juillet par Maurice Daudelin.

C'est en été que le **Cardinal rouge** est le moins souvent observé en Gaspésie. La présence d'un mâle à Saint-Alphonse-de-Caplan le 19 juillet est notable (Hélène Cyr, photo sur Facebook).

La présence estivale d'une femelle de **Dickcissel d'Amérique** à Percé le 20 juillet (Stéphane Blais) semble être une première pour cette saison.

Une autre observation estivale inusitée, celle d'un **Sizerin flammé** à L'Anse-au-Griffon le 29 juin signalée par Jocelyn Lacasse. Cette observation est d'autant plus spéciale qu'elle a été faite loin des montagnes du centre de la Gaspésie.

Pierre Poulin